

ПРАВИДНИК ЗА СУЗБИЈАЊЕ ЗАРАЗНИХ БОЛЕСТИ ПО ШКОЛАМА

Члан 1.

Сви учитељи основних школа, као и заставници средњих школа дужни су: чим примете, или посумњају да је неко дете оболело од какве заразне болести, удаљити га од школе и о томе известити родитеља и лекара; још истога дана, кад ученик изостапи, а нарочито у време кад плада у месту нека епидемија обавестити се о узроцима изоставака ученика.

Члан 2.

Ово обавештење, док се за то по школама по поставе даровити органи, вршиће се проветравањем од ученика да суседства, власном родитељима и другим начином згодним да се што пре до испише довољно.

Члан 3.

Сви практични лекари су дужни, временом премда болесне дече, распитати се, да ли дета припадају школи у којој, па овоме у случају неке заразне болести, поред пријаве салитет, власти одмах, обавестити и Управу школску најкраћим путем. Исто тако дужни су разабрати, да ли у кући заразног болесника има и здраве деце, која похађају школе, те овој изразити посебнљаше школе, ако могу да разнесе изразу па овоме известити дотичну Управу школе. Ово ће бити обавезни чинити и онда, кад им дође неки

случај са села. У том ће случају изместити срску санитетску власт са захтевом, да се дотична школа најкаптијим путем обажести.

Члан 4.

Чак се појави чека заразна болест у месту, од којих ће се школски лекари и наставници, а у местима где има државних лекара и ови, по свим школама и разредима одржати предавања ученицима о природи, начину ширења и мерама за чување и субијање дотичне болести. Учитељи и наставници ће за све време трајања епидемија сваком пригодом спомињати своје ученике на то мере, употребљавши при том и згодне примере, познате ученицима.

Члан 5.

У случају да је лекар утврдио да је неко од ученика оболео од заразне болести шарлаха, дифтерије и заразног запаљења мозга и да је то прија случај те болести у дотичном разреду, старештина школе паралелно распитивање ученика тог разреда за 24—48 сата и одмах наредити чинђење Јадранскејју разреда.

Члан 6.

Пре тога школски лекар, у школама по народима, извршиће преглед свих ученика и све који су у складу суштини одстраниће од школе за време, којико траје инкубација дотичне болести.

Члан 7.

У случају да со у једном разреду појаве, где је то могуће повећано у размацима времена код деце из различних породица, дифтерија или заразно запаљење мозга, школски лекар ће тражити од бактериолошке станице потребно посуђе за узимање инфективног материјала из груди, ови, коса, па ће од свију суштиних ученика узети покребан материјал и послати бактериолошкој станици за преглед на клиничкошо.

У случају да се тим прегледом не даће клиничкошо лекар ће узети материјал и од здравих ученика.

Члан 8.

Ако се после дезинфекције школа, после извлачења сумњивих, после трагања за квациомитоза, где је то могуће ипак попретало појављују нова оболона ученика, који припадају различим насељима у разним крајевима вароши односно села, а похађају једну и исту школу, приступање се распиташу школа времено.

Члан 9.

Наредбу о привременом распиташу школа издаће у варошима школски лекар, а во споразуму са старешином звода, по селима српским (котарским) лекар или оберт по споразуму са јуприједачем школе.

Члан 10.

Дифузитетву одјику о затварању школе ука доксес окружни лекар односно градски ткивник или преф школских лекара. Због тога ће се школа сама привремено распустити на неколико дана, које може стичи одобрење од Окр. Савета Управе.

Лекар, који је нек наредбо распуштање школа душео је одмах истога дана, да прими одобрено за тај свој поступак од Окр. Савета Управе. У тој својј представци, лекар, који школу распушта, мора павести све податке: 1. Колико траје епидемија у месту, највеће је јачине и колико је случајева оболова било. 2. Колико је ђака оболело из којих разреда, из крајних различих породица, у којим размерама ио времену? Колико болесника има по кубани, из којих има здравих

ћака? Шта је претходно учињено, да се болест не шири у Школи? Је ли вршена и каква дезинфекција школе и кућа болесничких? Је ли обраћана пажња, да се ћаци, који прездрављају, не враћају сувише рано, још док су кличонаше, у школу? Је ли спроведена истрага за децом кличонашама? Какво мишљење има лекар, да ли со зараза шири у школи, зато што је школа сама заражена или се шари због заразе у ме-сту? За колико се време школа распушта?

Шеф Окр. Санитат. Управе, односно градски физикус, или шеф школских лекара, чим прими овај акт одмах ће телеграфски или најхитнијим путем обаве-стити дотичну школску управу да ли одобрава распуштање или не, а засебним актом пак наредиће дотич-ном лекару шта све има да предузме у циљу сузби-јања заразе.

Члан 11.

За време док траје распуст, школа ће се очи-стити и дезинфекцијати. За време распушта и срески лекар и окружни лекар морају предузети све потребне мере прописане законом да се заразна болест у дотич-ном маску што пре сузбије и омогући отварање школе.

Отварање школе, која је распуштена због заразе, може бити само по одобрењу поменуте власти.

Члан 12.

Пре него што се распусти школа, лекар ће одр-жавати предавања свима ученицима о начину ширења и преносења дотичне болести као и о средствима пре-докурања.

Члан 13.

Лекари су дужни снабдити се и листацима с разните болестима. У случају појаве неке од њих, раз-даје се ти листаци свима ученицима дотичне школе.

Те листке треба и по ходницима школским испо-нити, пре него што се и појаве болести.

Ако таквих лотака нема, штампних од стране Министерства, лекар ће се постарати, да школски одбори бар један најужнији број истих за своје школе одштампају.

Члак 14.

По варовима кад се распуште школе, школске власти ће забранити свима ученицима основних и средњих школа похобење бискупова, позоришта и свих јавних места, где постоји могућност заражавања. Исто тако забранити учитељима и ученицима да похађају куће где има заразних болесника или умрлих од заразних болести. Шоред тога обавестите и полицијску власт да она забрани сопственицима тех лекала приступ ћалима. Исто тако ће им се саветовати и да се по већем трамвајима.

Члак 15.

Где год је могуће и по варовима и по селама одмик сазвати и конференције ћачких родитеља, учитеља и наставника па им објаснити зашто се школа распушта и препоручити им контролу над кретањем деце.

Члак 16.

У велиkim школама, са више одвојених зграда где деца из разних разреда имају мале прилике да се срећу, и где се зараза појављује учестано само у једном разреду, неће бити потребно распуштати целу школу, него само оног једног разреда или зграду.

Члак 17.

Распуштање школа употребљује се као крајње средство само код акутних дечјих болести као што су: марах, дифтерија и крун, и заразно запаљење мозга.

а) код шарлаха и дифтерије школа се распушта ако се из више породица више деце и у разна времена једно за другим разбољевају, ако се не може да сазна иправи извор заразе и ако су после првих случајева извршено све мере предвиђене у чл. 4., 5. и 6.

Школа ће се распустити колико траје инкубација а најдуже три недеље.

б) Од заразног запалења мозга школа се затвара, ако се појави више случајева једно за другим, или ако у месту влада јака епидемија, а све је учињено по чл. 4., 5. и 6.

Школа се распушта колико је потребно за инкубацију и дезинфекцију свих просторија.

в) Од мраса или рубеола се школе распуштају само у случају ако болест има нарочито тежак карактер или ако толики број оболи, да је школу потребно распустити из наставних обзира.

г) Под истим условима као год в) распуштање се школе и од грипа.

д) Од тифа и дизентерије школе се не распуштају. Потребно је само да лекари испитају, да ли није урок обожењима у школи или у околини. У том случају школа ће се распустити, док се тај извор заразе не отклеси.

е) Кад со појави пегавац или повратна грозниџа, школа се неће распуштати, али ће се извршити преглед свих ученика, па ће се сви вашљиви и они из њихове школине, ако се код њих и не нађу ваши, окупчати, а одело им дезинфекцијати.

Члан 18.

Из заразних болести код којих је распуштање у опште без икаквог циља. То су: велики кашаљ. Само ако у исто време болује много ученика, да отежава цетаву, може се школа распустити за две недеље из наставних обзира.

За велике богоње није потребно распуштати школу, али је потребно одмах реванкдинисати ученике. За варичеле, рубоолу, заушњаке, нарочито кад су благог карактера не треба распуштати школу изузевши ако се деси да величина ученика болује.

Члан 19.

Изласци среског лекара у села око испитивања ових појава заразе по школама сматраје се као изласци за судбијање заразних болести у ониште и везани су за сва права, која имају лекара при том послу.

Члан 20.

Приликом доласка лекара општинска управа биће дужна сазвати збор свих ћачких родитеља код општинске судице, да би лекар могао и прикупити потребне податке. Том приликом ће лекар и ћачким родитељима, као и после тога, и ћацима у школи одржати предавање о природи дотичне болести, начину прешења и мерама предохране.

Члан 21.

Школа се не може никад распустити на неодређено време него само у границама, прописаним овим правилником.

Члан 22.

Да се опемогуји, да деца, која су прележала неку заразну болест, или учитеља и деца из кућа где влада нека заразна болест, не допосе и не шiri ову болест по школи, потребно је, да учитељи и наставници воде најстрожије рачуна о дану, кад се дотични ученик разбосе, као и о најранијем термину, кад се он сме враћати у школу. Сем тога, у школу се неће пуштати

дечија, док не дођесу уверење лекара, који их је лечио, и доказ да су се окупала, а ствари им и стан дезинфекцијовани, ако природа болести то тражи.

Члан 23.

По гаротима, где постоје бактериолошке станице, код болести за које се бактериолошки може утврдити, да ли су прездравила деца још клизовоше или не, биће потребно то утврдити бактериолошки.

Овај преглед се врши на захтев старешине школе бесплатно. Материјал за преглед из носа или грла има да пошаље лекар, који је болесника лечио.

Члан 24.

За дифтерију је потребно, да ова испитивања у интервалу од 3 дана, даду негативан налаз. Затим потребно је да се дете окупи, промчи рубље и одело. Одело, у коме је ишло пред болест, да се дезинфекције. Стан такође.

Ако се не може преглед бактериолошки извршити дете или остати од школе осам недеља од дана разбојња.

Код вариоле, да су све красте и перут отпали, да је грло сасвим здраво, да је дете купано сајуом и топлом водом, да је спроведена дезинфекција одела и стана.

Код скарлатине, да је период дескумације прошло, даље најмање 6 недеља од дана разбога, да је дезинфекција одела и стана, извршена.

За заупињаке, да је двадесет дана од оболења пропшло, а да нема никаквих знакова болести на детету.

За велики кашаљ, да је три недеље од дана разбога прошло.

За заразно запаљење мозга да је 40 дана од оздрављења детета пропшло и да су два испитивања носног и грленог секрета у размаку од 3 дана дали негативне резултате.

За мрасе, да је перутаже пропшло, да је грло здраво, да је дете окупано и дезинфекција извршена.

За тифус и дигентерију, да је дете потпуно оздравило и скучано.

За трахсм, да је гнојење пропшло.

За туберкулозу, да нема знака отворене туберкулозе.

О свему своме старешине у варошким школама тржиће, да се изда уверење од лекара, који је болесника лечио.

Члан 25.

Сестре и браћа болесника, који болује иску разу као и учитељ, код кога влада нека зараза, чеко долазити у школу за извесно време.

Вратити се у школу могу само у том случају, ако је болесник потпуно издвојен, те они не одлазе к њему, нити долази к њему који из болесничке собе.

У том случају могу се вратити у школу код дрфтерије 10 дана после изоловања болесника; поред тога треба је извршити дезинфекцију одела, а у местима где има бактериолошких станица и преглед бактериолошки.

У случају вариса после изолације, дезинфекција одела и стана, ревакумација и још 10 дана од изолације да су прошли.

У случају мајлаха, кад су две недеље од изолације прошли и да је стан и одело дезинфекцијено, да грло код тих ученика није сумњиво.

Члан 26.

Најстрожије је забрањено да лекар расчитава школу и не изашавши на лице места. Тако ће поступак бити кажњен као наехат у вршењу дужности.

Члан 27.

Овај Правилник ступа у жијеот од дана објављења у „Службеном Извештају“ и важи за све школе у земљи.

МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ
КРАЉЕВИНЕ СРБА, ХРВАТА И СЛОВЕНАЦА
Одељење за Основну наставу.
ОНБр. 5678.
од 14. фебруара 1922. године.
у Београду.

Господин Менистар Пресвете, одлуком својом, ОНБр. 5678, од 14. фебруара 1922. године, усвојио је предњи Правилник, с препоруком свима школским властима: да се у будуће приликом распуштања школа за сузбијање ширења заразних болести међу школским децом управљају у свему по оном Правилнику.