



**РЕПУБЛИКА СРБИЈА
УПРАВА ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ
РЕПУБЛИЧКИХ ОРГАНА**

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Предмет: Извођење радова на реконструкцији расхладне подстанице и клима комора у Палати Србија

Врста поступка: Отворени поступак

Број јавне набавке: 143/2015

I

О П Ш Т И ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

1. Подаци о Наручиоцу:

- Управа за заједничке послове републичких органа,
- Београд, улица Немањина број 22-26,
- ПИБ 102199617,
- Матични број 07001401.
- www.uzzpro.gov.rs

2. Врста поступка

Јавна набавка спроводи се у отвореном поступку у складу са Законом о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије", бр. 124/2012 и 14/2015).

3. Предмет јавне набавке

Предмет јавне набавке су радови на реконструкцији расхладне подстанице и клима комора у Палати Србија.

4. Циљ поступка

Поступак јавне набавке спроводи се ради закључења уговора о јавној набавци.

5. Рок за доношење одлуке о додели уговора

Одлука о додели уговора биће донета у року од 25 дана, од дана отварања понуда.

6. Контакт

Лице за контакт: Мила Сашећ, телефон 011/2658-875.

II

ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

1. Опис предмета набавке

Предмет јавне набавке су радови на реконструкцији расхладне подстанице и клима комора у Палати Србија.

Назив и ознака из општег речника: Радови на реконструкцији 45454000.

Врста и опис предмета јавне набавке саставни је део конкурсне документације.

III

ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ

1. Место, рок и начин извођења радова

Понуђач је дужан да предметне радове изведе у року од 60 дана од дана уплате аванса.

Место извођења радова је објекат „Палата Србија“, Булевар Михајла Пупина бр. 2, Београд.

Радови ће се изводити и ван радног времена, викендом и празником, без увећане накнаде по основу рада ван радног времена.

Понуђач је дужан да се придржава радног реда и правила Наручиоца за време извођења радова и боравка ангажованих лица на месту извођења радова; да за време извођења радова води грађевински дневник и сачини грађевинску књигу и исту овери код Наручиоца радова; као и да писмено извести Наручиоца о именованом одговорном извођачу радова.

Понуђач чија понуда буде изабрана као најповољнија, дужан је да након потписивања уговора, у року од три дана достави имена ангажованих извршилаца радова, као и податке о возилима која ће користити, ради безбедоносне провере од стране надлежне службе МУП-а.

2. Обилазак локације

Ради правилног припремања понуде неопходно је да понуђач пре подношења понуде **изврши обилазак локације**, ради прецизнијег сагледавања услова и врсте радова који су предмет јавне набавке, односно ради давања квалитетне понуде.

Наручилац издаје потврду о извршеном обиласку и увиду у расположиву техничку документацију.

Контакт особа за заказивање термина: Небојша Поповић, број телефона: 064/8167-175 и 011/361-1199.

Понуђач је дужан да у понуди достави потврду о извршеном обиласку локације, у супротном наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву (потврда о извршеном обиласку локације је саставни део конкурсне документације).

3. Мере заштите

Понуђач је дужан да приликом извођења радова, примењује све потребне мере заштите у складу са одредбама Закона о безбедности и здрављу на раду („Службени гласник РС“ број 101/2005).

4. Техничка документација

Понуђач је дужан да у понуди достави техничку документацију за опрему коју нуди са јасно обележеним типом произода који нуди и са обележеним бројем позиције из Обрасца спецификације понуде на коју се производ односи.

5. Гарантни рок

Гаранција на изведене радове и испоручену опрему не може бити краћа од две године.

Гарантни рок тече од записничког пријема изведених радова.

6. Редован сервис

Понуђач којем буде додељен уговор дужан је да, без додатне надокнаде у гарантном року обезбеди редован сервис овлашћеног сервисера који обухвата како рад тако и потребан заменски материјал.

7. Начин спровођења контроле и обезбеђивања гаранције квалитета

Наручилац и понуђач ће записнички констатовати обим и квалитет изведених радова. У случају записнички утврђених недостатака у квалитету изведених радова, понуђач мора исте отклонити најкасније у року од 7 дана од дана сачињавања записника о рекламацији.

IV

УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ (чл. 75. и 76. Закона о јавним набавкама) И УПУТСТВО КАКО ДА СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА

1. Обавезни услови (члан 75. Закона)

Понуђач у поступку јавне набавке мора доказати:

1.1. да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;

Доказ за правно лице:	Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из регистра надлежног Привредног суда;
Доказ за предузетнике:	Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно из одговарајућег регистра;

1.2. да понуђач и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;

Доказ за правно лице:	<p>1) Извод из казнене евиденције, односно уверење основног суда на чијем подручју се налази седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;</p> <p>2) Извод из казнене евиденције Посебног одељења за организовани криминал Вишег суда у Београду, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за неко од кривичних дела организованог криминала;</p> <p>3) Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да законски заступник понуђача није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре и неко од кривичних дела организованог криминала (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта законског заступника). Уколико понуђач има више законских заступника дужан је да достави доказ за сваког од њих.</p>
Доказ за предузетнике и за физичка лица :	Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта).

Доказ не може бити старији од 2 месеца пре отварања понуда.

1.3. да му није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време објављивања позива за подношење понуда;

Доказ за правно лице:	Потврда привредног и прекршајног суда да му није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази на дан (датум) објављивања позива за подношење понуде, или потврда Агенције за привредне регистре да код овог органа није регистровано да му је као привредном друштву изречена мера забране обављања делатности;
Доказ за предузетнике:	Потврда прекршајног суда да му није изречена мера забране обављања делатности која је на снази на дан (датум) објављивања позива за подношење понуде, или потврда Агенције за привредне регистре да код овог органа није регистровано да му је као привредном субјекту изречена мера забране обављања делатности;
Доказ за физичко лице:	Потврда прекршајног суда да му није изречена мера забране обављања одређених послова која је на снази на дан (датум) објављивања позива за подношење понуде;
Доказ не може бити старији од 2 месеца пре отварања понуда и мора бити издат након објављивања позива за подношење понуда на Порталу јавних набавки.	

1.4. да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији;

Доказ за правно лице:	Уверења Пореске управе Министарства финансија да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверења надлежне локалне самоуправе према седишту понуђача да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода;
Доказ за предузетнике:	Уверења Пореске управе Министарства финансија да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверења надлежне управе локалне самоуправе према седишту понуђача да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода;
Доказ за физичко лице:	Уверења Пореске управе Министарства финансија да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверења надлежне управе локалне самоуправе према седишту понуђача да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода;
Доказ не може бити старији од 2 месеца пре отварања понуда	

Да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да понуђач гарантује да је ималац права интелектуалне својине.

Доказ за правно лице:	Попуњена, потписана и оверена Изјава од стране понуђача која је саставни део конкурсне документације
------------------------------	--

Доказ за предузетнике:	
Доказ за физичко лице:	

1.5. да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да понуђач гарантује да је ималац права интелектуалне својине.

Доказ за правно лице:	Попуњена, потписана и оверена Изјава од стране понуђача која је саставни део конкурсне документације
Доказ за предузетнике:	
Доказ за физичко лице:	

2. Додатни услови (члан 76. Закона)

2.1. Финансијски и пословни капацитет

2.1.1. Финансијски капацитет

Укупно остварен приход за 2013. годину - минимално 4.000.000,00 динара.

Доказ за правно лице:	- Биланс успеха за 2013. годину на прописаном обрасцу (АОП 202) или Потврду о регистрацији редовног годишњег финансијског извештаја за 2013. годину од Агенције за привредне регистре (АОП 202) и - Извештај о бонитету за јавне набавке (БОН ЈН)
Доказ за предузетнике:	- Потврда о промету код пословне банке за 2013. годину.
Доказ за физичко лице:	- Потврда о промету код пословне банке за 2013. годину.

2.1.2. Пословни капацитет

Укупна вредност изведених радова и набавке опреме за термомашинска постројења која су предмет јавне набавке у 2010, 2011, 2012, 2013 и 2014. години минимум – 5.000.000,00 динара, без ПДВ-а

Доказ за правно лице:	Вредност извршених радова који су предмет јавне набавке доказују се потврдом од референтних наручилаца – купаца са исказаним вредностима на Обрасцу бр. 1 или на другом обрасцу који садржи све захтеване податке и попуњавањем Списка референтних наручилаца.
Доказ за предузетнике:	
Доказ за физичко лице:	

2.1.3. Кадровски и технички капацитет

Понуђач треба да има следећа радно ангажована лица, и то:

- најмање једног машинског инжењера са важећим лиценцама ИКС-а број 430 и
- најмање једног електроинжењера са важећим лиценцама ИКС-а број 450 и 350;
- најмање једног вариоца за гасно заваривање, који поседује важећи атест (оверен од стране овлашћеног лица послодавца);
- најмање једног вариоца за електролучно заваривање, који поседује важећи атест (оверен од стране овлашћеног лица послодавца)

Доказ за правно лице:	<ul style="list-style-type: none">- Копије обрасца М-3а, М или други одговарајући образац, из којег се види да је запослено лице пријављено на пензијско осигурања или фотокопију уговора о радном ангажовању;- Копију важеће лиценце за инжењера са потврдом Инжењерске коморе Србије из које се види да одлуком Суда части издата лиценца није одузета као и да је измирена обавеза плаћања чланарине Комори;- Копије важећих атеста за гасно заваривање оверене од стране овлашћеног лица понуђача код послодавца
------------------------------	--

3. Услови које мора да испуни понуђач ако извршење набавке делимично поверава подизвођачу

Понуђач је дужан да у понуди наведе да ли ће извршење јавне набавке делимично поверити подизвођачу.

Ако понуђач у понуди наведе да ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу дужан је да наведе проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, а који не може бити већи од 50 % као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.

Ако понуђач у понуди наведе да ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу, дужан је да наведе назив подизвођача, а уколико уговор између наручиоца и понуђача буде закључен, тај подизвођач ће бити наведен у уговору.

Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача ради утврђивања испуњености услова.

Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености обавезних услова Поглавље IV. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ (чл. 75. и 76. Закона о јавним набавкама) И УПУТСТВО КАКО ДА СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА, тачка 1. Обавезни услови, подтачке 1), 2), 3). и 4).

Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно за извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.

Доказ: Попуњена, потписана и оверена Изјава понуђача

4. Услови које мора да испуни сваки од понуђача из групе понуђача

Понуду може поднети група понуђача.

Сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни обавезне услове из Поглавља IV. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ (чл. 75. и 76. Закона о јавним набавкама) И УПУТСТВО КАКО ДА СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА, тачка 1. Обавезни услови, подтачке 1), 2), 3) и 4), а додатне услове испуњавају заједно, осим ако наручилац из оправданих разлога не одреди другачије.

Саставни део заједничке понуде је споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке о:

- 1) члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем;
- 2) понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор;
- 3) понуђачу који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења;
- 4) понуђачу који ће издати рачун;
- 5) рачуну на који ће бити извршено плаћање;
- 6) обавезема сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора.

Понуђачи који поднесу заједничку понуду одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.

Доказ: Споразум понуђача доставити у понуди

Докази о испуњености услова могу се достављати у неоввереним копијама.

Наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора писмено затражити од понуђача чија је понуда на основу извештаја комисије за јавну набавку оцењена као најповољнија, да у року од пет дана од дана позива наручиоца достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа.

Ако понуђач у остављеном року који не достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописани начин.

Понуђач није дужан да доставља доказе који су јавно доступни на интернет страницама надлежних органа ако наведе интернет страницу на којој су тражени подаци (докази) јавно доступни.

Уколико је понуђач у складу са чланом 78. Закона о јавним набавкама, уписан у регистар понуђача, није дужан да приликом подношења понуде доказује испуњеност обавезних услова, ако наведе интернет страницу на којој су тражени подаци (докази) јавно доступни.

Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране надлежних органа те државе. Ако понуђач није могао да прибави тражена документа у року за подношење понуде, због тога што она до тренутка подношења понуде нису могла бити издата по прописима државе у којој понуђач има седиште и уколико уз понуду приложи одговарајући доказ за то, наручилац ће дозволити понуђачу да накнадно достави тражена документа у примереном року.

Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају докази из члана 77. Закона о јавним набавкама, понуђач може уместо доказа да приложи своју писану изјаву дату под кривичном и материјалном одговорношћу оверену пред судским или органом управе, јавним бележником (нотар) или другим надлежним органом те државе. Наведена изјава, уколико није издата на српском језику мора бити преведена на српски језик и оверена од стране судског тумача.

ПОТВРДА

Потврђујем _____

(назив понуђача и седиште)

да сам пре подношења понуде, у отвореном поступку број **143/2015**, чији је предмет извођење радова на реконструкцији расхладне подстанице и клима комора у Палати Србије ради правилног припремања понуде, извршио обилазак локације, дана _____ 2015. године, што својим потписима потврђују овлашћена лица наручиоца и понуђача.

М.П.

**Овлашћено лице
Наручиоца**

М.П.

**Овлашћено лице
Понуђача**

ИЗЈАВА

којом понуђач: _____
(пословно име или скраћени назив понуђача)

из _____ под пуном материјалном и кривичном одговорношћу изјављује да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да понуђач гарантује да је ималац права интелектуалне својине.

М.П.

Потпис овлашћеног лица

ИЗЈАВА

којом понуђач: _____
(пословно име или скраћени назив понуђача)

из _____ под пуном материјалном и кривичном одговорношћу гарантује да је ималац права интелектуалне својине.

Напомена: Понуђач попуњава потписује и оверава Изјаву уколико је ималац права интелектуалне својине.

М.П.

Потпис овлашћеног лица

ИЗЈАВА

којом понуђач: _____
(пословно име или скраћени назив понуђача)

из _____ под пуном материјалном и кривичном одговорношћу изјављује да није ималац права интелектуалне својине.

Напомена: Понуђач попуњава, потписује и оверава Изјаву уколико није ималац права интелектуалне својине.

М.П.

Потпис овлашћеног лица

ИЗЈАВА
(уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем)

којом понуђач _____
(пословно име или скраћени назив понуђача)

из _____ под пуном материјалном и кривичном одговорношћу изјављује да је **подизвођач** _____ из _____ поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада и заштити животне средине.

Напомена: У случају потребе Изјаву копирати

М.П.

Потпис овлашћеног лица

ИЗЈАВА
(уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем)

којом понуђач _____
(пословно име или скраћени назив понуђача)

из _____ под пуном материјалном и кривичном одговорношћу гарантује да је
подизвођач _____ из _____ ималац права интелектуалне
својине.

Напомена: Понуђач попуњава потписује и оверава Изјаву уколико је подизвођач ималац права
интелектуалне својине.

У случају потребе Изјаву копирати

М.П.

Потпис овлашћеног лица

ИЗЈАВА
(уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем)

којом понуђач _____
(пословно име или скраћени назив понуђача)

из _____ под пуном материјалном и кривичном одговорношћу изјављује да
подизвођач _____ из _____ није ималац права
интелектуалне својине.

Напомена: Понуђач попуњава, потписује и оверава Изјаву уколико подизвођач није ималац права
интелектуалне својине.

У случају потребе Изјаву копирати

М.П.

Потпис овлашћеног лица

ИЗЈАВА

којом члан групе: _____
(пословно име или скраћени назив понуђача)

из _____ под пуном материјалном и кривичном одговорношћу изјављује да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, и заштити животне средине.

Напомена: У случају потребе Изјаву копирати

М.П.

Потпис овлашћеног лица

ИЗЈАВА

којом члан групе: _____
(пословно име или скраћени назив понуђача)

из _____ под пуном материјалном и кривичном одговорношћу гарантује да је ималац права интелектуалне својине.

Напомена: Члан групе попуњава потписује и оверава Изјаву уколико је ималац права интелектуалне својине.

У случају потребе Изјаву копирати

М.П.

Потпис овлашћеног лица

ИЗЈАВА

којом члан групе: _____
(пословно име или скраћени назив понуђача)

из _____ под пуном материјалном и кривичном одговорношћу изјављује да није ималац права интелектуалне својине.

Напомена: Члан групе попуњава, потписује и оверава Изјаву уколико није ималац права интелектуалне својине

У случају потребе Изјаву копирати

М.П.

Потпис овлашћеног лица

**Назив
референтног
наручиоца:** _____
Седиште: _____
Улица и број: _____
Телефон: _____
Матични број: _____
ПИБ: _____

У складу са чланом 77. став 2. тачка 2. подтачка 1) Закона о јавним набавкама,
достављамо вам

ПОТВРДУ

којом потврђујемо да је _____
у 2010, 2011, 2012, 2013 и 2014. години, извео радове и испоручио опрему за термомашинска
постројења у укупној вредности од (словима:

_____) динара, без ПДВ-а.

Потврда се издаје на захтев _____

ради учешћа у отвореном поступку јавне набавке **број 143/2015**, чији су предмет радови на
реконструкцији расхладне подстанице и клима комора у Палати Србија и у друге сврхе се не може
користити.

Место _____

Датум: _____

Референтни наручилац-купац

(потпис и печат овлашћеног лица)

Напомена: Образац потврде копирати и доставити за све
наручиоце-купце из референтне листе

Списак референтних наручилаца

Ред. бр.	Списак референтних наручилаца – купаца	Вредност изведених радова без ПДВ-а
	1	2
1.		
2.		
3.		
4.		
5.		
6.		
7.		
8.		
9.		
10.		
У к у п н о:		

Потврде наручилаца које се прилажу као докази могу бити оригинали или копије.

НАПОМЕНА: - У случају већег броја референтних наручилаца-купаца ову табелу и образац бр. 1 – копирати.

М.П.

Потпис овлашћеног лица

ДОВОЉНИ КАДРОВСКИ КАПАЦИТЕТИ

Запослени инжењери
(уписати податке у табелу)

Ред. бр.	Име и презиме	Лиценца број
1.		
2.		
3.		
4.		

Запослени атестирани вариоци за гасно/електролучно заваривање

(уписати податке у табелу)

Ред. бр.	Име и презиме	Атест
1.		
2.		

Напомена: У случају потребе образце копирати

М.П.

Потпис овлашћеног лица

ИЗЈАВА

У предметној јавној набавци подизвођачу _____ из
_____, делимично поверавам _____ % укупне вредности набавке, а што се
односи на:

Напомена: Процент укупне вредности набавке који се поверава подизвођачу
не може бити већи од 50 %. Понуђач је дужан да наведе део предмета набавке који
ће се извршити преко подизвођача.

У случају потребе Изјаву копирати

М.П.

Потпис овлашћеног лица

V

УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

1. Подаци о језику

Понуда мора бити сачињена на српском језику.

Сва документа у понуди морају бити на српском језику.

Уколико је документ на страном језику, мора бити преведен на српски језик и оверен од стране судског тумача.

2. Посебни захтеви наручиоца у погледу начина припремања понуде

Понуда се саставља тако што понуђач уписује тражене податке у обрасце који су саставни део конкурсне документације.

Пожељно је да сви документи поднети у понуди буду повезани у целину и запечаћени, тако да се не могу накнадно убацивати, одстрањивати или замењивати појединачни листови, односно прилози, а да се видно не оштете листови или печат.

Понуђач је дужан да у понуди наведе да ли ће извршење јавне набавке делимично поверити подизвођачу.

Ако понуђач у понуди наведе да ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу, дужан је да наведе назив подизвођача, а уколико уговор између наручиоца и понуђача буде закључен, тај подизвођач ће бити наведен у уговору.

Уколико понуду доставља група понуђача саставни део заједничке понуде је споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке о:

- 1) члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем;
- 2) понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор;
- 3) понуђачу који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења;
- 4) понуђачу који ће издати рачун;
- 5) рачуну на који ће бити извршено плаћање;
- 6) обавезема сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора.

Споразумом се уређују и друга питања која наручилац одреди конкурсном документацијом.

Наручилац не може од групе понуђача да захтева да се повезују у одређени правни облик како би могли да поднесу заједничку понуду.

Уколико понуду подноси група понуђача све обрасце потписује члан групе који ће бити носилац посла који подноси понуду и заступа групу понуђача пред наручиоцем. У том случају образац „Подаци о понуђачу“ се не попуњава. **Све Изјаве дате под материјалном и кривичном одговорношћу попуњавају, потписују и оверавају овлашћена лица свих чланова групе.**

3. Подношење понуде

Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште.

Уколико понуђач понуду подноси путем поште мора да обезбеди да иста буде примљена од стране наручиоца до назначеног датума и часа.

Понуде се достављају у писаном облику на српском језику у затвореној коверти или кутији, затворене на начин да се приликом отварања понуде може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара.

Понуде се достављају на адресу: Управа за заједничке послове републичких органа, Београд, Немањина 22-26, I спрат, канцеларија бр. 14. Коверат или кутија са понудом на предњој страни мора имати писани текст "ПОНУДА-НЕ ОТВАРАЈ", назив и број јавне набавке, а на полеђини назив, број телефона и адреса понуђача.

Неблаговременом ће се сматрати понуда која није примљена од стране наручиоца до назначеног датума и часа.

Наручилац ће, по окончању поступка јавног отварања понуда, вратити понуђачима, неотворене, све неблаговремено поднете понуде, са знаком да су поднете неблаговремено.

Понуђач може да поднесе само једну понуду.

4. Понуда са варијантама није дозвољена

5. Начин измене, допуне и опозива понуде

Понуђач може у року за подношење понуде да измени, допуни или опозове своју понуду и то непосредно или путем поште, на начин који је одређен за подношење понуде, са јасном знаком који део понуде мења односно која документа накнадно доставља.

6. Обавештење понуђачу у вези подношења понуде

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити да учествује у више заједничких понуда.

7. Подизвођач

Понуђач је дужан да у понуди наведе да ли ће извршење јавне набавке делимично поверити подизвођачу.

Ако понуђач у понуди наведе да ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу дужан је да наведе проценат укупне вредности набавке који ће поврити подизвођачу, а који не може бити већи од 50 % као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.

Ако понуђач у понуди наведе да ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу, дужан је да наведе назив подизвођача, а уколико уговор између наручиоца и понуђача буде закључен, тај подизвођач ће бити наведен у уговору.

Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача ради утврђивања испуњености услова.

Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно за извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.

8. Обавештење о саставном делу заједничке понуде

Саставни део заједничке понуде је споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке о:

1) члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем;

2) понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор;

3) понуђачу који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења;

4) понуђачу који ће издати рачун;

5) рачуну на који ће бити извршено плаћање;

6) обавезама сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора.

Споразумом се уређују се и друга питања која наручилац одреди конкурсном документацијом.

Наручилац не може од групе понуђача да захтева да се повезују у одређени правни облик како би могли да поднесу заједничку понуду.

9. Валута

Цена мора бити фиксна, изражена у динарима, без пореза на додату вредност.

У цену урачунати све неопходне пратеће радове, употребу свих помоћних средстава, машина, механизација, алата и помоћног материјала, одвоз демонтиране опреме и шута на депонију односно предају инвеститору на место које он одреди и чишћење зоне рада као и редован сервис овлашћеног сервисера у гарантном року, који обухвата како рад тако и потребан заменски материјал.

10. Захтеви у погледу начина и услова плаћања

Наручилац обезбеђује аванс у висини од 50% од укупне уговорене цене.

Плаћање остатка уговорене цене извршиће се од дана достављања привремених односно окончане ситуације оверене од стране надзорног органа Наручиоца.

Свака достављена привремена, односно окончана ситуација мора да садржи број и датум закљученог Уговора о извођењу радова.

11. Средства финансијског обезбеђења

11.1. Оригинал банкарска гаранција за озбиљност понуде

Понуђач је дужан да уз понуду достави оригинал банкарску гаранцију за озбиљност понуде у висини од 2% од вредности понуде, без ПДВ-а.

Банкарска гаранција за озбиљност понуде мора да траје најмање док траје рок важности понуде (**у складу са роком важења понуде који понуђач даје у обрасцу понуде**) и мора бити безусловна, неопозива и платива на први позив, без приговора.

Наручилац ће реализовати банкарску гаранцију дату уз понуду уколико понуђач након истека рока за подношење понуде повуче, опозове или измени своју понуду; одбије да потпише или благовремено не потпише уговор.

11.2. Оригинал писмо о намерама банке за издавање банкарске гаранције за добро извршење посла, обавезујућег карактера

Понуђач је дужан да у понуди достави оригинал писмо о намерама банке за издавање банкарске гаранције за добро извршење посла у висини од 10% од укупно уговорене цене без ПДВ-а, која ће трајати најмање 30 дана дуже од истека рока важности уговора, обавезујућег карактера за банку.

Писмо не сме бити ограничено роком трајања (датумом) и не сме имати наведен рок трајања банкарске гаранције, односно датум истека важности уговора, као ни садржину која се односи на политику банке и одредницу да писмо не представља даљу обавезу за банку, као гаранта.

11.3. Оригинал банкарска гаранција за добро извршење посла

Понуђач коме буде додељен уговор, дужан је да у тренутку закључења уговора, као средство финансијског обезбеђења преда наручиоцу оригинал банкарску гаранцију за добро извршење посла у висини од 10% од укупне уговорене цене, без ПДВ-а, која мора трајати најмање 30 дана дуже од истека рока важности уговора.

Поднета банкарска гаранција мора бити безусловна, неопозива и платива на први позив, без приговора.

11.4. Оригинал писмо о намерама банке за издавање банкарске гаранција за повраћај авансног плаћања обавезујућег карактера

Понуђач је дужан да у понуди достави оригинал писмо о намерама банке за издавање банкарске гаранције за повраћај авансног плаћања.

Писмо не сме бити ограничено роком трајања (датумом), и не сме имати наведен рок трајања банкарске гаранције, односно датум истека важности уговора, као ни садржину која се односи на политику банке и одредницу да писмо не представља даљу обавезу за банку, као гаранта.

11.5. Оригинал банкарска гаранција за повраћај авансног плаћања

Изабрани понуђач је дужан да у року од 8 дана од дана закључења уговора достави Наручиоцу оригинал банкарску гаранцију за повраћај авансног плаћања у висини од 50% од уговорене цене, са ПДВ-ом.

Банкарска гаранција мора да траје до истека рока важности уговора.

Банкарска гаранција мора бити безусловна, неопозива и платива на први позив, без приговора.

Наручилац неће уплатити ниједан износ пре него што прими банкарску гаранцију за повраћај авансног плаћања.

11.6. Оригинал писмо о намерама банке за издавање банкарске гаранције за отклањање недостатака у гарантном року обавезујућег карактера

Понуђач је дужан да у понуди достави оригинал писмо о намерама банке за издавање банкарске гаранције за отклањање недостатака у гарантном року, обавезујућег карактера за банку.

Писмо не сме бити ограничено роком трајања (датумом) и не сме имати датум истека гарантног рока као ни садржину која се односи на политику банке, а нарочито одредницу да писмо не представља даљу обавезу за банку, као гаранта.

11.7. Оригинал банкарска гаранција за отклањање недостатака у гарантном року

Понуђач којем је додељен уговор је дужан да у тренутку примопредаје предмета уговора, као средство финансијског обезбеђења преда наручиоцу оригинал банкарску гаранцију за отклањање недостатака у гарантном року у висини 5% од укупно уговорене цене, која траје 5 дана дуже од гарантног рока.

Поднета банкарска гаранција мора бити безусловна, неопозива и платива на први позив, без приговора.

12. Додатно обезбеђење испуњења уговорних обавеза понуђача који се налазе на списку негативних референци

Уколико уговор из предметног поступка јавне набавке буде додељен понуђачу који се налази на листи негативних референци, који води Управа за јавне набавке у складу са чланом 83. Закона о јавним набавкама, за јавну набавку чији предмет није истоврстан предмету ове јавне набавке, изабрани понуђач ће Наручиоцу доставити средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла у износу од 15% без ПДВ-а, од укупно уговорене цене.

13. Реализација средстава финансијског обезбеђења

Наручилац може да реализује средства финансијског обезбеђења уколико понуђач не извршава обавезе из поступка јавне набавке као и уговорне обавезе.

14. Заштита података наручиоца

Наручилац ће захтевати заштиту поверљивости података које понуђачима ставља на располагање, укључујући и њихове подизвођаче.

Саставни део конкурсне документације је изјава о чувању поверљивих података.

Лице које је примило податке одређене као поверљиве дужно је да их чува и штити, без обзира на степен те поверљивости.

15. Заштита података понуђача

Наручилац ће чувати као поверљиве све податке о понуђачима садржане у понуди који су посебним прописом утврђени као поверљиви и које је као такве понуђач означио речју „ПОВЕРЉИВО“ у понуди. Наручилац ће одбити давање информације која би значила повреду поверљивости података добијених у понуди.

Неће се сматрати поверљивим докази о испуњености обавезних услова, цена и други подаци из понуде који су од значаја за примену елемената критеријума и рангирање понуде.

16. Додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде

Заинтересована лица могу, у складу са чланом 63. Став 2 Закона о јавним набавкама, тражити у писаном облику додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, најкасније 5 дана пре истека рока за подношење понуда и то радним данима од понедељка до петка у времену од 7,30 часова до 15,30 часова.

Поднети захтев за давање додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде мора да садржи адресу заинтересованог лица, e-mail адресу, број телефона и факса у складу са одредбом члана 20. Закона о јавним набавкама којом се прописује комуникација у поступку јавне набавке.

Наручилац ће заинтересованом лицу у року од три дана од дана пријема захтева послати одговор у писаном облику и истовремено ту информацију објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.

Питања треба упутити на адресу Управа за заједничке послове републичких органа, Београд, Немањина 22-26 уз напомену "Објашњења – јавна набавка **број 143/2015** чији су предмет радови на реконструкцији расхладне подстанице и клима комора у Палати Србија, предајом на писарници наручиоца или путем факса на број 011/3615-867 или 011/3616-615.

17. Додатна објашњења, контрола и допуштене исправке

Наручилац може да захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши и контролу (увид) код понуђача односно његовог подизвођача.

Наручилац може, уз сагласност понуђача, да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања понуда.

У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.

Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

18. Критеријум за доделу уговора

Одлука о додели уговора донеће се применом критеријума **најнижа понуђена цена.**

19. Понуде са истом понуђеном ценом

У случају да два или више понуђача понуде исту цену наручилац ће изабрати понуду понуђача који понуди дужи временски период гаранције који не може бити краћи од две године.

20. Накнада за коришћење патента

Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач.

21. Захтев за заштиту права

Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач односно заинтересовано лице.

Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца.

У случају када се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка, садржина позива или конкурсна документација наручиоца, захтев за заштиту права може се поднети најкасније седам дана пре истека рока за подношење понуда. После доношења одлуке о додели уговора, рок за подношење захтева за заштиту права је 10 дана од дана пријема одлуке.

Подносилац захтева за заштиту права је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу у износу прописаном чланом 156.ЗЈН.

Као доказ о уплати таксе у смислу члана 151.став 1. тачка 6) ЗЈН прихватиће се:

а) Потврда о извршеној уплати таксе из члана 156. ЗЈН која садржи следеће елементе:

- да буде издата од стране банке (поште) и да садржи печат банке (поште);
- да представља доказ о извршеној уплати таксе, што значи да потврда мора да садржи податак да је налог за уплату таксе, односно налог за пренос средстава реализован, као и датум извршења налога;
- износ таксе у висини од 80.000,00 динара;
- жиро рачун број: 840-30678845-06;
- шифра плаћања: 153 или 253;
- позив на број: редни број јавне набавке;
- сврха: такса за ЗЗП, назив наручиоца и број јавне набавке;
- корисник: Буџет Републике Србије;
- назив уплатиоца, односно назив подносиоца захтева за заштиту права за којег је извршена уплата таксе;
- потпис овлашћеног лица банке (поште).

б) Налог за уплату, први примерак, оверан потписом овлашћеног лица или печатом банке или поште, који садржи све друге елементе из потврде о извршеној уплати таксе наведене под **а**).

Захтев за заштиту права подноси се Републичкој комисији, а предаје наручиоцу непосредно или поштом са повратницом.

Примерак захтева за заштиту права подносилац истовремено доставља Републичкој комисији.

22. Обавештење о закључењу уговора

Наручилац закључује уговор о јавној набавци са понуђачем којем је додељен уговор у року од осам дана, од дана протеча рока за подношење захтева за заштиту права. Наручилац може сходно члану 112. став 2. тачка 5) Закона о јавним набавкама, закључити уговор и пре истека рока за подношење захтева за заштиту права, ако је поднета само једна понуда.

23. Праћење реализације уговора

Лице одговорно за праћење и контролисање извршења уговорних обавеза је Небојша Поповић, број телефона: 064/8167-175.

24. Подаци о државном органу или организацији, односно органу или служби територијалне аутономије или локалне самоуправе где се могу благовремено добити исправни подаци о пореским обавезама, заштити животне средине, заштити при запошљавању, условима рада и сл., а који су везани за извршење уговора о јавној набавци.

Подаци о пореским обавезама се могу добити у Пореској управи, Министарства финансија. Подаци о заштити животне средине се могу добити у Агенцији за заштиту животне средине и у Министарству пољопривреде и заштита животне средине. Подаци о заштити при запошљавању и условима рада се могу добити у Министарству за рад, запошљавање, борачка и социјална питања.

ИЗЈАВА
о чувању поверљивих података

(пословно име или скраћени назив)

изјављујем под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, укључујући и подизвођаче, да ћу све податке који су нам стављени на располагање у поступку предметне јавне набавке и приликом реализације Уговора, чувати и штитити као поверљиве и да ћу све информације чувати од неовлашћеног коришћења и откривања као пословну тајну, које могу бити злоупотребљене у безбедносном смислу.

Лице које је примило податке одређене као поверљиве дужно је да из чува и штити без обзира на степен те поверљивости.

(Изјава о чувању поверљивих података биће саставни део уговора)

Датум: _____

М.П.

Потпис овлашћеног лица

VI

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

На основу позива за подношење понуде за јавну набавку радова на реконструкцији расхладне подстанице и клима комора у Палати Србија, дајем понуду како следи:

Понуда број: _____

Датум: _____

**Понуђач је дужан да попуни све делове обрасца понуде,
у складу са својом понудом, да их потпише и овери печатом**

М.П.

Потпис овлашћеног лица

ИЗЈАВА

У поступку јавне набавке, подносим понуду:

А) самостално

Б) са подизвођачем:

В) подносим заједничку понуду са следећим члановима групе:

(заокружити начин на који се подноси понуда)

М.П.

Потпис овлашћеног лица

ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

Пословно име или скраћани назив	
--	--

Адреса седишта	Улица и број	
	Место	
	Општина	
Матични број понуђача		
Порески идентификациони број		
Одговорно лице		
Лице за контакт		
Телефон		
Телефакс		
e-mail:		
Рачун - Банка		

М.П.

Потпис овлашћеног лица

ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

Пословно име или скраћани назив	
--	--

Адреса седишта	Улица и број	
	Место	
	Општина	
Матични број понуђача		
Порески идентификациони број		
Одговорно лице		
Лице за контакт		
Телефон		
Телефакс		
e-mail:		
Рачун - Банка		

НАПОМЕНА: Образац копирати уколико ће извршење набавке делимично бити поверено већем броју подизвођача

М.П.**Потпис овлашћеног лица**

ПОДАЦИ О ЧЛАНУ ГРУПЕ – НОСИЛАЦ ПОСЛА

Пословно име или скраћени назив	
--	--

Адреса седишта	Улица и број	
	Место	
	Општина	
Матични број понуђача		
Порески идентификациони број		
Одговорно лице		
Лице за контакт		
Телефон		
Телефакс		
e-mail:		
Рачун - Банка		

М.П.

Потпис овлашћеног лица

ПОДАЦИ О ЧЛАНУ ГРУПЕ

Пословно име или скраћани назив	
--	--

Адреса седишта	Улица и број	
	Место	
	Општина	
Матични број понуђача		
Порески идентификациони број		
Одговорно лице		
Лице за контакт		
Телефон		
Телефакс		
e-mail:		
Рачун - Банка		

НАПОМЕНА: Образац копирати уколико понуду доставља већи број чланова групе

М.П.

Потпис овлашћеног лица

**Р О К
ВАЖЕЊА ПОНУДЕ**

Рок важења понуде не може бити краћи од 90 дана, од дана отварања понуда.

Понуда коју подносим у предметном поступку јавне набавке важи

_____ дана, од дана отварања понуда.
(уписати број дана важења понуде)

М.П.

Потпис овлашћеног лица

СПЕЦИФИКАЦИЈА

Ценом обухватити све евентуалне неопходне пратеће радове, употребу свих помоћних средстава, машина, механизације, алата и помоћног материјала, одвоз демонтиране опреме и шута на депонију односно предају инвеститору на место које он одреди и чишћење зоне рада

НАПОМЕНА:

Приликом давања понуде обавезно уписати произвођача и тип опреме за позиције где је то назначено и за понуђену опрему доставити техничку спецификацију у којој су наведене релевантне техничке карактеристика

I МАШИНСКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ

Ред. бр.	Опис позиције	Јед. Мере	Количина	Јединична цена	Укупно (4x5)
1	2	3	4	5	6
A	Демонтажни радови				
1	Демонтажа и поновна монтажа видних лимених канала у ходничком простору висине 2,2 м	кг	100		
2	Демонтажа трокраких вентила са електромоторним погоном и то: DN 50 DN 65	комада комада	2 1		
3	Штемовање бетонске плоче обложене керамиком дебљине 10 цм површине 10 м ² и вађење црних цеви пречника ДН 50 дужине 10 м	комплет	1		
4	Демонтажа црних безшавних цеви у комплекту са изолацијом око клима коморе и одвожењем на депонију	кг	250		
5	Демонтажа циркулационе пумпе на хладној води	комада	1		
6	Демонтажа електромоторних погона жалузина на клима комори	комада	3		
7	Демонтажа електромотора вентилатора клима коморе производ вентилатор Загреб тип NBVR-7 и одвожење на депонију	комада	3		

Ред. бр.	Опис позиције	Јед. Мере	Количина	Јединична цена	Укупно (4x5)
1	2	3	4	5	6
8	Демонтажа вентилатора и одвожење на депонију	комада	3		
9	Демонтажа лимених канала око клима коморе и одвожење на депонију	кг	450		
10	Демонтажа клима коморе и то следећих секција са одвожењем на депонију: топоводни грејач маглена секција у комплекту са цевоводом и млазницама топоводни догрејач	комплет	1		
				Укупно А:	
Б	Набавка, испорука и монтажа				
11	Набавка, испорука и монтажа клима коморе за убацивање ваздуха капацитета 12800 м3/ч (свеж ваздух / рецикулациони ваздух 5700 / 7100 м3/ч.) произвођача WOLF тип ТОП 170 или еквивалент. Клима комору испоручити у секцијама, раставити у делове, унети у простор машинске сале и поново склопити. Дужина транспорта клима коморе у деловима је 35 метара. Клима комора се састоји из следећих секција: М, Ф1, П, В, Г1, П, Г2, Х, Ф2 М-мешна секција са каналским прикључком са задње стране, моторним демпером за спољни ваздух од 5700 м3/ч, флекси везом, мешним прикључком са горње стране и моторним демпером за рецикулациони вазду од 7100 м3/ч у комплекту са флекси везама. Ф1 - филтерска секција за врећасте филтере Г4 П- празна дифузиона секција не дужа од 310 мм				

Ред. бр.	Опис позиције	Јед. Мере	Количина	Јединична цена	Укупно (4x5)
1	2	3	4	5	6
	В - вентилаторска секција са вентилатором капацитета од 12800 м ³ /ч, екстерним падом притиска од 600 Ра и фреквентним регулатором за управљање рада електромотора вентилатора				
	<p>Г1 - секција измењивача топлоте за грејање капацитета 180 kw, температурног режима воде 70/53, температурног режима ваздуха 40/1</p> <p>П - празном секцијом дужине мах 1000 мм са уграђеном тацном за одвод кондезата</p> <p>Г2 - секција измењивача топлоте за грејање капацитета 25 kw, температурног режима воде 70/53, температурног режима ваздуха 40/34</p> <p>Х - секција измењивача топлоте за хлађење у комплекту са елиминатором капи и тацном за одвод кондезата. Капацитет измењивача топлоте за хлађење је 80 kw температурни режим воде је 7/13, температурни режим ваздуха је 29/13</p> <p>Ф2 - секцијом за врећасте филтере Ф5 у комплекту са флекси везом</p> <p>Напомена: Укупна дужина коморе не сме да буде већа од 6 метара. Понуђена клима комора мора да поседује сертификат по ЕУРОВЕНТ програму. Сертификат приложити уз понуду као и комплетну техничку и атестну документацију понуђене опреме.</p>				
	<i>Уписати произвођача и тип понуђене коморе</i> _____	комплет	1		

Ред. бр.	Опис позиције	Јед. Мере	Количина	Јединична цена	Укупно (4x5)
1	2	3	4	5	6
12	Набавка, испорука и монтажа каналског одсисног вентилатора произвођач WOLF тип КГ ТОП 96 (или еквивалентно) капацитета 8000 м3/ч екстерног пада притиска 550 Па у кућишту у комплекту са фреквентним регулатором, флекси везама, ревизионим отворима. <i>Уписати произвођача и тип који се нуди _____</i>	комада	1		
13	Набавка, испорука и монтажа каналског одсисног вентилатора произвођач WOLF тип КГ ТОП 64 (или еквивалентно) капацитета 5000 м3/ч екстерног пада притиска 550 Па у кућишту у комплекту са фреквентним регулатором, флекси везама на усису и потису и ревизионим отворима . <i>Уписати произвођача и тип који се нуди _____</i>	комада	1		
14	Набавка, испорука и монтажа демпера на моторни погон димензија 800 x 500 мм	комада	1		
15	Набавка, испорука и монтажа ручног каналског регулатора протока ваздуха са скалом која показује степен отворености регулатора 500 x 400 800 x 400	комада комада	1 1		
16	Набавка, испорука и монтажа правоугаоних канала од поцинкованог лима. Спајање канала Metz прирубницама а заптивање спојева лепљивом траком или гумом. Тежина се обрачунава заједно са елементима за спајање, ослањање и вешање канала.	кг	950		
17	Набавка, испорука и монтажа плочасте изолације за канале за климатизацију са парном браном дебљине 13mm, у комплекту са пратећим материјалом потребним за монтажу плочасте изолације на вентилационе канале.	м2	150		

Ред. бр.	Опис позиције	Јед. Мере	Количина	Јединична цена	Укупно (4x5)
1	2	3	4	5	6
18	Набавка, испорука и монтажа циркулационих пумпи производ Grundfoss (или еквивалент) у комплекту са контраприрубницама и шрафовима. Тип: UPS 65-120F V=15m ³ /h H=70 kPa <i>Уписати произвођача и тип који се нуди _____</i>	комада	1		
19	Набавка, испорука и монтажа трокраког мешног вентила ДН 40, Квс=25м ³ /ч на електро погоном у комплекту са прирубницама и контраприрубницама, дихтунзима и шрафовима	комада	1		
20	Набавка, испорука и монтажа трокраког мешног вентила ДН 25, , Квс=10м ³ /ч на електро погон у комплекту са прирубницама и контраприрубницама, дихтунзима и шрафовима	комада	1		
21	Набавка, испорука и монтажа трокраког мешног вентила ДН 50, , Квс=40м ³ /ч на електро погон у комплекту са прирубницама и контраприрубницама, дихтунзима и шрафовима	комада	1		
22	Набавка, испорука и монтажа лептирастих затварача са контраприрубницама и сетом завртања, PN10. Произвођач "ТА" Шведска (или еквивалент) <i>Уписати произвођача и тип који се нуди _____</i> DN50 DN65	комада комада	4 4		
23	Набавка, испорука и монтажа лоптастих вентила DN 25 NP 6	комада	4		
24	Набавка, испорука и монтажа баланских ручних вентила прирубнички PN10 са прикључцима за диференцијални манометар и скалом за читавање положаја у комплекту са прирубницама и контраприрубницама и сетом завртања и заптивки				

Ред. бр.	Опис позиције	Јед. Мере	Количина	Јединична цена	Укупно (4x5)
1	2	3	4	5	6
	DN 50	комада	1		
	DN 65	комада	1		
25	Набавка, испорука и монтажа баланских ручних вентила навојних PN10 са прикључцима за диференцијални манометар и скалом за читавање положаја у комплекту са прирубницама и контраприрубницама и сетом завртања и заптивки DN 25	комада	1		
26	Набавка, испорука и монтажа хватача нечистоћа DN 65	комада	1		
27	Набавка, испорука и монтажа црних безшавних цеви и то: DN 25 DN 50 DN 65	м м м	18 18 48		
28	За фитинг , жицу за варење, боце са кисеоником, фирнајз, кудељу, хилзне, обујмице и остали пратећи материјал узима се 70% од позиције 12.		0,7 x поз. 27		
29	Набавка, испорука и монтажа изолације са парном браном цевне мреже хладне воде , производ „ARMACELL" - Švajcarska (или еквивалент) DN 65	м	48		
30	Облагање цевовода топле воде минералном вуном дебљине 5 цм заштићеном Ал лимом дебљине s=0.55mm	м2	10		
31	Чишћење и двоструко минимизирање цеви минијумом отпорним на корозију	м2	50		
32	Набавка, испорука и монтажа славине за пуњење и пражњење инсталације	комада	10		
33	Набавка, испорука и монтажа термометара у комплекту са чаурама опсега од 0 до 100 °C	комада	9		

Ред. бр.	Опис позиције	Јед. Мере	Количина	Јединична цена	Укупно (4x5)
1	2	3	4	5	6
34	Набавка, испорука и монтажа челичних профила за ослањање цевовода и опреме	кг	200		
35	Испитивање инсталације на хладан хидраулички притисак од 10 бара у трајању од 24 сата, пуштање система у рад балансирање и мерење протока на воденој и ваздушној страни	комплет	1		
36	Набавка, испорука и монтажа електромоторног погона вентила производ Феникс тип: EPV 3N/SR или еквивалент * напајање: 24V AC/30 VA * вођење: континуално * мах. сила: 800N * мах. ход: 20mm Уписати произвођача и тип који се нуди _____	комада	2		
37	Набавка, испорука и монтажа електромоторног погона вентила производ Феникс тип: EPV 3V/SR или еквивалент * напајање: 24V AC/30 VA * вођење: континуално * мах. сила: 2000N * мах. ход: 45mm Уписати произвођача и тип који се нуди _____	комада	1		
38	Набавка, испорука и монтажа каналног сензора температуре производ Феникс тип: KTS-1 или еквивалент: * мерни опсег :(-40... +60)°C * мерни елемент: 2k2 (25°C) * дужина пипка: 220 mm Уписати произвођача и тип који се нуди _____	комада	5		

Ред. бр.	Опис позиције	Јед. Мере	Количина	Јединична цена	Укупно (4x5)
1	2	3	4	5	6
39	<p>Набавка , испорука и монтажа диференцијалног пресостата за ваздух са прибором производ Феникс тип: DPV-500 или еквивалент: * регулационо подручје: 50...500 Pa Уписати произвођача и тип који се нуди</p>	комада	2		
40	<p>Набавка, испорука и монтажа електромоторног погона жалузина производ Феникс тип: FLM 24 А или еквивалент: * обртни момент 5 Nm * напајање: 24V / 50Hz Уписати произвођача и тип који се нуди</p>	комада	1		
41	<p>Набавка, испорука и монтажа електромоторног погона жалузина производ Феникс тип: FLM 24 А/Р или еквивалент : * обртни момент 20 Nm * напајање: 24V / 50Hz * потенциометар за повратни сигнал положаја Уписати произвођача и тип који се нуди</p>	комада	2		
42	<p>Набавка, испорука и монтажа термостата за заштиту од смрзавања производ Феникс тип TMR-6/А или еквивалент: * регулациони опсег -10... +12°C * дужина капиларе 6 m * тип ресета: аутоматски Уписати произвођача и тип који се нуди</p>	комада	1		

Ред. бр.	Опис позиције	Јед. Мере	Количина	Јединична цена	Укупно (4x5)
1	2	3	4	5	6
43	<p>Набавка, испорука и монтажа каналног граничног термостата производ Феникс тип: КТГ-1 или еквивалент:</p> <ul style="list-style-type: none"> * гранична вредност: (60-6°C) * тип ресета: гушњи * дужина пипка: 220 mm <p>Уписати произвођача и тип који се нуди</p> <hr style="border: 0.5px solid red;"/>	комада	2		
44	<p>Набавка, испорука и монтажа микропроцесорског регулатора производ Феникс тип XF - 5000 или еквивалент са системским софтвером :</p> <ul style="list-style-type: none"> * напајање: 220 AC * кућиште за уградњу у електроорман * сат реалног времена * лед индикација статуса * комуникација Mbus, RS232/RS485 <p>Уписати произвођача и тип који се нуди</p> <hr style="border: 0.5px solid red;"/>	комада	1		
45	<p>Набавка, испорука и монтажа оператор панел микропроцесорског регулатора XF-5000 производ Феникс тип XF-OP1 или еквивалент</p> <ul style="list-style-type: none"> * функционална тастатура за унос и преглед * графички дисплеј за приказ мерених и поставних вредности * лед индикација статуса * кабла за комуникацију са регулатором * уградња на вратима електроормана <p>Уписати произвођача и тип који се нуди</p> <hr style="border: 0.5px solid red;"/>	комада	1		
46	Пуштање инсталације у рад, балансирање протока са доказивањем параметара	комплет	1		
Укупно Б:					

УКУПНО I	
-----------------	--

II ЕЛЕКТРО ИНСТАЛАЦИЈЕ

Ред. бр.	Опис позиције	Јед. Мере	Количина	Јединична цена	Укупно (4x5)
1	2	3	4	5	6
A Демонтажни радови					
1	Развезивање каблова на оба краја од клима коморе, вентилатора, трокраких вентила, циркулационих пумпи, елек. моторног погона, жалузина, термостата, сензора, и др. демонтажа каблова, класификација слагање, паковање и предаја кориснику.	н.ч.	32		
Укупно А:					
Б Набавка, испорука и монтажа					
1	Набавка испорука и полагање енергетског кабла N2XH 4x6мм2 за напајање клима коморе за убацивање ваздуха са повезивањем на оба краја, Кабл положити делом на ПНК регале, а делом у одговарајуће "сапа" металне пластифициране цреви . Плаћа се по м'.	м	40		
2	Набавка испорука и полагање енергетског кабла N2XH 4x2.5мм2 за одсисне вентилаторе ком 2 и циркулациону пумпу. Кабл положити делом на ПНК регалу а делом у одговарајуће "сапа" металне пластифициране цреви . Плаћа се по м'.	м	220		
3	Набавка испорука и полагање енергетског кабла N2XH 4x1.5 мм2 за електро моторни погон вентила. Кабл положити делом на ПНК регале, а делом у одговарајуће "сапа" металне пластифициране цреви. Плаћа се по м'.	м	220		
4	Набавка испорука и полагање енергетског кабла N2xH 7x1.5мм2 за електромоторни погон жалузина. Кабл положити делом на ПНК регалу а делом у одговарајуће "сапа" металне пластифициране цреви . Плаћа се по м'.	м	80		
5	Набавка испорука и полагање енергетског кабла N2XH 4x1.5мм2 за електро моторни погон вентила и диферецијални пресостат. Кабл положити делом на ПНК регалу а делом у одговарајуће "сапа" металне пластифициране цреви. Плаћа се по м'.	м	200		

Ред. бр.	Опис позиције	Јед. Мере	Количина	Јединична цена	Укупно (4x5)
1	2	3	4	5	6
6	Набавка испорука и полагање енергетског кабла кабл N2XH 3x1.5мм2 за каналске сензоре температуре. Кабл положити делом на ПНК регалу а делом одговарајуће "сапа" металне пластифициране цреви . Плаћа се по м'.	м	200		
7	Набавка испорука и полагање енергетског кабла N2XH 5x1.5мм2 за термостат за заштиту од смрзавања и граничног термостата. Кабл положити у делом на ПНК регалу а делом у одговарајуће "сапа" металном пластифицираном цреву . Плаћа се по м'.	м	96		
8	Набавка испорука и полагање енергетског кабла кабл N2H 5x16мм2 за напајање разводног ормана клима коморе бр.1 са повезивањем на оба краја.Кабал положити у делом на ПНК регалу а делом у сапа металном пластифицираном цреву . Плаћа се по м'.	м	15		
9	Набавка испорука и полагање САПА металног пластфицираног црева . Плаћа се по м'.				
	Фи 36 мм	м	25		
	Фи 25 мм	м	35		
10	Уградња прекидача – растављача “мини дришера”у прикључном орману са NVO осигурачима 125/63А са прерадом веза у постојећем прикључном орману.Комплет.	комплет	1		
11	Израда изједначења потенцијала у просторији клима коморе каблом N2XH 1x16мм2, премошћење еластичних веза на каналима и повезивање на постојећу инсталацију изједначења потенцијала.	комплет	1		
12	Повезивање металних маса клима коморе на постојећи систем уземљења траком ФеЗн 25x4мм	комплет	1		

Ред. бр.	Опис позиције	Јед. Мере	Количина	Јединична цена	Укупно (4x5)
1	2	3	4	5	6
13	<p>Испорука потребног материјала и израда главног разводног ормана клима коморе бр.1 од два пута декапираног лима, минималне заштите ИП43, приближних димензија 800x1400x300м, Орман је назидан са уводима одозго и одоздо, пластифициран са уграђеном бравицом са кључем и опремљен једнополном шемом, са следећом опремом:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 ком фреквентни регулатор 11 kW - 1 ком фреквентни регулатор 4 kW - 1 ком фреквентни регулатор 2 kW - 1 ком главни прекидач АС -100А/Р80 са напонским окидачем - 1 ком тастер „све стоп“ - 3 ком прекидач растављач -“дришер” 3р,32 А - 1 ком контактор 40А - 2 ком контактор 12А - 3 ком контактор 9А - моторни заштитни прекидач <ul style="list-style-type: none"> 2.6А; ком 1 5.8А; ком 1 17А; ком 1 3.74А; ком 1 -18 ком помоћно реле са 4 ком (2 радна и 2 мирна).контакта -15 ком сигналне сијалице зелене и црвене -4 ком гребенасти прекидач 1,0,2- 16 А -1 ком трафо 230/24V, 200 VA -20 ком аутоматски осигурач 4 рс 6-16А <p>Пратећи везни материјал са шемирањем, повезивањем, испитивањем, израдом шеме изведеног стања и пуштањем у исправан рад</p> <p>Напомена: Аутоматика система и фреквентни регулатори обухваћени су предмером у машинском делу</p>	комплет	1		
14	Испорука и уградња ПНК регала 200/50мм за уградњу каблова комплет са прибором	м	30		
15	Испорука и уградња поклопца за регале ПНК 200	м	12		
16	Набавка испорука и полагање САПА металног пластифицираног црева Фи 36 мм . Плаћа се по м'.	м	12		

Ред. бр.	Опис позиције	Јед. Мере	Количина	Јединична цена	Укупно (4x5)
1	2	3	4	5	6
17	Мерење и испитивање електричних величина за објекат: - заштита од ел.удара - изједначење потенцијала - мерење отпора уземљења - мерење отпора изолације - непрекидност проводника са издавањем атеста и протокола о испитивању	паушално			
Укупно Б:					

УКУПНО II	
------------------	--

III ОПШТЕ

III	Израда пројекта изведеног стања у 3 примерка у папирној форми и један примерак у активној електронској форми на УСБ-у .	комплет	1		
-----	---	---------	---	--	--

УКУПНО III	
-------------------	--

РЕКАПИТУЛАЦИЈА		
I	МАШИНСКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ	
II	ЕЛЕКТРО ИНСТАЛАЦИЈЕ	
III	ОПШТЕ	

УКУПНО I + II + III	
----------------------------	--

Понуђач је дужан да у понуди достави техничку документацију за опрему коју нуди са јасно обележеним типом произода који нуди и са обележеним бројем позиције из Обрасца спецификације понуде.

Потпис овлашћеног лица

М.П.

Г а р а н ц и ј а

Гаранција на изведене радове и испоручену опрему је
_____ године.
(уписати понуђени рок гаранције)

Гаранција не може бити краћа од 2 године.

М.П.

Потпис овлашћеног лица

VII

МОДЕЛ УГОВОРА

**Модел уговора понуђач мора да попуни, потпише и овери печатом,
чиме потврђује да прихвата елементе модела уговора**



РЕПУБЛИКА СРБИЈА
УПРАВА ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ
РЕПУБЛИЧКИХ ОРГАНА
Београд, Немањина 22-26

МОДЕЛ УГОВОРА

УГОВОРНЕ СТРАНЕ:

- 1. РЕПУБЛИКА СРБИЈА - УПРАВА ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ РЕПУБЛИЧКИХ ОРГАНА, Београд, Немањина 22-26, ПИБ 102199617, матични број 07001401, коју заступа в.д. директора Зоран Трнини (у даљем тексту: Наручилац) и**
- 2. _____ са
седиштем у _____, улица _____,
ПИБ _____, матични број _____
кога заступа _____,
директор (у даљем тексту: Извођач радова)**

Напомена: Уговорну страну попуњава понуђач који подноси самосталну понуду, понуду са подизвођачем или члан групе који ће бити носилац посла или понуђач који ће у име групе понуђача потписати уговор

УГОВОРНЕ СТРАНЕ КОНСТАТУЈУ:

- да је Наручилац, на основу Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС", бр. 124/2012) спровео отворени поступак јавне набавке **број 143/2015**, чији предмет су радови на реконструкцији расхладне подстанице и клима комора у Палати Србија, на основу позива објављеног на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца;

- да је Извођач радова доставио (заједничку/са подизвођачем) понуду број **(биће преузето из понуде)**, која се налази у прилогу и саставни је део овог уговора;

- да је Наручилац Одлуком о додели уговора број **(попуњава Наручилац)**, доделио Извођачу радова Уговор о извођењу радова на реконструкцији расхладне подстанице и клима комора у Палати Србија;

- да ће Извођач радова извршење уговорених обавеза по овом Уговору делимично поверити Подизвођачу **(попуњава Наручилац)**.

ПРЕДМЕТ УГОВОРА, ЦЕНА И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА

Члан 1.

Предмет Уговора су радови на реконструкцији расхладне подстанице и клима комора у Палати Србија и то:

(спецификација ће бити преузета из понуде)

Члан 2.

Укупна уговорена цена износи (попуњава **Наручилац**).

Цена мора бити фиксна, изражена у динарима, без пореза на додату вредност.

У цену су урачунати сви неопходни пратећи радови, употреба свих помоћних средстава, машина, механизација, алата и помоћног материјала, одвоз демонтиране опреме и шута на депонију односно предају инвеститору на место које он одреди и чишћење зоне рада као и редован сервис овлашћеног сервисера у гарантном року, који обухвата како рад тако и потребан заменски материјал.

Члан 3.

Наручилац обезбеђује аванс у висини од 50% од укупно уговорене цене.

Плаћање остатка уговорене цене извршиће се од дана достављања привремених односно окончане ситуације оверене од стране надзорног органа Наручиоца.

Свака достављена привремена, односно окончана ситуација мора да садржи број и датум закљученог Уговора о извођењу радова.

СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА

Члан 4.

Извођач радова је у тренутку закључења Уговора, као средство финансијског обезбеђења предао Наручиоцу оригинал банкарску гаранцију за добро извршење посла у висини од 10 % од укупно уговорене цене, без ПДВ-а, која траје 30 дана дуже од дана истека рока важности Уговора.

Поднета банкарска гаранција је безусловна, неопозива и платива на први позив, без приговора и саставни је део овог уговора.

Члан 5.

Извођач радова је дужан да преда Наручиоцу оригинал банкарску гаранцију за повраћај авансног плаћања у висини од 50% од уговорене цене, са ПДВ-ом, у року од 8 дана, од дана закључења Уговора, при чему Наручилац неће платити ниједан износ пре него што прими банкарску гаранцију за повраћај авансног плаћања.

Банкарска гаранција мора да траје 5 дана дуже од извршење уговорене обавезе.

Банкарска гаранција мора бити безусловна, неопозива и платива на први позив, без приговора.

Члан 6.

Извођач радова је дужан да у тренутку примопредаје предмета уговора, као средство финансијског обезбеђења преда наручиоцу оригинал банкарску гаранцију за отклањање недостатака у гарантном року у висини од 5% од укупне уговорене цене без ПДВ-а, која траје 5 дана дуже од гарантног рока.

Поднета банкарска гаранција мора бити безусловна, неопозива и платива на први позив, без приговора.

Члан 7.

Наручилац може да реализује средство финансијског обезбеђења у случају неиспуњења уговорних обавеза.

МЕСТО, РОК И НАЧИН ИЗВОЂЕЊА РАДОВА

Члан 8.

Радови који су предмет јавне набавке вршиће се на објекту „Палата Србија“, Булевар Михајла Пупина бр. 2, Београд.

Извођач радова је дужан да предметне радове изведе у року од 60 дана од дана уплате аванса.

Радови ће се претежно изводити на захтев наручиоца ван радног времена, викендом и празником, без увећане накнаде по основу рада ван радног времена.

Извођач радова је дужан да се придржава радног реда и правила Наручиоца за време извођења радова и боравка ангажованих лица на месту извођења радова; да за време извођења радова води грађевински дневник и сачини грађевинску књигу и исту овери код Наручиоца радова; као и да писмено извести Наручиоца о именованом одговорном извођачу радова.

Извођач радова чија понуда буде изабрана као најповољнија, дужан је да након потписивања уговора, у року од три дана достави имена ангажованих извршилаца радова, као и податке о возилима која ће користити, ради безбедоносне провере од стране надлежне службе МУП-а.

ГАРАНТНИ РОК

Члан 9.

Гаранција на изведене радове је и испоручену опрему је (**биће преузето из понуде**) година.

Гарантни рок тече од записничког пријема изведених радова.

РЕДОВАН СЕРВИС

Члан 10.

Извођач радова је дужан да у гарантном року обезбеди редован сервис овлашћеног сервисера који обухвата како рад тако и потребан заменски материјал.

НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА

Члан 11

Наручилац и Извођач радова ће записнички констатовати обим и квалитет изведених радова.

У случају записнички утврђених недостатака у квалитету изведених радова, Извођач радова мора исте отклонити најкасније у року од 7 дана од дана сачињавања записника о рекламацији.

МЕРЕ ЗАШТИТЕ

Члан 12.

Извођач радова је дужан да приликом пружања услуге која је предмет овог уговора, примењује све потребне мере заштите у складу са одредбама Закона о безбедности и здрављу на раду („Службени гласник РС“ број 101/2005).

ЗАШТИТА ПОДАТАКА НАРУЧИОЦА

Члан 13.

Извођач радова је дужан да приликом реализације Уговора, чува као поверљиве све информације од неовлашћеног коришћења и откривања као пословну тајну, који могу бити злоупотребљени у безбедносном смислу. Изјава о чувању поверљивих података Наручиоца је саставни део Уговора.

ПРОМЕНА ПОДАТАКА

Члан 14.

Извођач радова је дужан да у складу са одредбом члана 77. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС", бр. 124/2012), без одлагања писмено обавести Наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из спроведеног поступка, која наступи током важења Уговора и да је документује на прописани начин.

ПРАЋЕЊЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ УГОВОРА

Члан 15.

Лице одговорно за праћење и контролисање извршења уговорних обавеза је Небојша Поповић број телефона: 064/8167-175.

ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 16.

За све што није предвиђено овим уговором, примењиваће се одредбе Закона о облигационим односима.

Члан 17.

Потраживања из овог уговора не могу се уступати другим правним или физичким лицима, нити се на њима може успостављати заложно право, односно не могу на било који други начин бити коришћена као средство обезбеђења према трећим лицима.

Члан 18.

Измене и допуне овог уговора могу се вршити само у писменој форми и уз обострану сагласност уговорних страна.

Члан 19.

Уговор се закључује даном потписивања обе уговорне стране и примењиваће се на период од годину дана.

Свака од уговорних страна може једнострано раскинути уговор у случају када друга страна не испуњава или неблаговремено испуњава своје уговором преузете обавезе.

О раскиду Уговора, уговорна страна је дужна писменим путем обавестити другу уговорну страну.

Уговор ће се сматрати раскинутим по протеку рока од 15 дана од дана пријема писменог обавештења о раскиду Уговора.

Члан 20.

Све евентуалне спорове уговорне стране ће решавати споразумно, у супротном уговарају надлежност Привредног суда у Београду.

Члан 21.

Уговор је сачињен у 6 (шест) истоветних примерака, од којих свака уговорна страна задржава по 3 (три) примерка.

НАРУЧИЛАЦ

М.П.

ИЗВОЂАЧ РАДОВА

- потпис -

в.д. директора Зоран Трнинић,

директор

гп

VIII
О Б Р А З А Ц
СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ

I МАШИНСКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ

Ред. бр.	Опис позиције	Јед. Мере	Количина	Јединична цена без ПДВ	Јединична цена са ПДВ-ом	Укупно без ПДВ (4x5)	Укупно са ПДВ (4x6)
1	2	3	4	5	6	7	8
A	Демонтажни радови						
1	Демонтажа и поновна монтажа видних лимених канала у ходничком простору висине 2,2 м	кг	100				
2	Демонтажа трокраких вентила са електромоторним погоном и то: DN 50 DN 65	комада комада	2 1				
3	Штемовање бетонске плоче обложене керамиком дебљине 10 цм површине 10 м2 и вађење црних цеви пречника ДН 50 дужине 10 м	комплет	1				
4	Демонтажа црних безшавних цеви у комплекту са изолацијом око клима коморе и одвожењем на депонију	кг	250				
5	Демонтажа циркулационе пумпе на хладној води	комада	1				
6	Демонтажа електромоторних погона жалузина на клима комори	комада	3				
7	Демонтажа електромотора вентилатора клима коморе производ вентилатор Загреб тип NBVR-7 и одвожење на депонију	комада	3				
8	Демонтажа вентилатора и одвожење на депонију	комада	3				
9	Демонтажа лимених канала око клима коморе и одвожење на депонију	кг	450				
10	Демонтажа клима коморе и то следећих секција са одвожењем на депонију: топловодни грејач маглена секција у комплекту са цевоводом и млазницама топловодни догрејач	комплет	1				

Ред. бр.	Опис позиције	Јед. Мере	Количина	Јединична цена без ПДВ	Јединична цена са ПДВ-ом	Укупно без ПДВ (4x5)	Укупно са ПДВ (4x6)
1	2	3	4	5	6	7	8
	Укупно А без ПДВ:						
	Укупно А са ПДВ:						
Б	Набавка, испорука и монтажа						
11	<p>Набавка, испорука и монтажа клима коморе за убацивање ваздуха капацитета 12800 м³/ч (свеж ваздух / рециркулациони ваздух 5700 / 7100 м³/ч.) произвођача WOLF тип ТОП 170 или еквивалент. Клима комору испоручити у секцијама, раставити у делове, унети у простор машинске сале и поново склопити. Дужина транспорта клима коморе у деловима је 35 метара. Клима комора се састоји из следећих секција: М, Ф1,П,В,Г1,П,Г2,Х,Ф2 М-мешна секција са каналским прикључком са задње стране, моторним демпером за спољни ваздух од 5700 м³/ч, флекси везом, мешним прикључком са горње стране и моторним демпером за рециркулациони вазду од 7100 м³/ч у комплекту са флекси везама.</p> <p>Ф1 - филтерска секција за врећасте филтере Г4</p> <p>П- празна дифузиона секција не дужа од 310 мм</p>						
	В - вентилаторска секција са вентилатором капацитета од 12800 м ³ /ч, екстерним падом притиска од 600 Ра и фреквентним регулатором за управљање рада електромотора вентилатора						
	Г1 - секција измењивача топлоте за грејање капацитета 180 kw, температурног режима воде 70/53, температурног режима ваздуха 40/1						
	П - празном секцијом дужине мах 1000 мм са уграђеном тацном за одвод кондезата						
	Г2 - секција измењивача топлоте за грејање капацитета 25 kw, температурног режима воде 70/53, температурног режима ваздуха 40/34						

Ред. бр.	Опис позиције	Јед. Мере	Количина	Јединична цена без ПДВ	Јединична цена са ПДВ-ом	Укупно без ПДВ (4x5)	Укупно са ПДВ (4x6)
1	2	3	4	5	6	7	8
	<p>X - секција измењивача топлоте за хлађење у комплекту са елиминатором капи и тацном за одвод кондезата. Капацитет измењивача топлоте за хлађење је 80 kw температурни режим воде је 7/13, температурни режим ваздуха је 29/13</p> <p>Ф2 - секцијом за врећасте филтере Ф5 у комплекту са флекси везом</p> <p>Напомена: Укупна дужина коморе не сме да буде већа од 6 метара. Понуђена клима комора мора да поседује сертификат по ЕУРОВЕНТ програму. Сертификат приложити уз понуду као и комплетну техничку и атестну документацију понуђене опреме.</p>						
	<p>Уписати произвођача и тип понуђене коморе</p> <p>_____</p>	комплет	1				
12	<p>Набавка, испорука и монтажа каналског одсисног вентилатора произвођач WOLF тип КГ ТОП 96 (или еквивалентно) капацитета 8000 м3/ч екстерног пада притиска 550 Па у кућишту у комплекту са фреквентним регулатором, флекси везама, ревизионим отворима.</p> <p>Уписати произвођача и тип који се нуди _____</p>	комада	1				
13	<p>Набавка, испорука и монтажа каналског одсисног вентилатора произвођач WOLF тип КГ ТОП 64 (или еквивалентно) капацитета 5000 м3/ч екстерног пада притиска 550 Па у кућишту у комплекту са фреквентним регулатором, флекси везама на усису и потису и ревизионим отворима .</p> <p>Уписати произвођача и тип који се нуди _____</p>	комада	1				
14	<p>Набавка, испорука и монтажа демпера на моторни погон димензија 800 x 500 мм</p>	комада	1				
15	<p>Набавка, испорука и монтажа ручног каналског регулатора протока ваздуха са скалом која показује степен отворености регулатора</p>						
	500 x 400	комада	1				
	800 x 400	комада	1				

Ред. бр.	Опис позиције	Јед. Мере	Количина	Јединична цена без ПДВ	Јединична цена са ПДВ-ом	Укупно без ПДВ (4x5)	Укупно са ПДВ (4x6)
1	2	3	4	5	6	7	8
16	Набавка, испорука и монтажа правоугаоних канала од поцинкованог лима. Спајање канала Metz прирубницама а заптивање спојева лепљивом траком или гумом. Тежина се обрачунава заједно са елементима за спајање, ослањање и вешање канала.	кг	950				
17	Набавка, испорука и монтажа плочасте изолације за канале за климатизацију са парном браном дебљине 13mm, у комплекту са пратећим материјалом потребним за монтажу плочасте изолације на вентилационе канале.	м2	150				
18	Набавка, испорука и монтажа циркулационих пумпи производ Grundfoss (или еквивалент) у комплекту са контраприрубницама и шрафовима. Тип: UPS 65-120F V=15m ³ /h H=70 kPa <i>Уписати произвођача и тип који се нуди _____</i>	комада	1				
19	Набавка, испорука и монтажа трокраког мешног вентила ДН 40, Квс=25м ³ /ч на електро погоном у комплекту са прирубницама и контраприрубницама, дихтунзима и шрафовима	комада	1				
20	Набавка, испорука и монтажа трокраког мешног вентила ДН 25, , Квс=10м ³ /ч на електро погон у комплекту са прирубницама и контраприрубницама, дихтунзима и шрафовима	комада	1				
21	Набавка, испорука и монтажа трокраког мешног вентила ДН 50, , Квс=40м ³ /ч на електро погон у комплекту са прирубницама и контраприрубницама, дихтунзима и шрафовима	комада	1				
22	Набавка, испорука и монтажа лептирастих затварача са контраприрубницама и сетом завртања, PN10. Произвођач "ТА" Шведска (или еквивалент) <i>Уписати произвођача и тип који се нуди _____</i> DN50 DN65	комада комада	4 4				
23	Набавка, испорука и монтажа лоптастих вентила DN 25 NP 6	комада	4				

Ред. бр.	Опис позиције	Јед. Мере	Количина	Јединична цена без ПДВ	Јединична цена са ПДВ-ом	Укупно без ПДВ (4x5)	Укупно са ПДВ (4x6)
1	2	3	4	5	6	7	8
24	Набавка, испорука и монтажа баланских ручних вентила прирубнички PN10 са прикључцима за диференцијални манометар и скалом за читавање положаја у комплекту са прирубницама и контраприрубницама и сетом завртања и заптивки						
	DN 50	комада	1				
	DN 65	комада	1				
25	Набавка, испорука и монтажа баланских ручних вентила навојних PN10 са прикључцима за диференцијални манометар и скалом за читавање положаја у комплекту са прирубницама и контраприрубницама и сетом завртања и заптивки						
	DN 25	комада	1				
26	Набавка, испорука и монтажа хватача нечистоћа DN 65						
		комада	1				
27	Набавка, испорука и монтажа црних безшавних цеви и то:						
	DN 25	м	18				
	DN 50	м	18				
	DN 65	м	48				
28	За фитинг , жицу за варење, боце са кисеоником, фирнајз, кудељу, хилзне, обујмице и остали пратећи материјал узима се 70% од позиције 12.						
			0,7 x				
			поз.				
			27				
29	Набавка, испорука и монтажа изолације са парном браном цевне мреже хладне воде , производ „ARMACELL" - Швајцарска (или еквивалент)						
	DN 65	м	48				
30	Облагање цевовода топле воде минералном вуном дебљине 5 цм заштићеном Ал лимом дебљине s=0.55mm						
		м2	10				
31	Чишћење и двоструко минимизирање цеви минијумом отпорним на корозију						
		м2	50				
32	Набавка, испорука и монтажа славине за пуњење и пражњење инсталације						
		комада	10				
33	Набавка, испорука и монтажа термометара у комплекту са чаурама опсега од 0 до 100 °С						
		комада	9				

Ред. бр.	Опис позиције	Јед. Мере	Количина	Јединична цена без ПДВ	Јединична цена са ПДВ-ом	Укупно без ПДВ (4x5)	Укупно са ПДВ (4x6)
1	2	3	4	5	6	7	8
34	Набавка, испорука и монтажа челичних профила за ослањање цевовода и опреме	кг	200				
35	Испитивање инсталације на хладан хидраулички притисак од 10 бара у трајању од 24 сата, пуштање система у рад балансирање и мерење протока на воденој и ваздушној страни	комплет	1				
36	Набавка, испорука и монтажа електромоторног погона вентила производ Феникс тип: EPV 3N/SR или еквивалент * напајање: 24V AC/30 VA * вођење: континуално * мах. сила: 800N * мах. ход: 20mm Уписати произвођача и тип који се нуди	комада	2				
37	Набавка, испорука и монтажа електромоторног погона вентила производ Феникс тип: EPV 3V/SR или еквивалент * напајање: 24V AC/30 VA * вођење: континуално * мах. сила: 2000N * мах. ход: 45mm Уписати произвођача и тип који се нуди	комада	1				
38	Набавка, испорука и монтажа каналног сензора температуре производ Феникс тип: KTS-1 или еквивалент: * мерни опсег :(-40... +60)°C * мерни елемент: 2k2 (25°C) * дужина пипка: 220 mm Уписати произвођача и тип који се нуди	комада	5				
39	Набавка , испорука и монтажа диференцијалног пресостата за ваздух са прибором производ Феникс тип: DPV-500 или еквивалент: * регулационо подручје: 50...500 Pa Уписати произвођача и тип који се нуди	комада	2				

Ред. бр.	Опис позиције	Јед. Мере	Количина	Јединична цена без ПДВ	Јединична цена са ПДВ-ом	Укупно без ПДВ (4x5)	Укупно са ПДВ (4x6)
1	2	3	4	5	6	7	8
40	Набавка, испорука и монтажа електромоторног погона жалузина производ Феникс тип: FLM 24 А или еквивалент: * обртни момент 5 Nm *напајање: 24V / 50Hz Уписати произвођача и тип који се нуди	комада	1				
41	Набавка, испорука и монтажа електромоторног погона жалузина производ Феникс тип: FLM 24 А/Р или еквивалент : * обртни момент 20 Nm *напајање: 24V / 50Hz *потенциометар за повратни сигнал положаја Уписати произвођача и тип који се нуди	комада	2				
42	Набавка, испорука и монтажа термостата за заштиту од смрзавања производ Феникс тип TMR-6/А или еквивалент: * регулациони опсег -10...+12°C * дужина капиларе 6 m * тип ресета: аутоматски Уписати произвођача и тип који се нуди	комада	1				
43	Набавка, испорука и монтажа каналног граничног термостата производ Феникс тип: KTG-1 или еквивалент: * гранична вредност: (60-6°C) * тип ресета: гушњи * дужина пипка: 220 mm Уписати произвођача и тип који се нуди	комада	2				

Ред. бр.	Опис позиције	Јед. Мере	Количина	Јединична цена без ПДВ	Јединична цена са ПДВ-ом	Укупно без ПДВ (4x5)	Укупно са ПДВ (4x6)
1	2	3	4	5	6	7	8
44	Набавка, испорука и монтажа микропроцесорског регулатора производ Феникс тип XF - 5000 или еквивалент са системским софтвером : * напајање: 220 АС * кућиште за уградњу у електроорман * сат реалног времена * лед индикација статуса * комуникација Mbus, RS232/RS485 Уписати произвођача и тип који се нуди	комада	1				
45	Набавка, испорука и монтажа оператор панел микропроцесорског регулатора XF-5000 производ Феникс тип XF-OP1 или еквивалент * функционална тастатура за унос и преглед * графички дисплеј за приказ мерених и поставних вредности * лед индикација статуса * кабла за комуникацију са регулатором * уградња на вратима електроормана Уписати произвођача и тип који се нуди	комада	1				
46	Пуштање инсталације у рад, балансирање протока са доказивањем параметара	комплет	1				
						Укупно Б без ПДВ:	
						Укупно Б са ПДВ:	

УКУПНО I без ПДВ-а	
УКУПНО I са ПДВ-ом	

II ЕЛЕКТРО ИНСТАЛАЦИЈЕ

Ред. бр.	Опис позиције	Јед. Мере	Количина	Јединична цена без ПДВ	Јединична цена са ПДВ	Укупно без ПДВ (4x5)	Укупно са ПДВ (4x6)
1	2	3	4	5	6	7	8
A	Демонтажни радови						
1	Развезивање каблова на оба краја од клима коморе, вентилатора, трокраких вентила, циркулационих пумпи, елек. моторног погона, жалузина, термостата, сензора, и др. демонтажа каблова, класификација слагање, паковање и предаја кориснику.	н.ч.	32				
Укупно А без ПДВ:							
Укупно А са ПДВ:							
B	Набавка, испорука и монтажа						
1	Набавка испорука и полагање енергетског кабла N2XH 4x6мм ² за напајање клима коморе за убацивање ваздуха са повезивањем на оба краја, Кабл положити делом на ПНК регале, а делом у одговарајуће "сапа" металне пластифициране цреви . Плаћа се по м'.	м	40				
2	Набавка испорука и полагање енергетског кабла N2XH 4x2.5мм ² за одсисне вентилаторе ком 2 и циркулациону пумпу. Кабл положити делом на ПНК регалу а делом у одговарајуће "сапа" металне пластифициране цреви . Плаћа се по м'.	м	220				
3	Набавка испорука и полагање енергетског кабла N2XH 4x1.5 мм ² за електро моторни погон вентила. Кабл положити делом на ПНК регале, а делом у одговарајуће "сапа" металне пластифициране цреви. Плаћа се по м'.	м	220				

Ред. бр.	Опис позиције	Јед. Мере	Количина	Јединична цена без ПДВ	Јединична цена са ПДВ	Укупно без ПДВ (4x5)	Укупно са ПДВ (4x6)
1	2	3	4	5	6	7	8
4	Набавка испорука и полагање енергетског кабла N2xH 7x1.5мм2 за електромоторни погон жалузина. Кабл положити делом на ПНК регалу а делом у одговарајуће "сапа" металне пластифициране цреви . Плаћа се по м'.	м	80				
5	Набавка испорука и полагање енергетског кабла N2XH 4x1.5мм2 за електро моторни погон вентила и диферецијални пресостат. Кабл положити делом на ПНК регалу а делом у одговарајуће "сапа" металне пластифициране цреви. Плаћа се по м'.	м	200				
6	Набавка испорука и полагање енергетског кабла кабл N2XH 3x1.5мм2 за каналске сензоре температуре. Кабл положити делом на ПНК регалу а делом одговарајуће "сапа" металне пластифициране цреви . Плаћа се по м'.	м	200				
7	Набавка испорука и полагање енергетског кабла N2XH 5x1.5мм2 за термостат за заштиту од смрзавања и граничног термостата. Кабл положити у делом на ПНК регалу а делом у одговарајуће "сапа" металном пластифицираном цреву . Плаћа се по м'.	м	96				
8	Набавка испорука и полагање енергетског кабла кабл N2H 5x16мм2 за напајање разводног ормана клима коморе бр.1 са повезивањем на оба краја.Кабал положити у делом на ПНК регалу а делом у сапа металном пластифицираном цреву . Плаћа се по м'.	м	15				
9	Набавка испорука и полагање САПА металног пластфицираног црева . Плаћа се по м'.						
	Фи 36 мм	м	25				
	Фи 25 мм	м	35				

Ред. бр.	Опис позиције	Јед. Мере	Количина	Јединична цена без ПДВ	Јединична цена са ПДВ	Укупно без ПДВ (4x5)	Укупно са ПДВ (4x6)
1	2	3	4	5	6	7	8
10	Уградња прекидача – растављача “мини дришера”у прикључном орману са NVO осигурачима 125/63А са прерадом веза у постојећем прикључном орману.Комплет.	комплет	1				
11	Израда изједначења потенцијала у просторији клима коморе каблом N2XH 1x16мм ² , премошћење еластичних веза на каналима и повезивање на постојећу инсталацију изједначења потенцијала.	комплет	1				
12	Повезивање металних маса клима коморе на постојећи систем уземљења траком ФеЗн 25x4мм	комплет	1				

Ред. бр.	Опис позиције	Јед. Мере	Коли-чина	Јединична цена без ПДВ	Јединична цена са ПДВ	Укупно без ПДВ (4x5)	Укупно са ПДВ (4x6)
1	2	3	4	5	6	7	8
13	<p>Испорука потребног материјала и израда главног разводног ормана клима коморе бр.1 од два пута декапираног лима, минималне заштите ИП43, приближних димензија 800x1400x300м, Орман је назидан са уводима одозго и одоздо, пластифициран са уграђеном бравицом са кључем и опремљен једнополном шемом, са следећом опремом:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 ком фреквентни регулатор 11 kW - 1 ком фреквентни регулатор 4 kW - 1 ком фреквентни регулатор 2 kW - 1 ком главни прекидач АС - 100А/Р80 са напонским окидачем - 1 ком тастер „све стоп“ - 3 ком прекидач растављач - “дришер” 3p,32 А - 1 ком контактор 40А - 2 ком контактор 12А - 3 ком контактор 9А - моторни заштитни прекидач 2.6А; ком 1 5.8А; ком 1 17А; ком 1 3.74А; ком 1 -18 ком помоћно реле са 4 ком (2 радна и 2 мирна).контакта -15 ком сигналне сијалице зелене и црвене -4 ком гребенасти прекидач 1,0,2- 16 А -1 ком трафо 230/24V, 200 VA -20 ком аутоматски осигурач 4 pс 6-16А <p>Пратећи везни материјал са шемирањем, повезивањем, испитивањем, израдом шеме изведеног стања и пуштањем у исправан рад</p> <p>Напомена: Аутоматика система и фреквентни регулатори обухваћени су предмером у машинском делу</p>	комплет	1				
14	Испорука и уградња ПНК регала 200/50мм за уградњу каблова комплет са прибором	м	30				

Ред. бр.	Опис позиције	Јед. Мере	Количина	Јединична цена без ПДВ	Јединична цена са ПДВ	Укупно без ПДВ (4x5)	Укупно са ПДВ (4x6)
1	2	3	4	5	6	7	8
15	Испорука и уградња поклопца за регале ПНК 200	м	12				
16	Набавка испорука и полагање САПА металног пластфицираног црева Фи 36 мм . Плаћа се по м'.	м	12				
17	Мерење и испитивање електричних величина за објекат: - заштита од ел.удара - изједначење потенцијала - мерење отпора уземљења - мерење отпора изолације - непрекидност проводника са издавањем атеста и протокола о испитивању	паушално					
Укупно Б без ПДВ:							
Укупно Б са ПДВ:							

УКУПНО II Без ПДВ-а	
УКУПНО II са ПДВ-ом	

III ОПШТЕ

III	Израда пројекта изведеног стања у 3 примерка у папирној форми и један примерак у активној електронској форми на УСБ-у .	комплет	1		
-----	---	---------	---	--	--

УКУПНО III Без ПДВ-а	
УКУПНО III са ПДВ-ом	

РЕКАПИТУЛАЦИЈА		
I	МАШИНСКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ	
II	ЕЛЕКТРО ИНСТАЛАЦИЈЕ	
III	ОПШТЕ	

УКУПНО I + II + III Без ПДВ-а	
УКУПНО I + II + III са ПДВ-ом	

М.П.

Потпис овлашћеног лица

IX
ОБРАЗАЦ
ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

Понуђач може у оквиру понуде да достави укупан износ и структуру трошкова припремања понуде.

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова.

Ако поступак јавне набавке буде обустављен из разлога који су на страни наручиоца, наручилац ће у складу са чланом 88. став 3. Закона о јавним набавкама понуђачу надокнадити трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничком спецификацијом наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди и о томе доставио одговарајући доказ.

Укупан износ трошкова:	
-------------------------------	--

Напомена: У случају потребе табелу копирати

М.П.

Потпис овлашћеног лица

X

**ИЗЈАВА
О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ**

(пословно име или скраћени назив)

под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

М.П.

Потпис овлашћеног лица

ГП