

## ПИТАЊЕ:

~~УПРАВА ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ~~ Српска banka 165:  
РЕПУБЛИЧКИ ОРГАН  
ПИСАРНИЦА - 53

ПРИМЉЕНО: 05. 07. 2016

Сотан	Орг. јед.	Број	Прилог	Врт
000	01	401-02/1148	/16	13/1

### ЗАХТЕВ ЗА ДОДАТНИМ ИНФОРМАЦИЈАМА И ПОЈАШЊЕНЈИМА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ЈАВНУ НАВАВКУ БР. 84/2016 НАВАВКА ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА ЗА ПОТРЕБЕ УПРАВЕ ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ РЕПУБЛИЧКИХ ОРГАНА ОБЛИКОВАНУ ПО ПАРТЈАМА

Poštovani,

U vezi Vašeg poziva za dostavljanje ponuda ZA ЈАВНУ НАВАВКУ БР. 84/2016 НАВАВКА  
ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА ЗА ПОТРЕБЕ УПРАВЕ ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ РЕПУБЛИЧКИХ  
ОРГАНА ОБЛИКОВАНУ ПО ПАРТЈАМА, postavimo Vam sledeća pitanja:

1. U delu konkursne dokumentacije 2. DODATNI USLOVI pod 2.1.2. Poslovni kapacitet za sve partije pod  
b) tražite:

б) да понуђач има успостављен систем менаџмента квалитетом према захтевима стандарда ISO  
9001:2008 / SRPS 9001:2008, успостављен систем управљања заштитом животне средине према  
захтевима стандарда ISO 14001:2004 / SRPS ISO 14001:2005, успостављен систем управљања  
заштитом здравља и безбедношћу на раду према захтевима стандарда OHSAS 18001:2007 / SRPS  
OHSAS 18001:2008 – за област сертификације производња или продаја професионалне  
угоститељске опреме.

Naše pitanje glasi: Da li je prihvatljivo da ponuđač dostavi sertifikat OHSAS 18001:2007 / SRPS OHSAS  
18001:2008 za област Ugradnja i servisiranje kompletne ugostiteljske opreme. Smatramo da se sa  
ovako definisanom oblasti sertifikacije, takođe ispunjava traženi uslov, budući se traženi sertifikat  
odnosi na sistem menadžmenta bezbednosti i zdravlja na radu, a za tražena dobra koja se uglavnom  
uvoze, a ugrađuju i servisiraju kod nas, smatramo da je bitno da sistem menadžmenta bezbednosti i  
zdravlja na radu, bude iz oblasti ugradnje i servisiranja ugostiteljske opreme.?

2. U delu konkursne dokumentacije 2. DODATNI USLOVI pod 2.2.1. Tehnički kapacitet tražite:

Понуђач мора да поседује довољне техничке капацитете: - треба да поседује (у својини, по основу лизинга или закупа) најмање два регистрована возила, минималне носивости 1 тона, за превоз добара која су предмет набавке.

Наше питање гласи:

A) Да ли је прихватљиво да једно од тражених два возила носивости 1 тоне има носивост од 925 до 1000 kg носивости?

B) Да ли је прихватљиво да уместо услова да поседује возило у закуп понуђач достави уговор о пословној сарадњи са превозником, који у име понуђача врши превоз са возилима тражене носивости?

3. У делу конкурсне документације ПАРТИЈА 1 – МАШИНЕ ЗА ПРАНЈЕ ПОСУДА И ЧАША под редним бројем 1. тражите машину за пранје чаша и посуда

Наша питања гласе:

A) Да ли је прихватљиво да висина уметанја посуда буде од 305-308 mm, с обзиром да је одступање од 3 mm јако мало и да се не може простим оком уочити?

B) Да ли је поред горњег и доњег елипсастог поља пранја (облик који има искључиво Winterhalter и нико више), прихватљиво и CLIP-IN ручна пранја и испирања са бризгалjkама широког угла код којих се вода ефикасније распоредује па су резултати пранја значајно побољшани?

C) Да ли је прихватљиво да се поред самодескриптивних слика преко којих се бира врста посуда која се пере, (које такође има само WINTERHALTER и нико више) понуди и VISIOTRONIC интелигентна копнтрола пранја са индикатором преосталог времена пранја са великим дисплејем на коме су приказане све информације о раду машине, а исти поседује и иконице које омогућују и лакше руковање лицу које користи машину?

4. У делу конкурсне документације ПАРТИЈА 1 – МАШИНЕ ЗА ПРАНЈЕ ПОСУДА И ЧАША под редним бројем 2. тражите машину за пранје чаша и посуда

Наша питања гласе:

A) Да ли је прихватљива укупна прикључна вредност од 6.0 Kw до 7,6 Kw?

B) Да ли је поред горњег и доњег елипсастог поља пранја (облик који има искључиво Winterhalter и нико више), прихватљиво и CLIP-IN ручна пранја и испирања са бризгалjkама широког угла код које се вода ефикасније распоредује па су резултати пранја значајно побољшани?

C) Да ли је прихватљиво да се поред самодескриптивних слика бира врста пранја које такође има само WINTERHALTER и нико више) прихватљиво да се понуди и VISIOTRONIC интелигентна копнтрола пранја са индикатором преосталог времена пранја са великим дисплејем на коме су приказане све информације о раду машине, а исти поседује и иконице које омогућују и лакше руковање лица које користи машину?

5. У делу конкурсне документације ПАРТИЈА 2 –РАСХЛАДНИ УРЕЂАЈИ И LEDOMATI под редним бројем 1. тражите фриџидер са једним вратима.

Наша питања гласе:

A) Тражите да фриџидер поседује врата са bravicom- са задржавањем на min 90°. Молимо Вас да нам мало прецизније дефинишете тражену карактеристику.

B) Тражите да фриџидер поседује вентилацију ваздухом под притиском. Молимо Вас да нам и ову тражену карактеристику дефинишете прецизније.

C) За тражени фриџидер тражите да димензија ширине буде 710 mm (±5%).

Da li je prihvatljivo da se ponudi širina frižidera od 750 mm gde bi odstupanje od dozvoljenih ( $\pm 5\%$ ) bilo 4,5 mm?

6.U delu konkursne dokumentacije PARTIJA 2 – RASHLADNI UREĐAJI I LEDOMATI pod rednim brojem 2. tražite zamrzivač sa jednim vratima.

Naša pitanja glase:

A) Tražite da frižider poseduje vrata sa bravicom- sa zadržavanjem na min 90°. Molimo Vas da nam malo preciznije definišete traženu karakteristiku.

B)Tražite da frižider poseduje ventilaciju vazduhom pod pritiskom. Molimo Vas da nam i ovu traženu karakteristiku definišete preciznije.

C)Tražite temperaturni opseg od  $-18^{\circ}\text{C}/-22^{\circ}\text{C}$

Da li je prihvatljivo da se ponudi zamrzivač sa temperaturnim opsegom  $-15^{\circ}\text{C}/-18^{\circ}\text{C}/-22^{\circ}\text{C}$  sa mogućnošću prilagodavanja temperature prema želji korisnika?

D)Za traženi zamrzivač tražili ste da dimenzija širine bude 710 mm ( $\pm 5\%$ ).

Da li je prihvatljivo da se ponudi širona frižidera od 750 mm gde bi odstupanje od dozvoljenih ( $\pm 5\%$ ) bilo 4,5 mm?

E)Tražite da priključna snaga bude maksimalno 600W

Da li je prihvatljivo da se ponudi zamrzivač maksimalne snage od 600-750w?

7.U delu konkursne dokumentacije PARTIJA 2 – RASHLADNI UREĐAJI I LEDOMATI pod rednim brojem 5. Tražite Ledomat –vodeno hlađenje

Tražite da potrošnja vode bude maksimalno 32 lit/h

Naše pitanje glasi:

Da li je prihvatljivo da potrošnja vode bude maksimalno 44,5 lit/h, s obzirom da traženi ledomat sa identičnim traženim karakteristikama ima potrošnju vode od 44,5 lit./h?

8.U delu konkursne dokumentacije PARTIJA 2 – RASHLADNI UREĐAJI I LEDOMATI pod rednim brojem 6. Tražite Ledomat –vodeno hlađenje

Tražite da dimenzije ledomata budu (šxđxv) 500x600x685 mm ( $\pm 2\%$ )

Naše pitanje glasi:

Da li je prihvatljivo da se ponudi ledomat sledećih dimenzija:500x600x685-693mm, s obzirom da traženi ledomat sa identičnim traženim karakteristikama ima visinu od 693 mm?

9.U delu konkursne dokumentacije PARTIJA 2 – RASHLADNI UREĐAJI I LEDOMATI pod rednim brojem 7. Tražite digitalni frižider sa staklenim vratima, dimenzija 255x510x635 mm ( $\pm 3\%$ )

Naša pitanjeglase:

A)Da li je prihvatljiv frižider sa kapacitetom maksimum 156 lit?

B)Da li je prihvatljiv temperaturni režim od  $+5^{\circ}\text{C}/+17^{\circ}\text{C}$  sa mogućnošću prilagodavanja temperature prema želji korisnika?

C)Da li je prihvatljiva dimenzija 624x595x887 mm?

10.Jedan od uslova pod naznakom NAPOMENA :

Za partiju 1 je:

Понуђачи су дужни да обезбеде комисији за јавну набавку да изврши преглед узорака понуђених добара на ред.броју 1, 2. и 3. Комисија ће извршити преглед узорака понуђених

добра у магацину понуђача или на локацијама где је он испоручио предметна добра, уз присуство овлашћеног представника понуђача.

**За партију 2 је:**

Понуђачи су дужни да обезбеде комисији за јавну набавку да изврши преглед узорака понуђених добара на ред.броју 1, 2 и 7.

Комисија ће извршити преглед узорака понуђених добара у магацину понуђача или на локацијама где је он испоручио предметна добра, уз присуство овлашћеног представника понуђача.

**За партију 3 је:**

Понуђачи су дужни да обезбеде комисији за јавну набавку да изврши преглед узорака понуђених добара на ред.броју 1, 2. и 9. Комисија ће извршити преглед узорака понуђених добара у магацину понуђача или на локацијама где је он испоручио предметна добра, уз присуство овлашћеног представника понуђача.

*Smatramo da je ovako definisan uslov diskriminatorski prema potencijalnim ponuđačima. Možda ponuđač radi sa dobavljačima-proizvođačima čija dobra odgovaraju Vašim zahtevima iz tehničke specifikacije, ali ih možda nije uvezio i ne može ih fizički pokazati. Malo je čudno da za partiju 2 tražite da to budu pozicije 1.2 i 7, a ne tražite na pr.za pozicije 5 i 6 (ledomatl) koji se mnogo više uvoze i koji su dosta prisutni na našem tržištu i potencijalnim ponuđačima je mnogo lakše ispuniti uslov za ove pozicije.*

*Isti slučaj je i sa partijom 3 gde tražite da se izvrši pregled uzoraka na pr. za poziciju 9,(električna pećnica jednoetažna). Jednoetažne pećnice se baš retko uvoze, i pećnica proizvođača sa traženim karakteristikama, nije odavno uvezana na našem tržištu.*

*Sa ovako postavljenim zahtevom, dobija se utisak da favorizujete, nekog samo Vama znanog ponuđača koji može ispuniti sve tražene uslove. Uostalom, jedan od uslova je i dostavljanje kataloga sa kojima ponuđač treba da dokaže da dobra koja nudi poseduju tražene tehničke karakteristike, a kao najvažnije je da tražite bankarsku garanciju za ozbiljnost ponude. Zar mislite da bi neko davao bankarsku garanciju, a da ne nudi dobra iz priloženog kataloga. Ne bežimo od toga da Vam pokažemo lokacije ponuđenih dobara, ali ne insistirajte na sve pozicije.*

*U vezi gore navedenog, molimo Vas da izvršite izmenu konkursne dokumentacije u tom delu, i tako omogućite učešće većem broju ponuđača za ovu JN*

## ОДГОВОР:

1. Са становишта предмета јавне набавке – набавка добара, захтевана област сертификације, прецизно наведена у конкурсној документацији, је у логичкој вези са предметом јавне набавке.

2. А) Прихватљиво је да једно од захтевана минимално два возила буде носивости минимум 925 кг.

Б) Услов је већ постављен алтернативно

3. А) Висина уметања посуђа дата је као минимална и у складу са потребама наручиоца.

Б) Прихватљив је и CLIP IN или било који други назив уколико испуњава технички захтев: горње и доње елипасто поље прања са интегрисаним млазницама за прање и испирање који аутоматски регулишу снагу прања.

Ц) Прихватљив је и VISIOTRONIC или било који други назив уколико испуњава технички захтев: самодескриптивним сликама се бира врста посуђа која се пере а притисак, време, средство за прање и испирање и температура прања се аутоматски регулише.

4. А) Појашњењем од 04.07.2016. наручилац је на питање потенцијалног понуђача већ дао одговор да је прихватљива укупна прикључна вредност максимално 6,7 Kw.

Б) Прихватљив је и CLIP IN или било који други назив уколико поседује горње и доње елипсоидно поље прања са интегрисаним млазницама за прање и испирање који аутоматски регулишу снагу прања.

Ц) Прихватљив је и VISIOTRONIC или било који други назив уколико испуњава технички захтев: самодескриптивним сликама се бира врста посуђа која се пере а притисак, време, средство за прање и испирање и температура прања се аутоматски регулише.

5. А) Врата са задржавањем односно отварањем на мин. 90 степени.

Б) У питању је вентилатор.

Ц) Прихватљиво је.

6. А) Врата са задржавањем односно отварањем на мин. 90 степени

Б) У питању је вентилатор.

Ц) Понуђена температура није погодна за планиране намирнице.

Д) Прихватљиво је.

Е) Снага је дата као максимална и у складу са општом тенденцијом смањења потрошње енергије.

7. Наручилац је већ дао максимално дозвољену потрошњу.

8. Предложена висина није уклопива у предвиђен простор.

9. А) Потреба наручиоца је фрижидер чији је капацитет дат са могућим одступањима.

Б) Потреба наручиоца је фрижидер чији је температурни режим дат са могућим одступањима.

Ц) Предложена димензија није уклопива у предвиђен простор.

10. Имајући у виду предмет јавне набавке – добра (основна средства) услов је опредељен у складу и у логичкој је вези са предметом јавне набавке, дат је алтернативно – са могућношћу избора и није дискриминаторски, јер је и категорији трговаца и категорији произвођа било да наступају самостално, са подизвођачем или заједно омогућено равноправно учешће.