



**РЕПУБЛИКА СРБИЈА
УПРАВА ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ
РЕПУБЛИЧКИХ ОРГАНА
Београд, Немањина 22-26**

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

- Предмет:** Извођење радова на наставку реконструкције дрвене ловачке куће виле у Ворову
- Врста поступка:** Отворени поступак
- Број јавне набавке:** **189/2017**

I

О П Ш Т И ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

1. Подаци о Наручиоцу:

- Управа за заједничке послове републичких органа,
- Београд, улица Немањина број 22-26,
- ПИБ 102199617,
- Матични број 07001401.
- www.uzzpro.gov.rs

2. Врста поступка

Јавна набавка спроводи се у отвореном поступку у складу са Законом о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије", бр.124/2012, 14/2015и 68/2015).

3. Предмет јавне набавке је набавка радова.

4. Циљ поступка

Поступак јавне набавке спроводи се ради закључења уговора о јавној набавци.

5. Рок за доношење одлуке о додели уговора

Одлука о додели уговора биће донета у року од 25 дана, од дана отварања понуда.

6. Контакт

Лице за контакт: Мила Сашић, телефон 011/2658-875.

II
ПОДАЦИ
О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

1. Опис предмета набавке

Предмет јавне набавке је наставак извођења радова на реконструкцији дрвене ловачке куће виле у Ворову.

Назив и ознака из општег речника: 45000000-7 Грађевински радови.

Врста и опис предмета јавне набавке саставни је део конкурсне документације.

III

ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ

1. Место и начин извођења радова

Радови који су предмет јавне набавке извешће се на репрезентативном објекту у ловишту „Ворово“, Ердевик.

Понуђач је дужан да се придржава радног реда и правила Наручиоца за време извођења радова и боравка ангажованих лица на месту извођења радова; да за време извођења радова води грађевински дневник и сачини грађевинску књигу и исту овери код Наручиоца радова; као и да писмено извести Наручиоца о именованом руководиоцу градилишта.

Понуђач је дужан да радове изведе у складу са важећим прописима, стандардима, правилима струке и узансама за ову врсту посла.

Радови се могу изводити на захтев наручиоца и ван радног времена, викендом и празником, без увећане накнаде по основу рада ван радног времена.

Стварање привремених депонија на градилишту строго је забрањено.

2. Рок извођења радова

Рок извођења радова не може бити дужи од 120 дана, од дана уплате аванса.

3. Гарантни рок

Гаранција на изведене радове је минимум 2 године, а гаранција на конструкцију је 10 година. Гарантни рок тече од записничког пријема изведених радова.

3. Обилазак локације

Ради правилног припремања понуде пожељно је да понуђач пре подношења понуде изврши обилазак локације, ради прецизнијег сагледавања услова и врсте радова који су предмет јавне набавке, односно ради давања квалитетне понуде.

Контакт особа за организовање обиласка објекта је Милан Станивуковић, број телефона: 022/752-803.

4. Безбедносна провера

Понуђач коме буде додељен уговор дужан је да у року од 3 дана, од дана закључења уговора, достави Наручиоцу попуњен Упитник са идентификационим подацима лица и возила ангажованих на извођењу радова у складу са захтевима Министарства унутрашњих послова, ради безбедносне провере.

5. Обавезе наручиоца

Наручилац је дужан:

- да обезбеди несметани приступ објекту;
- да именује вршиоца стручног надзора и о истом обавести понуђача.

6. Начин спровођења контроле и обезбеђивања гаранције квалитета

Наручилац и понуђач ће записнички констатовати обим и квалитет изведених радова.

У случају записнички утврђених недостатака у квалитету изведених радова и урађеног материјала, понуђач мора исте отклонити најкасније у року од 7 дана од дана сачињавања записника о рекламацији.

Лице одговорно за праћење и контролисање извршења уговорних обавеза је Мирослав Миловановић, телефон број 064/8167- 074.

Лице одговорно за праћење и контролисање извршења уговорних обавеза везаних за реализацију уговора овлашћено је да приликом записничке примопредаје предмета уговора прими средство финансијског обезбеђења за отклањање недостатака у гарантном року сачињено у складу са одредбама уговора.

7. Мере заштите

Понуђач је дужан да приликом извођења радова, примењује све потребне мере заштите у складу са одредбама Закона о безбедности и здрављу на раду („Службени гласник РС“ број 101/2005 и 91/2015).

IV

УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ (чл. 75. и 76. Закона о јавним набавкама) И УПУТСТВО КАКО ДА СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА

1. Обавезни услови (члан 75. Закона)

Понуђач у поступку јавне набавке мора доказати:

1.1. да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;

Доказ за правно лице:	Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из регистра надлежног Привредног суда;
Доказ за предузетнике:	Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно из одговарајућег регистра;

1.2. да понуђач и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;

Доказ за правно лице:	<p>1) Извод из казнене евиденције, односно уверење основног суда на чијем подручју се налази седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;</p> <p>2) Извод из казнене евиденције Посебног одељења за организовани криминал Вишег суда у Београду, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за неко од кривичних дела организованог криминала;</p> <p>3) Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да законски заступник понуђача није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре и неко од кривичних дела организованог криминала (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта законског заступника). Уколико понуђач има више законских заступника дужан је да достави доказ за сваког од њих.</p>
Доказ за предузетнике и за физичка лица :	Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта).

Доказ не може бити старији од 2 месеца пре отварања понуда.

1.3. да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији;

Доказ за правно лице:	Уверења Пореске управе Министарства финансија да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверења надлежне управе локалне самоуправе према седишту понуђача да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода;
Доказ за предузетнике:	
Доказ за физичко лице:	
Доказ не може бити старији од 2 месеца пре отварања понуда	

1.4. Да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да му није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време објављивања позива за подношење понуда;

Доказ за правно лице:	Попуњена, потписана и оверена Изјава од стране понуђача која је саставни део конкурсне документације
Доказ за предузетнике:	
Доказ за физичко лице:	

1.5. да поседује важећу дозволу Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре за извођење грађевинско-занатских радова на објектима у границама националног парка и објектима у границама заштите заштићеног природног добра од изузетног значаја (осим породичних стамбених објеката, пољопривредних и економских објеката и њима потребних објеката инфраструктуре који се граде у селима);

Доказ за правно лице:	Фотокопија Решења о издавању дозволе И 091 А1 за извођење грађевинско-занатских радова на објектима у границама националног парка и објектима у границама заштите заштићеног природног добра од изузетног значаја (осим породичних стамбених објеката, пољопривредних и економских објеката и њима потребних објеката инфраструктуре који се граде у селима) издато од стране Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре.
Доказ за предузетнике:	
Доказ за физичко лице:	

2. ДОДАТНИ УСЛОВИ (чл. 76. Закона о јавним набавкама)

Понуђач у поступку јавне набавке приликом подношења понуде мора доказати:

2.1. Финансијски и пословни капацитет

2.1.1. Финансијски капацитет

- укупно остварен приход за 2014. 2015. и 2016. годину - минимално 25.000.000,00 динара.

Доказ за правно лице:	- Извештај о бонитету за јавне набавке (БОН ЈН) за 2014. 2015. и 2016. годину. Уколико у обрасцу БОН-ЈН нису доступни подаци за 2016. годину, потребно је доставити биланс стања и биланс успеха за 2016. годину.
Доказ за предузетнике:	- Потврда о промету код пословне банке за 2014. 2015. и 2016. годину.
Доказ за физичко лице:	- Потврда о промету код пословне банке за 2014. 2015. и 2016. годину.

- да понуђач није био у блокади у последњих годину дана пре дана објављивања Позива за подношење понуда на Порталу јавних набавки.

Доказ за правно лице:	- Потврда о броју дана великвидности коју издаје Народна банка Србије.
Доказ за предузетнике:	
Доказ за физичко лице:	

2.1.2. Пословни капацитет

- Понуђач треба да је у последње 3 (три) године (2014. 2015. и 2016. година), извео радове на минимум 2 (два) објекта која се налазе у зони Националног парка на територији Републике Србије.

Доказ за правно лице:	- Доставити фотокопије закључених уговора о извођењу радова и фотокопије окончаних ситуација оверених од стране инвеститора.
Доказ за предузетнике:	
Доказ за физичко лице:	

- Потребно је да понуђач поседује следеће важеће **сертификате**:

- SRPS ISO 9001 или ISO 9001, систем менаџмента квалитетом;
- SRPS ISO 14001 или ISO 14001, систем управљања заштитом животне средине;
- SRPS OHSAS 18001 или OHSAS 18001, систем менаџмента заштитом здравља и безбедношћу на раду ;
- SRPS ISO/IEC 27001 или ISO/IEC 27001, систем менаџмента безбедношћу информација;
- SRPS ISO 50001 или ISO 50001, систем менаџмента енергијом.

Доказ за правно лице:	- Доставити у понуди фотокопије важећих сертификата, које је издало акредитовано сертификационо тело, који важе на дан отварања понуда и морају важити до истека рока важења уговора. Понуђач је дужан да током трајања уговора прати процесе усаглашавања и обезбеди поседовање одговарајућих сертификата.
Доказ за предузетнике:	
Доказ за физичко лице:	

2.2. Кадровски и технички капацитет

2.2.1. Кадровски капацитет

Кадровски капацитет се односи на број запослених лица код понуђача или радно ангажованих по другом правном основу у складу са важећим Законом о раду („Службени гласник РС“ број 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014 и 13/2017 – Одлука УС).

Понуђач треба да располаже следећим кадровским капацитетом и то:

- најмање 40 (четрдесет) запослених или радно ангажованих лица од којих :
- најмање 15 (петнаест) запослених или радно ангажованих радника грађевинске струке;
 - најмање 1 (један) дипломирани инжењер грађевине са важећом лиценцом ИКС-а број 410 или са важећом лиценцом ИКС-а број 411 или са важећом лиценцом ИКС-а број 414;
 - најмање 1 (један) дипломирани инжењер архитектуре са важећом лиценцом ИКС-а број 400 или са важећом лиценцом ИКС-а број 401;
 - најмање 1 (један) дипломирани инжењер електротехнике са важећом лиценцом ИКС-а број 450;
 - најмање 1 (један) дипломирани инжењер машинства са важећом лиценцом ИКС-а број 430;
 - најмање 1 (једно) запослено или радно ангажовано лице, које поседује уверење о стручној оспособљености за обављање послова безбедности и здравља на раду које издаје Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, Управа за безбедност и здравље на раду.

Доказ за правно лице: Доказ за предузетнике: Доказ за физичко лице:	<ul style="list-style-type: none"> - копије образаца М-3а, М или другог одговарајућег обрасца за све тражене кадрове из којих се види да су запослена или радно ангажована лица пријављена на пензијско осигурање, за сваког појединачно. - копија важеће лиценце за инжењере са потврдама Инжењерске коморе Србије из којих се види да одлуком Суда части издата лиценца није одузета као и да је измирена обавеза плаћања чланарине Комори (за сваког појединачно). - копија Уверења о положеном стручном испиту о практичној оспособљености за обављање послова безбедности и здравља на раду. - уколико у наведеним обрасцима није евидентиран профил и степен стручне спреме, понуђачи су дужни да доставе други одговарајући доказ (фотокопија радне књижице, дипломе, доказ о додатној обучености за рад или слично).
--	---

2.2.2.Технички капацитет

Понуђач мора да располаже довољним **техничким капацитетом**:

- најмање 1 (један) камион носивости минимум 6 тона;
- најмање 1 (један) камион носивости минимум 1,5 тона;
- најмање 2 (два) лака-доставна возива;
- најмање 1 (један) камион кипер са истоварном руком носивости 10 тона;

Доказ за правно лице:	<p>- фотокопије Извода из пописне листе , са стањем на дан 31.12.2016. године која мора да садржи: прву страну, последњу страну са потписима чланова пописне Комисије и стране на којима су назначени захтевани технички капацитети. Понуђач је дужан да сваку страну овери печатом, стави потпис одговорног лица и да видно означи захтеване техничке капацитете или копија рачуна/уговора о набавци опреме у 2017. години, односно копија уговора о закупу (са копијом пописне листе закупадавца) или лизингу са записником о преузимању опреме;</p> <p>- као доказ о поседовању возила доставља се и копија саобраћајне дозволе и електронски очитан извод из саобраћајне дозволе, а уколико возило није у својини понуђача, понуђач је дужан да поред копије саобраћајне дозволе и електронски очитаног извода из саобраћајне дозволе достави и копије уговора који представљају неки од наведених правних основа за поседовање возила (уговор о лизингу, уговор о закупу).</p>
------------------------------	---

3. УСЛОВИ КОЈЕ МОРА ДА ИСПУНИ ПОНУЂАЧ АКО ИЗВРШЕЊЕ НАБАВКЕ ДЕЛИМИЧНО ПОВЕРАВА ПОДИЗВОЂАЧУ

Понуђач је дужан да у понуди наведе да ли ће извршење јавне набавке делимично поверити подизвођачу.

Ако понуђач у понуди наведе да ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу дужан је да наведе проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, а који не може бити већи од 50 % као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.

Ако понуђач у понуди наведе да ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу, дужан је да наведе назив подизвођача, а уколико оквирни споразум, односно уговор буде закључен између наручиоца и понуђача, тај подизвођач ће бити наведен у оквирном споразуму, односно уговору.

Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача ради утврђивања испуњености услова.

Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености обавезних услова Поглавље IV. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ (чл. 75. Закона о јавним набавкама) И УПУТСТВО КАКО ДА СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА, тачка 1. Обавезни услови, подтачке 1), 2) и 4), а доказ о испуњености услова из члана 75. став 1. тачка 5) за део набавке који ће извршити преко подизвођача.

Ако је за извршење дела јавне набавке чија вредност не прелази 10% укупне вредности јавне набавке потребно испунити обавезан услов из тачке 5) наведених услова понуђач може доказати испуњеност тог услова преко тог подизвођача којем је поверио извршење тог дела набавке.

Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно за извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.

Доказ: Попуњена, потписана и оверена Изјава понуђача

4. УСЛОВИ КОЈЕ МОРА ДА ИСПУНИ СВАКИ ОД ПОНУЂАЧА ИЗ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА

Понуду може поднети група понуђача.

Сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни обавезне услове из Поглавља IV. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ (чл. 75. Закона о јавним набавкама) И УПУТСТВО КАКО ДА СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА, тачка 1. Обавезни услови, подтачке 1), 2) и 4) а додатне услове испуњавају заједно, осим ако наручилац из оправданих разлога не одреди другачије.

Обавезни услов из члана 75. став 1. тачка 5), дужан је да испуни понуђач из групе понуђача којем је поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог услова, а додатне услове из члана 76. Закона, испуњавају заједно, осим ако наручилац из оправданих разлога не одреди другачије.

Саставни део заједничке понуде је споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који садржи:

- 1) податке о члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем;
- 2) опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора.

Понуђачи који поднесу заједничку понуду одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.

Доказ:	Споразум понуђача доставити у понуди
---------------	--------------------------------------

Докази о испуњености услова могу се достављати у невереним копијама, осим ако другачије није одређено конкурсном документацијом.

Наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора писмено затражити од понуђача чија је понуда на основу извештаја комисије за јавну набавку оцењена као најповољнија, да у року од пет дана од дана позива наручиоца достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа.

Ако понуђач у остављеном року не достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописани начин.

Уколико је понуђач у складу са чланом 78. Закона о јавним набавкама, уписан у регистар понуђача, није дужан да приликом подношења понуде доказује испуњеност обавезних услова, ако наведе интернет страницу на којој су тражени подаци (докази) јавно доступни.

Понуђач није дужан да доставља доказе који су јавно доступни на интернет страницама надлежних органа ако наведе интернет страницу на којој су тражени подаци (докази) јавно доступни.

Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране надлежних органа те државе. Ако понуђач није могао да прибави тражена документа у року за подношење понуде, због тога што она до тренутка подношења понуде нису могла бити издата по прописима државе у којој понуђач има седиште и уколико уз понуду приложи одговарајући доказ за то, наручилац ће дозволити понуђачу да накнадно достави тражена документа у примереном року.

Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају докази из члана 77. Закона о јавним набавкама, понуђач може уместо доказа да приложи своју писану изјаву дату под кривичном и материјалном одговорношћу оверену пред судским или органом управе, јавним бележником (нотар) или другим надлежним органом те државе. Наведена изјава, уколико није издата на српском језику мора бити преведена на српски језик и оверена од стране судског тумача.

ИЗЈАВА

којом понуђач: _____
(пословно име или скраћени назив понуђача)

из _____ под пуном материјалном и кривичном одговорношћу изјављује да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада и заштити животне средине.

Датум: _____

М.П.

Потпис овлашћеног лица

ИЗЈАВА

којом понуђач: _____
(пословно име или скраћени назив понуђача)

из _____ под пуном материјалном и кривичном одговорношћу
изјављује да нема забрану обављања делатности које је на снази у време подношења
понуде.

Напомена: Понуђач попуњава потписује и оверава Изјаву.

Датум: _____

М.П.

Потпис овлашћеног лица

ИЗЈАВА
(уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем)

којом понуђач _____
(пословно име или скраћени назив понуђача)

из _____ под пуном материјалном и кривичном одговорношћу изјављује да је *подизвођач* _____ из _____ поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада и заштити животне средине.

Напомена: У случају потребе Изјаву копирати

Датум: _____

М.П.

Потпис овлашћеног лица

ИЗЈАВА
(уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем)

којом понуђач _____
(пословно име или скраћени назив понуђача)

из _____ под пуном материјалном и кривичном одговорношћу

гарантује да је *подизвођач* _____ из _____

нема забрану обављања делатности које је на снази у време подношења понуде.

Напомена: Понуђач попуњава потписује и оверава Изјаву.

У случају потребе Изјаву копирати

Датум: _____

М.П.

Потпис овлашћеног лица

ИЗЈАВА

којом члан групе: _____
(пословно име или скраћени назив понуђача)

из _____ под пуном материјалном и кривичном одговорношћу изјављује да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, и заштити животне средине.

Напомена: У случају потребе Изјаву копирати

Датум: _____

М.П.

Потпис овлашћеног лица

ИЗЈАВА

којом члан групе: _____
(пословно име или скраћени назив понуђача)

из _____ под пуном материјалном и кривичном одговорношћу изјављује да
нема забрану обављања делатности које је на снази у време подношења понуде.

Напомена: Члан групе попуњава потписује и оверава Изјаву.

У случају потребе Изјаву копирати

Датум: _____

М.П.

Потпис овлашћеног лица

ДОВОЉНИ КАДРОВСКИ КАПАЦИТЕТИ**Запослена или радно ангажована лица**

Ред. бр.	Име и презиме	Профил
1.		
2.		
3.		
4.		
5.		
6.		
7.		
8.		
9.		
10.		
11.		
12.		
13.		
14.		
15.		
16.		
17.		
18.		
19.		
20.		

Ред. бр.	Име и презиме	Профил
21.		
22.		
23.		
24.		
25.		
26.		
27.		
28.		
29.		
30.		
31.		
32.		
33.		
34.		
35.		

Напомена: Уписати у табеле потребне податке
У случају потребе обрасце копирати

М.П.

Потпис овлашћеног лица

Запослени или радно ангажовани инжењери

Ред. бр.	Име и презиме извршиоца са лиценцом ИКС-а	Број лиценце ИКС-а
1.		
2.		
3.		
4.		

Напомена: Уписати у табеле потребне податке
У случају потребе обрасце копирати

Запослено или радно ангажовано лице са уверењем о положеном стручном испиту о практичној оспособљености за обављање послова безбедности и здравља на раду

Ред. бр.	Име и презиме лица са Уверењем о положеном стручном испиту за обављање послова безбедности и здравља на раду
1	2

М.П.

Потпис овлашћеног лица

ДОВОЉАН ТЕХНИЧКИ КАПАЦИТЕТ**ПОСЕДОВАЊЕ ВОЗИЛА**

Ред. бр.	Марка, тип и регистарска ознака теретног возила	Правни основ коришћења (својина, лизинг или закуп)
1.		
2.		
3.		
4.		
5.		

Напомена: Уписати у табелу потребне податке

М.П.

Потпис овлашћеног лица
- потпис -

ИЗЈАВА

У предметној јавној набавци подизвођачу _____ из
_____, делимично поверавам _____ % укупне вредности набавке, а што се
односи на:

Напомена: Процент укупне вредности набавке који се поверава подизвођачу не може бити већи од 50 %. Понуђач је дужан да наведе део предмета набавке који ће се извршити преко подизвођача.

У случају потребе Изјаву копирати

Датум: _____

М.П.

Потпис овлашћеног лица

V

**УПУТСТВО
ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ****1. Подаци о језику**

Понуда мора бити сачињена на српском језику.

Сва документа у понуди морају бити на српском језику.

Уколико је документ на страном језику, мора бити преведен на српски језик и оверен од стране судског тумача.

2. Посебни захтеви наручиоца у погледу начина припремања понуде

Понуда се саставља тако што понуђач уписује тражене податке у обрасце који су саставни део конкурсне документације.

Пожељно је да сви документи поднети у понуди буду повезани у целину и запечаћени, тако да се не могу накнадно убацивати, одстрањивати или замењивати појединачни листови, односно прилози, а да се видно не оштете листови или печат.

Понуђач је дужан да у понуди наведе да ли ће извршење јавне набавке делимично поверити подизвођачу.

Ако понуђач у понуди наведе да ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу, дужан је да наведе назив подизвођача, а уколико уговор између наручиоца и понуђача буде закључен, тај подизвођач ће бити наведен у уговору.

Уколико понуду доставља група понуђача саставни део заједничке понуде је споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи:

1) податке о члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем;

2) опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора.

Споразумом се уређују и друга питања која наручилац одреди конкурсном документацијом.

Наручилац не може од групе понуђача да захтева да се повезују у одређени правни облик како би могли да поднесу заједничку понуду.

Уколико понуду подноси група понуђача све обрасце потписује члан групе који ће бити носилац посла који подноси понуду и заступа групу понуђача пред наручиоцем. У том случају образац „Подаци о понуђачу“ се не попуњава. **Све Изјаве дате под материјалном и кривичном одговорношћу попуњавају, потписују и оверавају овлашћена лица свих чланова групе.**

3. Подношење понуде

Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште.

Уколико понуђач понуду подноси путем поште мора да обезбеди да иста буде примљена од стране наручиоца до назначеног датума и часа.

Понуде се достављају у писаном облику на српском језику у затвореној коверти или кутији, затворене на начин да се приликом отварања понуде може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара.

Понуде се достављају на адресу: Управа за заједничке послове републичких органа, Београд, Немањина 22-26, I спрат, канцеларија бр. 14. Коверат или кутија са понудом на предњој страни мора имати писани текст "ПОНУДА-НЕ ОТВАРАЈ", назив и број јавне набавке, а на полеђини назив, број телефона и адреса понуђача.

Неблаговременом ће се сматрати понуда која није примљена од стране наручиоца до назначеног датума и часа.

Наручилац ће, по окончању поступка јавног отварања понуда, вратити понуђачима, неотворене, све неблагоприятно поднете понуде, са знаком да су поднете неблагоприятно.

Понуђач може да поднесе само једну понуду.

4. Понуда са варијантама није дозвољена

5. Начин измене, допуне и опозива понуде

Понуђач може у року за подношење понуде да измени, допуни или опозове своју понуду и то непосредно или путем поште, на начин који је одређен за подношење понуде, са јасном назнаком који део понуде мења односно која документа накнадно доставља.

6. Обавештење понуђачу у вези подношења понуде

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити да учествује у више заједничких понуда.

7. Подизвођач

Понуђач је дужан да у понуди наведе да ли ће извршење јавне набавке делимично поверити подизвођачу.

Ако понуђач у понуди наведе да ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу дужан је да наведе проценат укупне вредности набавке који ће поврити подизвођачу, а који не може бити већи од 50 % као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.

Ако понуђач у понуди наведе да ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу, дужан је да наведе назив подизвођача, а уколико уговор између наручиоца и понуђача буде закључен, тај подизвођач ће бити наведен у уговору.

Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача ради утврђивања испуњености услова.

Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно за извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.

8. Обавештење о саставном делу заједничке понуде

Саставни део заједничке понуде је споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи:

1) податке о члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем;

2) опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора.

Споразумом се уређују се и друга питања која наручилац одреди конкурсном документацијом.

Наручилац не може од групе понуђача да захтева да се повезују у одређени правни облик како би могли да поднесу заједничку понуду.

9. Валута

Цена мора бити фиксна, изражена у динарима, без пореза на додату вредност.

У цену радова је потребно урачунати све зависне трошкове који су описани у обрасцу спецификације, неопходне за реализацију предмета набавке.

Наручилац задржава право да одступи од количине из обрасца Спецификације са структуром понуђене цене Конкурсне документације.

10. Аванс

Наручилац обезбеђује аванс у висини од 5.000.000,00 динара.

11. Захтеви у погледу начина и услова плаћања

Наручилац обезбеђује аванс у висини од 5.000.000,00 динара. Плаћање остатка уговорене цене ће се извршити у року од 30 дана, од дана достављања привремених односно окончане ситуације, оверене од стране надзорног органа Наручиоца.

Наручилац неће платити ниједан износ пре него што прими захтевано средство финансијског обезбеђења за повраћај авансног плаћања.

Свака достављена привремена, односно окончана ситуација мора да садржи број и датум закљученог Уговора о извођењу радова.

Обавезе Наручиоца из овог уговора које доспевају у наредној буџетској години биће реализоване највише до износа средстава која ће Наручиоцу бити одобрена за наредну буџетску годину.

13. Вишак радова

Уколико се током извођења уговорених радова појави потреба за извођењем вишкова радова, дефинисаних чланом 9. Став 1, тачка 5) Посебних узанси о грађењу („Сл. лист СФРЈ бр. 18/77“), Извођач радова је дужан да застане са извођењем радова и писано (уписом у грађевински дневник) обавести стручни надзор наручиоца и самог Наручиоца о насталом вишку радова.

По добијању писане сагласности (уписом у грађевински дневник од стране стручног надзора Наручиоца), Извођач радова ће извести вишак радова, с тим да укупна вредност вишкова радова не може прећи 10 % од укупне вредности радова.

Јединичне цене за све позиције по спецификацији радова за које се утврди постојање вишка радова, остају фиксне и непроменљиве.

Након сагледавања свих количина и позиција по којима се појављује вишак радова, Наручилац и Извођач радова ће закључити Анекс уговора за предметне радове.

Извођење вишка радова до 10% вредности укупно уговорених радова неће утицати на продужетак рока завршетка радова.

14. Средства финансијског обезбеђења

14.1. Оригинал банкарска гаранција за озбиљност понуде

Понуђач је дужан да уз понуду достави оригинал банкарску гаранцију за озбиљност понуде у висини од 2% од вредности понуде, без ПДВ-а.

Банкарска гаранција за озбиљност понуде мора да траје најмање док траје рок важности понуде (у складу са роком важења понуде који понуђач даје у обрасцу понуде) и мора бити безусловна, неопозива и платива на први позив, без приговора.

Наручилац ће реализовати банкарску гаранцију дату уз понуду уколико понуђач након истека рока за подношење понуде повуче, опозове или измени своју понуду; одбије да потпише или благовремено не потпише уговор или недостави средство финансијског обезбеђења прописано конкурном документацијом.

14.2. Оригинал писмо о намерама банке за издавање банкарске гаранције за добро извршење посла, обавезујућег карактера

Понуђач је дужан да у понуди достави оригинал писмо о намерама банке за издавање банкарске гаранције за добро извршење посла у висини од 10% од укупно уговорене цене без ПДВ-а, која ће трајати најмање 30 дана дуже од истека рока важности уговора, обавезујућег карактера за банку.

Писмо не сме бити ограничено роком трајања (датумом) и не сме имати наведен рок трајања банкарске гаранције, односно датум истека важности уговора, као ни садржину која се односи на политику банке и одредницу да писмо не представља даљу обавезу за банку, као гаранта.

14.3. Оригинал банкарска гаранција за добро извршење посла

Понуђач коме буде додељен уговор, дужан је да у тренутку закључења уговора, као средство финансијског обезбеђења преда наручиоцу оригинал банкарску гаранцију за добро извршење посла у висини од 10% од укупне уговорене цене, без ПДВ-а, која мора трајати најмање 30 дана дуже од истека рока важности уговора.

Поднета банкарска гаранција мора бити безусловна, неопозива и платива на први позив, без приговора.

14.4. Оригинал писмо о намерама банке за издавање банкарске гаранције за отклањање недостатака у гарантном року обавезујућег карактера

Понуђач је дужан да у понуди достави оригинал писмо о намерама банке за издавање банкарске гаранције за отклањање недостатака у гарантном року, у висини од 10% од укупне уговорене цене, без ПДВ-а, обавезујућег карактера за банку.

Писмо не сме бити ограничено роком трајања (датумом) и не сме имати датум истека гарантног рока као ни садржину која се односи на политику банке, а нарочито одредницу да писмо не представља даљу обавезу за банку, као гаранта.

14.5. Оригинал банкарска гаранција за отклањање недостатака у гарантном року

Понуђач којем је додељен уговор је дужан да у тренутку примопредаје предмета уговора, као средство финансијског обезбеђења преда наручиоцу оригинал банкарску гаранцију за отклањање недостатака у гарантном року у висини од 10% од укупне уговорене цене, без ПДВ-а, која траје 5 дана дуже од гарантног рока.

Поднета банкарска гаранција мора бити безусловна, неопозива и платива на први позив, без приговора.

14.6. Оригинал банкарска гаранција за повраћај авансног плаћања

Понуђач коме буде додељен уговор, дужан је да у тренутку закључења уговора, достави Наручиоцу оригинал банкарску гаранцију за повраћај авансног плаћања у износу од 5.000.000,00 динара са ПДВ-ом.

Банкарска гаранција мора да траје 30 дана дуже од рока за извршење уговорених обавеза.

Банкарска гаранција мора бити безусловна, неопозива и платива на први позив, без приговора.

Наручилац неће уплатити ниједан износ пре него што прими банкарску гаранцију за повраћај авансног плаћања.

15. Реализација средстава финансијског обезбеђења

Наручилац може да реализује средства финансијског обезбеђења уколико понуђач не извршава обавезе из поступка јавне набавке као и уговорне обавезе.

16. Заштита података наручиоца

Наручилац ће захтевати заштиту поверљивости података које понуђачима ставља на располагање, укључујући и њихове подизвођаче.

Саставни део конкурсне документације је изјава о чувању поверљивих података.

Лице које је примило податке одређене као поверљиве дужно је да их чува и штити, без обзира на степен те поверљивости.

17. Заштита података понуђача

Наручилац ће чувати као поверљиве све податке о понуђачима садржане у понуди који су посебним прописом утврђени као поверљиви и које је као такве понуђач означио речју „ПОВЕРЉИВО“ у понуди. Наручилац ће одбити давање информације која би значила повреду поверљивости података добијених у понуди.

Неће се сматрати поверљивим докази о испуњености обавезних услова, цена и други подаци из понуде који су од значаја за примену елемената критеријума и рангирање понуде.

18. Додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде

Заинтересована лица могу, у складу са чланом 63. Став 2 Закона о јавним набавкама, тражити у писаном облику додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, при чему може да укаже наручиоцу и на евентуално уочене недостатке и неправилности у конкурсној документацији, најкасније 5 дана пре истека рока за подношење понуда предајом на писарници наручиоца или путем факса на број 011/3615-867 или 011/3616-615, и то радним данима од понедељка до петка у времену од 7,30 часова до 15,30 часова.

Питања треба упутити на адресу Управа за заједничке послове републичких органа, Београд, Немањина 22-26 уз напомену "Објашњења – јавна набавка број **189/2017** чији је предмет извођење радова на наставку реконструкције дрвене ловачке куће виле у Ворову“.

Поднети захтев за давање додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде мора да садржи адресу заинтересованог лица, e-mail адресу, број телефона и факса у складу са одредбом члана 20. Закона о јавним набавкама којом се прописује комуникација у поступку јавне набавке.

Наручилац ће у року од три дана од дана пријема захтева одговор објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.

19. Додатна објашњења, контрола и допуштене исправке

После отварања понуда наручилац може у фази стручне оцене понуда да у писаном облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши и контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача (члан 93. Закона).

Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно извршити контролу (увид код понуђача) односно његовог подизвођача, наручилац ће понуђачу оставити примерен рок да поступи по позиву наручиоца односно да омогући наручиоцу контролу (увид) код понуђача као и код његовог подизвођача.

Наручилац може, уз сагласност понуђача, да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања понуда.

У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.

Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

20. Критеријум за доделу уговора

Одлука о додели уговора донеће се применом критеријума **најнижа понуђена цена**.

21. Понуде са истом понуђеном ценом

У случају да два или више понуђача понуде исту цену наручилац ће изабрати понуду понуђача који понуди дужи временски период гаранције који не може бити краћи од две године.

22. Накнада за коришћење патента

Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач.

23. Захтев за заштиту права

Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач односно заинтересовано лице за доделу уговора, у конкретном поступку јавне набавке и који је претрпео или би могао да претрпи штету због поступања наручиоца противно одредбама ЗЈН.

Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца.

Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације сматраће се благовременим ако је примљен од стране наручиоца најкасније седам дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања и уколико је подносилац захтева у складу са чланом 63. став 2. Закона указао наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности, а наручилац исте није отклонио.

Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које наручилац предузме пре истека рока за подношење понуда, а након истека рока из става три ове тачке, сматраће се благовременим уколико је поднет најкасније до истека рока за подношење понуда.

После доношења одлуке о додели уговора, односно одлуке о обустави поступка рок за подношење захтева за заштиту права је 10 дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки.

Потпуни захтев за заштиту права, у складу са чланом 151. став 1. ЗЈН, садржи следеће податке:

- 1) назив и адресу подносиоца захтева и лице за контакт;
- 2) назив и адресу наручиоца;
- 3) податке о јавној набавци која је предмет захтева, односно о одлуци наручиоца;
- 4) повреду прописа којима се уређује поступак јавне набавке;

- 5) чињенице и доказе којима се повреде доказују;
- 6) потврду о уплати таксе из члана 156. ЗЈН;
- 7) потпис подносиоца.

Подносилац захтева за заштиту права је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу у износу прописаном чланом 156.ЗЈН.

Као доказ о уплати таксе у смислу члана 151. став 1. тачка б) ЗЈН прихватиће се:

1. Потврда о извршеној уплати таксе из члана 156. ЗЈН која садржи следеће елементе:

- да буде издата од стране банке (поште) и да садржи печат банке (поште);
- да представља доказ о извршеној уплати таксе, што значи да потврда мора да садржи податак да је налог за уплату таксе, односно налог за пренос средстава реализован, као и датум извршења налога;
- износ таксе у висини од 120.000,00 динара;
- жиро рачун број: 840-30678845-06;
- шифра плаћања: 153 или 253;
- позив на број: редни број јавне набавке;
- сврха: такса за ЗЗП, назив наручиоца и број јавне набавке;
- корисник: Буџет Републике Србије;
- назив уплатиоца, односно назив подносиоца захтева за заштиту права за којег је извршена уплата таксе;
- потпис овлашћеног лица банке (поште).

2. Налог за уплату, први примерак, оверен потписом овлашћеног лица или печатом банке или поште, који садржи све друге елементе из потврде о извршеној уплати таксе наведене под **тачком 1.**

Захтев за заштиту права се подноси се Наручиоцу, а копија се истовремено доставља Републичкој комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки.

24. Измене током трајања уговора

Наручилац може, на основу члана 115. ЗЈН, након закључења уговора о јавној набавци, без спровођења поступка јавне набавке повећати обим предмета набавке, уколико за то постоје оправдани разлози.

25. Закључење уговора

Наручилац може сходно члану 112. став 2. тачка 5) Закона о јавним набавкама, закључити уговор и пре истека рока за подношење захтева за заштиту права, ако је поднета само једна понуда

ИЗЈАВА
о чувању поверљивих података

(пословно име или скраћени назив)

Изјављујем под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, укључујући и подизвођаче, да ћу све податке који су нам стављени на располагање у поступку предметне јавне набавке и приликом реализације Уговора, чувати и штитити као поверљиве и да ћу све информације чувати од неовлашћеног коришћења и откривања као пословну тајну, нарочито у делу који се односи на распоред просторија, инсталације укључујући и све остале информације које могу бити злоупотребљене у безбедносном смислу.

Упознат сам са чињеницом да током реализације уговора могу имати приступ записима и документима који могу садржати појединачне информације чије откривање није дозвољено према националном законодавству Републике Србије, или према Европском законодавству или се према интерним актима Наручиоцима сматрају поверљивим.

Упознат сам са политиком сигурности информација код Наручиоца и прихватам да откривање информација било ком појединцу кога Наручилац као власник података није овластио за приступ може бити предмет кривичне или грађанске одговорности.

Лице које је примило податке одређене као поверљиве дужно је да их чува и штити без обзира на степен те поверљивости.

Изјава о чувању поверљивих података биће саставни део Уговора.

Датум: _____

Потпис овлашћеног лица

М.П.

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача изјава мора бити потписана и попуњена од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

I

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

На основу позива за подношење понуде у предметном поступку, дајем понуду
како следи:

Понуда број: _____

Датум: _____

**Понуђач је дужан да попуни све делове обрасца понуде,
у складу са својом понудом, да их потпише и овери печатом**

М.П.

Потпис овлашћеног лица

ИЗЈАВА

У поступку јавне набавке, подносим понуду:

А) самостално

Б) са подизвођачем:

В) подносим заједничку понуду са следећим члановима групе:

(заокружити начин на који се подноси понуда)

М.П.

Потпис овлашћеног лица

ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

Пословно име или скраћени назив		
Адреса Седишта	Улица и број	
	Место	
	Општина	
Матични број понуђача		
Порески идентификациони број		
Статус понуђача (заокружити)	А) Правно лице	
	Б) Предузетник	
	В) Физичко лице	
Врста - величина правног лица (заокружити)	А) Велико	
	Б) Средње	
	В) Мало	
	Г) Микро	
Одговорно лице		
Лице за контакт		
Телефон		
Телефакс		
e-mail		
Број текућег рачуна		
Назив пословне банке код које се води рачун		

Потпис овлашћеног лица

М.П.

ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

Пословно име или скраћени назив		
Адреса Седишта	Улица и број	
	Место	
	Општина	
Матични број понуђача		
Порески идентификациони број		
Статус подизвођача (заокружити)	А) Правно лице	
	Б) Предузетник	
	В) Физичко лице	
Врста - величина правног лица (заокружити)	А) Велико	
	Б) Средње	
	В) Мало	
	Г) Микро	
Одговорно лице		
Лице за контакт		
Телефон		
Телефакс		
e-mail:		
Број текућег рачуна:		
Назив пословне банке код које се води рачун		

НАПОМЕНА: Образац копирати уколико ће извршење набавке делимично бити поверено већем броју подизвођача

М.П. **Потпис овлашћеног лица**

ПОДАЦИ О ЧЛАНУ ГРУПЕ – НОСИЛАЦ ПОСЛА

Пословно име или скраћени назив		
Адреса Седишта	Улица и број	
	Место	
	Општина	
Матични број понуђача		
Порески идентификациони број		
Статус члана групе – носиоца посла (заокружити)	А) Правно лице	
	Б) Предузетник	
	В) Физичко лице	
Врста - величина правног лица (заокружити)	А) Велико	
	Б) Средње	
	В) Мало	
	Г) Микро	
Одговорно лице		
Лице за контакт		
Телефон		
Телефакс		
e-mail:		
Број текућег рачуна		
Назив пословне банке код које се води рачун		

М.П.

Потпис овлашћеног лица

ПОДАЦИ О ЧЛАНУ ГРУПЕ

Пословно име или скраћени назив		
Адреса Седишта	Улица и број	
	Место	
	Општина	
Матични број понуђача		
Порески идентификациони број		
Статус члана групе (заокружити)	А) Правно лице	
	Б) Предузетник	
	В) Физичко лице	
Врста - величина правног лица (заокружити)	А) Велико	
	Б) Средње	
	В) Мало	
	Г) Микро	
Одговорно лице		
Лице за контакт		
Телефон		
Телефакс		
e-mail:		
Број текућег рачуна		
Назив пословне банке код које се води рачун		

НАПОМЕНА: Образац копирати уколико понуду доставља већи број чланова групе

Потпис овлашћеног лица

М.П.

**Р О К
ВАЖЕЊА ПОНУДЕ**

Рок важења понуде не може бити краћи од 120 дана, од дана отварања понуда.

Понуда коју подносим у предметном поступку јавне набавке важи

_____ дана, од дана отварања понуда.

(уписати број дана важења понуде)

Потпис овлашћеног лица

М.П.

СПЕЦИФИКАЦИЈА СА СТРУКТУРОМ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ

Понуђачи су дужни да попуне све ставке из обрасца спецификације.

ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН РАДОВА

ГЛАВНИ ПРОЈЕКАТ САНАЦИЈЕ СТАРЕ ЛОВАЧКЕ КУЋЕ У ВОРОВУ

Поз	Опис радова	количина	Јединица мере	Јединична цена без ПДВ-а	Јединична цена са ПДВ-ом	Укупно без ПДВ-а (3x5)	Укупно са ПДВ-ом (3x6)
	2	3	4	5	6	7	8
ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ							
	Напомена: Извођач радова у потпуности одговара за стабилност конструкције, квалитет изведених радова и даје гаранцију 10 година на конструкцију и минимум 2 године на све завршно занатске радове.						
I	ПРИПРЕМНИ РАДОВИ						
1	Пажљиво скидање бибер црепа са целог објекта и слагање на депонију градилишта. Демонтирати све олуке и одложити на градилиште. Демонтирати летву и сложити на депонију градилишта Дрвену конструкцију демонтирати пажљиво, само у делу где је оштећена, разврстати и сложити на депонију градилишта коју одреди инвеститор. Цео дашчани под са подконструкцијом извадити и сложити на градилиште. Поставити заштитну пвц фолију преко сложене грађе. Обрачун по m ² косе површине за цреп и летву и по m' за олуке.						
	- цреп	332,00	m ²				

Поз	Опис радова	количина	Јединица мере	Јединична цена без ПДВ-а	Јединична цена са ПДВ-ом	Укупно без ПДВ-а (3x5)	Укупно са ПДВ-ом (3x6)
	2	3	4	5	6	7	8
	- летва	332,00	m ²				
	-олуци	231,00	m'				
2	Демонтажа увала и осталих лимених опшивки						
	Обрачун по m'	75,00	m'				
3	Рушење унутрашњег преградног зида, са утоваром и одвозом шута на депонију.						
	Обрачун по m ² .	20,80	m ²				
4	Просецање отвора у постојећим унутрашњим дрвеним зидовима за уградњу нових врата, са утоваром и одвозом шута на депонију.						
	Обрачун по m1.	7,56	m1				
5	Пажљива демонтажа каљеве пећи ради поновне уградње. Каљеву пећ пажљиво демонтирати, водећи рачуна да се каљеви не оштете и све делове фино очистити. Сачинити списак демонтираних елемената за сваку пећ појединачно и исте видно обележити. Елементе пећи предати Инвеститору уз сачињавање Заисника о примопредаји демонтирааног материјала и депоновати на локацију у оквиру комплекса за поновну уградњу. Обрачун количине радова у комплекту, по комаду демонтиране пећи.	ком	1				
УКУПНО ПРИПРЕМНИ РАДОВИ:							

Поз	Опис радова	количина	Јединица мере	Јединична цена без ПДВ-а	Јединична цена са ПДВ-ом	Укупно без ПДВ-а (3x5)	Укупно са ПДВ-ом (3x6)
	2	3	4	5	6	7	8
III	ЗИДАРСКИ РАДОВИ						
1	Чишћење и презиђивање димњачких канала. Обрачун по m' комплетног димњака са израдом завршне капе, прикључних елемената и врата за чишћење димњака.						
	Обрачун по m1	25,50	m'				
2	Набавка и постављање класичног камина са затвореним ложиштем, типа ТИМ 9, за димњак пресека Ø30цм (30/30цм), произвођача "Дизајн центар Рељина" Београд, или одговарајућег. Поставити префабриковане елементе камина, од шамота и ватроотпорног бетона, са елементима од гвожђа. Елементе од гвожђа, клапну која спроводи дим у димњак и са своја четири положаја регулише брзину сагоревања дрвета и пепељару испод ложишта, поставити по детаљима пројекта. Камин поставити без украсне облоге од камена, чија цена је обрачуната посебном позицијом. Обрачун количине радова по комаду уграђеног камина _____ уписати произвођача и модел	ком	1				
УКУПНО ЗИДАРСКИ РАДОВИ:							
IV	БЕТОНСКИ РАДОВИ						
1	Набавка материјала и крпљење цементне кошуљице у ширини до 30цм, на местима где су демонтирани зидови.						
	Обрачун по m1	7,80	m'				
УКУПНО БЕТОНСКИ РАДОВИ:							

Поз	Опис радова	количина	Јединица мере	Јединична цена без ПДВ-а	Јединична цена са ПДВ-ом	Укупно без ПДВ-а (3x5)	Укупно са ПДВ-ом (3x6)
	2	3	4	5	6	7	8
V	ТЕСАРСКИ РАДОВИ						
1	Замена оштећених елемената, храстове кровне конструкције на делу изнад терасе са југоисточне стране, са истим елементима као што су постојећи. Узети шаблоне на лицу места. Извршити детаљан преглед комплетне конструкције објекта и заменити оштећене елементе. У цену урачунати демонтажу оштећених елемената и поновну монтажу нових, рад,материјал, сва потребна везна средства, транспорт и монтажу. (рогови 8/12, тавањаче 8/12, хоризонталне греде 20/20).						
	Обрачун по м3. југоисточна страна	5,00	м ³				
	Обрачун по м3. југозападна	4,00	м ³				
	Обрачун по м3. две јужне стране	4,00	м ³				
2	Подашчавање крова даском д=2см, преко ње паропропусна кровна фолија, летвисање у правцу рогова и летвисање крова чамовим летвама дим 3/5см, за покривање крова бибер црепом. Израда према пројекту.						
	Обрачун по м2 површине крова.	332,00	м ²				
3	Прерада постојећих баджа на крову са прозорима. Демонтирати све труле елементе и заменитих новим. Прозоре урадити тако да се отварају на кип и поставити мрежицу као би се кров могао проветравати.						
	Обрачун по ком	2,00	ком				

Поз	Опис радова	количина	Јединица мере	Јединична цена без ПДВ-а	Јединична цена са ПДВ-ом	Укупно без ПДВ-а (3x5)	Укупно са ПДВ-ом (3x6)
	2	3	4	5	6	7	8
4	Заштитни премаз дрвених елемената.Дрвене елементе конструкције крова ,таванице,тавањаче и друго заштитити од инсеката,алги,гљивица и труљења са два премаза,хемијским средством,по избору инвеститора.						
	Обрачун по m ²	1000,00	m ²				
УКУПНО ТЕСАРСКИ РАДОВИ:							
VI	ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ						
1	Набавка материјала и израда хидроизолације зидова у мокрим чворовима до висине 2,5м премазом у два слоја.						
	Обрачун по m ²	61,00	m ²				
2	Израда термоизолације изнад плафона у свему према пројекту и термичком прорачуну d=12 cm. Изолација се састоји од: парна брана PE фолија, минерална вуна, d=12cm, PE фолија. _____ уписати произвођача						
	Обрачун по m ²	175,50	m ²				
УКУПНО ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ:							
УКУПНО ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ:							
ЗАНАТСКИ РАДОВИ							
I	КЕРАМИЧАРСКИ РАДОВИ						
1	Набавка и уградња зидних керамичких плочица I класе, домаће производње по избору инвеститора. Плочице се лепе грађевинским лепилом на гипс картонску подлогу и фугују фуг масом у белој боји. Обрачун по m ² .	75,05	m ²				

Поз	Опис радова	количина	Јединица мере	Јединична цена без ПДВ-а	Јединична цена са ПДВ-ом	Укупно без ПДВ-а (3x5)	Укупно са ПДВ-ом (3x6)
	2	3	4	5	6	7	8
2	Набавка и уградња подних керамичких плочица I класе домаће производње по избору инвеститора. Плочице се лепе грађевинским лепилом. Обрачун по m ² .	31,64	m ²				
3	Облагање улазног ветробрана, дневног боравка и ходника економског улаза гранитним керамичким противклизним плочицама. Плочице су I класе по избору инвеститора и лепе се грађевинским лепилом. Обрачун по m ² . У цену урачунати набавку и уградњу плочица и сав потребан рад и материјал.	42,07	m ²				
4	Израда сокле висине 10 cm од једног реда гранитних плочица у свему као под. Обрачун по m'.	54,00	m'				
5	Набавка потребног материјала и израда облоге камина од плочастог слаганог камена пешчара, типа модел К-11, произвођача "Дизајн центар Рељина" Београд или одговарајућег. Камин је обзидан циглом а затим облаган слаганим каменом. Дебљина камена између две фуге је 2cm. Камин је зидан равно са упуштеним каменом који формира рам око ложишта. Горњи део, хауба, вертикална је до плафона и има две нише на предњој страни. Обрачун количине радова по комаду комплетно изведене облоге камина. _____ уписати произвођача и тип	1	ком				
УКУПНО КЕРАМИЧКИ РАДОВИ:							

Поз	Опис радова	количина	Јединица мере	Јединична цена без ПДВ-а	Јединична цена са ПДВ-ом	Укупно без ПДВ-а (3x5)	Укупно са ПДВ-ом (3x6)
	2	3	4	5	6	7	8
II	ПОДОПОЛАГАЧКИ РАДОВИ						
	Облагање подова трослојним паркетом типа "Таркет". Облога се поставља на филц, на подлогу од цементне кошуљице. Уз зид поставити ободне дрвене лајсне, што обухватити јединичном ценом. Обрачун по m ² .	67,93	m ²				
УКУПНО ПОДОПОЛАГАЧКИ РАДОВИ:							
III	СТОЛАРСКИ РАДОВИ						
	Напомена: Саставни део ових описа су шеме столарије. Све мере проверити на лицу места. У јединичну цену столарије улази: -набавка готове столарије -фиксирање и уградња -сви потребни окови -сва потребна застакљења -сви завршни премази -репарација постојеће столарије						
1	Преглед, поправка, чишћење брушење и завршна заштита лазурним премазима фасадних зидова од храстове даске д=1.8cm, ширине 15cm, са пером и жљебом, на исти начин као што је постојећа облога. Предвиђена је уградња нове облоге у проценту од 20% од укупне површине фасаде. Обрачун m ² .						
	поправка и чишћење постојеће облоге	218,88	m ²				
	набавка и уградња нове облоге 83,21m ²	54,72	m ²				

Поз	Опис радова	количина	Јединица мере	Јединична цена без ПДВ-а	Јединична цена са ПДВ-ом	Укупно без ПДВ-а (3x5)	Укупно са ПДВ-ом (3x6)
	2	3	4	5	6	7	8
2	Репарација, ампасовање, поправка и замена стакла 100%, на улазном порталу. Стакло је термоизоловано, испуњено аргоном d=4+16+4 mm, са унутрашње стране пескирано. Врата садрже три пара шарки, рукохват и браву са цилиндричним улошком и механизам за самозатварање. Завршна обрада еколошки премаз. Обрачун по комаду. Ценом је обухваћен комплетно нов оков и репарација комплетне позиције са свим премазима.						
	По шеми POZ 1 Dim 260/241 cm	1	КОМ				
3	Репарација, ампасовање, поправка и замена стакла 100%, унутрашњег, портала, са двокрилним вратима и два бочна фиксна крила. Стакло је пескирано, брушено d=6 mm. Врата садрже три пара шарки, рукохват и браву са цилиндричним улошком и механизам за самозатварање. Завршна обрада еколошки премаз. Обрачун по комаду. Ценом је обухваћен комплетно нов оков. и репарација комплетне позиције са свим премазима.						
	По шеми POZ 2 Dim 260/241 cm	1	КОМ				
4	Репарација, ампасовање, поправка и замена стакла 100%, на једнокрилним вратима. Стакло је термоизоловано, испуњено аргоном d=4+16+4 mm, са унутрашње стране пескирано. Врата садрже три пара шарки, рукохват и браву са цилиндричним улошком и механизам за самозатварање. Завршна обрада еколошки премаз. Обрачун по комаду. Ценом је обухваћен комплетно нов оков и репарација комплетне позиције са свим премазима.						

Поз	Опис радова	количина	Јединица мере	Јединична цена без ПДВ-а	Јединична цена са ПДВ-ом	Укупно без ПДВ-а (3x5)	Укупно са ПДВ-ом (3x6)
	2	3	4	5	6	7	8
	По шеми POZ 4 Dim 89/234 cm	5	КОМ				
5	Репарација, ампасовање, поправка и замена стакла 100%, једнокрилних и двокрилних храстових прозора са жалузинама. Стакло је термоизолирано, испуњено аргоном d=4+16+4 mm. Прозор садржи потребан оков, дрвену клупицу и окапницу. Завршна обрада еколошки премаз. Обрачун по комаду. Ценом је обухваћен комплетно нов оков.						
	По шеми POZ 5, репарација прозора Dim 124/164 cm	11	КОМ				
	По шеми POZ 3, репарација, прозори Са непровидним стаклом Dim 124/164 cm	3	КОМ				
6	Набавка и уградња једнокрилних пуних врата. Шток је од храстовог масива, а крило врата је фурнирано храстовим фурниром. Врата садрже три пара шарки, рукохват, браву са цилиндричним улошком и праг. Обрачун по комаду.						
	По шеми POZ 8, Dim 91/205,5 cm Врата су у зиду d=30 cm, репарација	4	КОМ				
	По шеми POZ 6, Dim 81/200,5 cm Врата су у зиду d=30 cm, нова врата	2	КОМ				
	По шеми POZ 7, Dim 71/200,5 cm Врата су у зиду d=30 cm, нова врата	3	КОМ				
7	Набавка, израда и уградња ограде на терасама од храстовине, 10/12 cm, горња и доња греда, а испуна је од даске 20/1.8 cm, у рустик изради. У завршној обради лазурни премаз 3 пута. Уградити 50% постојеће ограде, а остало направити у радионици, тако да буде идентична постојећој.						
	По шеми POZ 9, Dim 234/96 cm + 234/68cm	3	КОМ				

Поз	Опис радова	количина	Јединица мере	Јединична цена без ПДВ-а	Јединична цена са ПДВ-ом	Укупно без ПДВ-а (3x5)	Укупно са ПДВ-ом (3x6)
	2	3	4	5	6	7	8
	По шеми POZ 10, Dim 200/96 cm + 200/68cm	4	КОМ				
	По шеми POZ 11, Dim 277/96 cm + 277/54cm	2	КОМ				
	По шеми POZ 12, Dim 158/96 cm + 158/54cm	1	КОМ				
	По шеми POZ 13, Dim 158/96cm	1	КОМ				
	По шеми POZ 14, Dim 234/68cm	1	КОМ				
УКУПНО СТОЛАРСКИ РАДОВИ:							
IV	БРАВАРСКИ РАДОВИ						
1	Набавка и уградња стругача за обућу од угаоног гвожђа 30/30/3 mm са испуном од гвожђа 25/3 mm. Стругач има дупли рам са могућношћу вађења ради чишћења. Метални делови су бојени основном бојом и два пута бојом за метал.						
	По шеми POZ 1, dim 140/60 cm	4	КОМ				
2	Набавка и уградња брисача за обућу. Рам брисача је од угаоног гвожђа 30/30/3 mm са испуном од твде валовите гуме. Брисач има дупли рам са могућношћу вађења ради чишћења. Метални делови су бојени основном бојом и два пута бојом за метал.						
	По шеми POZ 2, dim 160/60 cm	1	КОМ				
УКУПНО БРАВАРСКИ РАДОВИ:							

Поз	Опис радова	количина	Јединица мере	Јединична цена без ПДВ-а	Јединична цена са ПДВ-ом	Укупно без ПДВ-а (3x5)	Укупно са ПДВ-ом (3x6)
	2	3	4	5	6	7	8
V	ПОКРИВАЧКИ И ЛИМАРСКИ РАДОВИ						
1	Покривање крова бибер црепом, по систему густо покривање, са свим потребним усецањима, набавком и уградњом снегобрана . Обрачун по m ² косе површине. 42din; 31kom/m ²	332,00	m ²				
2	Покривање слемена и грбина слемењацима, са свим потребним усецањима и заливањем цементним малтером. Обрачун по m ² .	58,45	m'				
3	Опшивање увала поцинкованим лимом d=0.55 mm Обрачун по m' развијене ширине 80cm.	39,30	m'				
4	Опшивање забата поцинкованим лимаом d=0.55 mm Обрачун по m' развијене ширине 50cm.	52,00	m'				
5	Израда и монтажа viseћих хоризонталних олука ф12 cm са израдом и монтажом кука и обујмица од поцинкованог лима d=0.55 mm Обрачун по m'						
	ф12 cm	74,00	m'				
6	Израда и монтажа вертикалних одводних олучних цеви d _{int} ф12 cm од поцинкованог бојеног лима d=0.55 mm, са израдом обујмица. Обрачун по m'	50,80	m'				
УКУПНО ПОКРИВАЧКИ И ЛИМАРСКИ РАДОВИ:							
VI	СУВОМОНТАЖНИ И МОЛЕРСКИ РАДОВИ						
	Напомена:Ценом су обухваћени сви припремни радови, чишћење, грундирање, заштита столарије ПВЦ фолијом и остале предрадње обухваћене Г.Н. Бојење столарије је обухваћено столарским радовима.У цену урачунати и постављање потребне радне скеле.						
1	Облагање равног, унутрашњег носивог зида од дрвене конструкције, д=20cm, гипс-картон плочама. Облога се састоји од обостране подконструкције од челичних профила CW и UW, која је обложена гипс-картон плочама д=1,25mm.	132,51	m ²				

Поз	Опис радова	количина	Јединица мере	Јединична цена без ПДВ-а	Јединична цена са ПДВ-ом	Укупно без ПДВ-а (3x5)	Укупно са ПДВ-ом (3x6)
	2	3	4	5	6	7	8
	У подконструкцију се поставља изолациони слој од минералне вуне д=10цм, тежине 100кг/м ³ , што је обухваћено овом позицијом. У цену улази унутрашњи и спољни транспорт, резање по узетим мерама, сав спојни материјал и бандажирање. За стабилност конструкције одговара извођач. Обрачун по м ² .						
2	Набавка материјала израда и монтажа равног преградног зида, за формирање новог мокрог чвора, од гипскартон влагоотпорних плоча д=12,5цм. Зид се састоји од једноструке подконструкције од челичних профила CW и UW, која је обострано обложена гипс-картон плочама д=1,25мм. У подконструкцију се поставља изолациони слој од минералне вуне д=15цм, тежине 100кг/м ³ . У цену улази унутрашњи и спољни транспорт, резање по узетим мерама, сав спојни материјал и бандажирање. За стабилност конструкције одговара извођач. Обрачун по м ² .	15,66	м ²				
3	Набавка материјала и израда спуштених плафона у мокрим чворовима од гипскартон влагоотпорних плоча. Конструкција се састоји од челичних UD и CD профила која је обложена гипс-картон плочама д=1,25мм.	12,34	м ²				
4	Набавка материјала и облагање зидова у мокрим чворовима влагоотпорним гипс-картон плочама. Облога се састоји од једноструке подконструкције од челичних профила CW и UW, која је обложена влагоотпорним гипс-картон плочама д=12,5мм. У зид се поставља изолациони слој од минералне вуне д=12цм, тежине 100кг/м ³ . У цену улази унутрашњи и спољни транспорт, резање по узетим мерама, сав спојни материјал и бандажирање. За стабилност конструкције одговара извођач. Обрачун по м ² .	61,37	м ²				

Поз	Опис радова	количина	Јединица мере	Јединична цена без ПДВ-а	Јединична цена са ПДВ-ом	Укупно без ПДВ-а (3x5)	Укупно са ПДВ-ом (3x6)
	2	3	4	5	6	7	8
5	Израда и монтажа гипс-картон плоча на носећим зидовима од дрвених елемената. Облога се састоји од једноструке подконструкције од челичних профила CW и UW, која је обложена гипс-картон плочама д=12,5мм. У носећи зид се поставља изолациони слој од минералне вуне д=12цм, тежине 100кг/м3.У цену улази унутрашњи и спољни транспорт,резање по узетим мерама, сав спојни материјал и бандажирање. За стабилност конструкције одговара извођач. Обрачун по m ² .	107,30	m ²				
6	Бојење унутрашњих зидова и плафона од гипс картон плоча посном бојом по избору пројектанта. Подлогу глетовати и известисве предрадње по упуству произвођача боје и грађевинским нормама. Обрачун по m ² .						
	зидови 380	433,93	m ²				
	плафони 91	12,34	m ²				
7	Чишћење, брушење и бојење постојећих плафона лазурним премазима у тону као што је постојеће.Обрачун по m ² .	195,64	m ²				
УКУПНО МОЛЕРСКИ И ФАСАДЕРСКИ РАДОВИ:							
VII	РАЗНИ РАДОВИ						
1	Израда извођачког пројекта и пројекта изведеног стања објекта. Обрачун по m ² бруто површине објекта.	221,41	m ²				
2	Набавка и постављање месингане лајсне на саставу два различита пода. Обрачун по m'	2,00	m'				
3	Чишћење просторија од шута и отпада насталог при извођењу радова. Сав шут скупити и одвести на место где одреди инвеститор. У цену урачунати завршно чишћење свих просторија у објекту. Обрачун по m ² нето површине објекта.	194,57	m ²				

Поз	Опис радова	количина	Јединица мере	Јединична цена без ПДВ-а	Јединична цена са ПДВ-ом	Укупно без ПДВ-а (3x5)	Укупно са ПДВ-ом (3x6)
	2	3	4	5	6	7	8
4	Набавка и уградња капка за излаз на таван, дим 60/100 см, са расклапалућим пењалицама, Обрачун по ком.	1,00	ком				
5	Чишћење простора у објекту и око објекта, од грађевинског шута са преносом шута на депонију градилишта. Обрачун количине радова по норма часу квалификованог радника.	норма час	20,00				
УКУПНО РАЗНИ РАДОВИ:							
II	ИНСТАЛАЦИЈЕ ВОДОВОДА						
	Набавка, транспорт, мерењавање, сечење и састављање ППР водоводних цеви флуидтерм, пештан, са потребним фитинзима. Јединичном ценом обухваћено штемање шлицева, пробијање отвора у зидовима, темењима и међуспратним конструкцијама за постављање цеви и поновна обрада истих по извршеном постављању.						
1	Обрачун по м1 уграђене цеви						
	Ø20мм(1/2")	22,80	м'				
	Ø25мм(3/4")	9,55	м'				
	Ø32мм(1")	5,20	м'				
2	Набавка, транспорт и монтажа обичног, узидног пропусног вентила са розетном и капом.						
	Обрачун по комаду						
	Ø15мм (1/2")	11,00	ком				

Поз	Опис радова	количина	Јединица мере	Јединична цена без ПДВ-а	Јединична цена са ПДВ-ом	Укупно без ПДВ-а (3x5)	Укупно са ПДВ-ом (3x6)
	2	3	4	5	6	7	8
	Ø20мм (3/4")	1,00	ком				
	Ø25мм(1")	2,00	ком				
3	Испитивање на пробни притисак, испирање и дезинфекција комплетне водоводне мреже, према важећим техничким условима и прописима, уз обавезно присуствовање надзорног органа.						
	Обрачун по м1 водоводне инсталације	87,90	м'				
УКУПНО ИНСТАЛАЦИЈЕ ВОДОВОДА:							
III	ИНСТАЛАЦИЈЕ КАНАЛИЗАЦИЈЕ						
1	Набавка, транспорт и монтажа канализационих ПВЦ цеви.						
	Ø110	16,50	м'				
2	Набавка, транспорт и монтажа вентилационе капе Ø125мм, изнад крова са израдом лименог опшава око вентилације. Позицијом обухваћен сав рад и материјал потребан за израду вентилационе капе.						
	Обрачун по комаду изведене вентилационе капе.	3,00	ком				
3	Реконструкција септичке јаме према условима на терену и уз сагласност инвеститора. Потребно је да извођач радова на лицу места провери капацитет и потребу за реконструкцијом постојеће септичке јаме. Уколико се укаже потреба за реконструкцијом, уз предходну сагласност инвеститора реконструисати септичку јаму. Јединичном ценом убухваћена реконструкција септичке јаме за сав рад и материјал према посебном пројекту.						
	Обрачун по комплет реконструисаној септичкој јами	1,00	кпл				
УКУПНО ИНСТАЛАЦИЈЕ КАНАЛИЗАЦИЈЕ:							

Поз	Опис радова	количина	Јединица мере	Јединична цена без ПДВ-а	Јединична цена са ПДВ-ом	Укупно без ПДВ-а (3x5)	Укупно са ПДВ-ом (3x6)
	2	3	4	5	6	7	8
IV	САНИТАРНИ УРЕЂАЈИ И ПРИБОР						
1	Набавка транспорт и монтажа WC шоље (даска, казанче, ек вентилом и цев за спајање)						
	Обрачун по комаду	3,00	ком				
2	Набавка транспорт и монтажа комплет умиваоника са стубом, ек вентилима, сифоном 58x48цм						
	Обрачун по комаду	3,00	ком				
3	Набавка транспорт и монтажа керамичке туш каде са сифоном						
	Обрачун по комаду	3,00	ком				
4	Набавка транспорт и монтажа стојећих пониклованих једноручних славина за лавабо						
	Обрачун по комаду	3,00	ком				
5	Набавка транспорт и монтажа зидне поникловане једноручне туш батерије, тушем и држачем туша.						
	Обрачун по комаду	3,00	ком				
6	Набавка, транспорт и монтажа електричног грејача воде са прикључним цевима, потребним вентилом, сигурносним вентилом, термостатом и показивачем температуре запремине 50л. Монтира се у санитарним чворовим.						
	Обрачун по комаду	3,00	ком				
7	Набавка, транспорт и монтажа огледала дим. 80x60цм						
	Обрачун по комаду	3,00	ком				

Поз	Опис радова	количина	Јединица мере	Јединична цена без ПДВ-а	Јединична цена са ПДВ-ом	Укупно без ПДВ-а (3x5)	Укупно са ПДВ-ом (3x6)
	2	3	4	5	6	7	8
8	Набавка, транспорт и монтажа комплет хромиране купатилске галантерије (држач пешкира, сапуна, толет папира, баде мантила, четке за WC шољу.						
	Обрачун по постављеном комплету	3,00	кпл				
9	Набавка транспорт и монтажа хромиране подне решетке.						
		3,00	ком				
10	Набавка, транспорт и монтажа ручних противпожарних апарата за суво гашење. (S9). Монтира се на зид према распореду назначеном у пројекту.						
		3,00	ком				
11	Набавка, транспорт и монтажа стојеће поникловане једноручне славине за судоперу са покретним изливом, ек вентилима, бринокс цевима и потребним спојним и заптивним материјалом.						
	Обрачун по комаду	1,00	ком				
12	Набавка транспорт и монтажа нискомонтажног електричног грејача воде запремине 10l са прикљученим цевима, повратним вентилом, сигурносним вентилом и термостатом и показивачем температуре.						
	Обрачун по комаду	1,00	ком				
УКУПНО САНИТАРНИ УРЕЂАЈИ И ПРИБОР:							
УКУПНО ЗАНАТСКИ РАДОВИ:							

РЕКАПИТУЛАЦИЈА:	Укупно без ПДВ-а	Укупно са ПДВ-ом
ГРАЂЕВИНКИ РАДОВИ		
УКУПНО ПРИПРЕМНИ РАДОВИ:		
УКУПНО ЗИДАРСКИ РАДОВИ:		
УКУПНО БЕТОНСКИ РАДОВИ:		
УКУПНО ТЕСАРСКИ РАДОВИ:		
УКУПНО ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ:		
УКУПНО ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ:		
ЗАНАТСКИ РАДОВИ		
УКУПНО КЕРАМИЧАРСКИ РАДОВИ:		
УКУПНО ПОДОПОЛАГАЧКИ РАДОВИ:		
УКУПНО СТОЛАРСКИ РАДОВИ:		
УКУПНО БРАВАРСКИ РАДОВИ:		
УКУПНО ПОКРИВАЧКИ И ЛИМАРСКИ РАДОВИ:		
УКУПНО МОЛЕРСКИ И ФАСАДЕРСКИ РАДОВИ:		
УКУПНО РАЗНИ РАДОВИ:		
УКУПНО ИНСТАЛАЦИЈЕ ВОДОВОДА:		
УКУПНО ИНСТАЛАЦИЈЕ КАНАЛИЗАЦИЈЕ:		
УКУПНО САНИТАРНИ УРЕЂАЈИ И ПРИБОР:		
УКУПНО ЗАНАТСКИ РАДОВИ:		
УКУПНА ЦЕНА ГРАЂЕВИНКИ РАДОВИ + ЗАНАТСКИ РАДОВИ :		

ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН РАДОВА ЗА ИЗВОЂЕЊЕ МАШИНСКИХ ИНСТАЛАЦИЈА ГРЕЈАЊА

Пос	Опис позиције	Јед. мере	количина	Јединична цена без ПДВ-а	Јединична цена са ПДВ-ом	Укупно без ПДВ-а (4X5)	Укупно са ПДВ-ом (4X6)
1	2	3	4	5	6	7	8
A	РАДИЈАТОРСКО ГРЕЈАЊЕ						
A.1	Испорука и монтажа електро котла ЕКО-Пан тип ВЕК-ПРО ДМ или одговарајући топлотне снаге 24 kW. Котао садржи све елементе мини котларнице: циркулациону пумпу, експанзиону посуду, сигурносну групу итд... _____ уписати произвођача и тип	ком	1				
A.2	Испорука и монтажа алуминијумских чланкастих радијатора производ Глобал VOX или одговарајући, висине 600мм. _____ уписати произвођача	ком	150				
A.3	Испорука и монтажа универзалног радијаторског сета редукција и чепова са одзраком производ Глобал VOX или одговарајући. _____ уписати произвођача	ком	12				
A.4	Испорука и монтажа радијаторског вентила са дуплом регулацијом производ Цалеффи или одговарајући. _____ уписати произвођача						
a)	ДН15	ком	12				
A.5	Испорука и монтажа радијаторског навијка производ Цалеффи или одговарајући. _____ уписати произвођача						

Пос	Опис позиције	Јед. мере	количина	Јединична цена без ПДВ-а	Јединична цена са ПДВ-ом	Укупно без ПДВ-а (4X5)	Укупно са ПДВ-ом (4X6)
1	2	3	4	5	6	7	8
а)	ДН15	КОМ	12				
А.6	Испорука и монтажа опреме за ношење радијатора						
а)	ркп+нгр комплет	КОМ	40				
б)	одстојник рогл	КОМ	20				
ц)	радијаторска спојница 1"	КОМ	30				
д)	радијаторски дихтунг 1"	КОМ	30				
А.7	Испорука и монтажа бакарних цеви дебљине 1,0мм						
а)	Ø 15	м'	135				
б)	Ø 18	м'	40				
ц)	Ø 22	м'	55				
д)	Ø 28	м'	6				
А.8	За бакарни фитинг, шелне за ношење цеви, спојни и заптивни материјал, ацетилен, кисеоник, признаје се 50% од позиције цеви.		0,5				
А.9	Испорука и монтажа лоптасте навојне славине ДН25	КОМ	2				
А.10	Испорука и монтажа лоптасте хватача нечистоће ДН25	КОМ	1				
А.11	Испорука и монтажа аутоматског одзрачног лончића 1/2"	КОМ	4				
А.12	Испорука и монтажа изолације бакарних цеви дебљине зида 9мм производ Армацелл или одговарајуће. _____ уписати произвођача						

Пос	Опис позиције	Јед. мере	количина	Јединична цена без ПДВ-а	Јединична цена са ПДВ-ом	Укупно без ПДВ-а (4X5)	Укупно са ПДВ-ом (4X6)
1	2	3	4	5	6	7	8
а)	Ø 15	м'	135				
б)	Ø 18	м'	40				
ц)	Ø 22	м'	55				
д)	Ø 28	м'	6				
А.13	Испитивање инсталације на хладан хидраулички притисак	ком	1				
А.14	Израда пројекта изведеног објекта	ком	1				
А.15	Топла проба инсталације грејања	ком	1				
А.16	Вредност радног часа мајстора за непредвиђене радове	нч	3				
А.17	Припремни-завршни радови, обухватају допрему материјала на објекат, складиштење материјала и алата...	паушал					
УКУПНО:							
ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН РАДОВА ЗА ИЗВОЂЕЊЕ МАШИНСКИХ ИНСТАЛАЦИЈА ВЕНТИЛАЦИЈЕ							
	ВЕНТИЛАЦИЈА						
Б.1	Испорука и монтажа каналског рекуператора топлоте, V=1000м³/х, са плочастим измењивачем топлоте, одсисним и потисним вентилатором, филтерима за свеж и отпадни ваздух: тип ЈРХ72/1000. или одговарајуће. Уз рекуператор испоручити потребну аутоматику за управљање "ПРО Контролер". _____ уписати произвођача	ком	1				

Пос	Опис позиције	Јед. мере	количина	Јединична цена без ПДВ-а	Јединична цена са ПДВ-ом	Укупно без ПДВ-а (4X5)	Укупно са ПДВ-ом (4X6)
1	2	3	4	5	6	7	8
Б.2	Испорука и монтажа решетке за убацивање и избацивање ваздуха предвиђене за уградњу на лимени канал са два реда покретних лопатица и регулатором протока. Решетке се испоручују са свим материјалом потребним за монтажу.						
а)	Т2ПЈ-Д 350x150	ком	6				
Б.3	Спољне фиксне противкишне жалужине са заштитном мрежицом ЈАККА БНЈК пластифициране РАЛ-9010 димензија АxХ						
а)	400x400	ком	2				
Б.4	Испорука и монтажа правоугаоног каналског развода израђеног од поцинкованог лима са "МЕЦ" прирубницама. Спајање лима извести помоћу двоструко повијеног шава, а заптивање извести помоћу сунђерасте траке или гуме. Тежина се обрачунава заједно са свим спојним материјалом и вешалкама. Приликом израде за одређивање дебљине лима и димензионисање прирубница меродавна је већа страна пресека канала. За канал са већом страном дебљина лима износи:						
а)	до 250 мм лим 0.6 мм	кг	150				
б)	251-499 мм лим 0.75 мм	кг	550				
Б.5	Испорука и монтажа топлотне изолације на бази синтетичког каучука. Канале за развод и одсис ваздуха је потребно изоловати топлотном изолацијом. Изолација је дебљине 19 мм, у ролни, АРМАФЛЕКС. У цену су урачунате траке , лепак и клинер.	м2	25				

Пос	Опис позиције	Јед. мере	количина	Јединична цена без ПДВ-а	Јединична цена са ПДВ-ом	Укупно без ПДВ-а (4X5)	Укупно са ПДВ-ом (4X6)
1	2	3	4	5	6	7	8
Б.6	Испорука и монтажа каналског електро грејача снаге 3 kW. Тростепени 3x1kW. Рам- кућиште израђено од поцинкованог лима, електро-грејач се састоји од глатких цеви савијених у облику слова У и уграђених у рам. Кутија са клеммама за прикључење грејача на напон налази се споља на кућишту и снабдевена је завртњевима за притезање и осигурање контаката уелектричном смислу. Електро-грејач се угађује између канала прирубничким спојем, прирубнице су 30 мм. Пратећа аутоматика за вођење грејача: - Гранични биметални термостат са каналским температурним сензором тип: ГТ - Дигитални термоконтролер (монтира се у орман) са каналским (просторним) температурским сензором за тростепено укључење тип: ТЦ-КТЗ. - Диференцијални пресостат, тип: ПС300Б, опсег подешавања 30-300 Па.	ком	1				
УКУПНО:							

ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН РАДОВА ЗА ИЗВОЂЕЊЕ МАШИНСКИХ ИНСТАЛАЦИЈА

РЕКАПИТУЛАЦИЈА

		Укупна цена без ПДВ-а	Укупна цена са ПДВ-ом
А	РАДИЈАТОРСКО ГРЕЈАЊЕ		
Б	ВЕНТИЛАЦИЈА		
УКУПНО МАШИНСКИ РАДОВИ:			

ИНСТАЛАЦИЈА ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИХ И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНИХ СИСТЕМА

Пос	Опис позиције	Јед. мере	количина	Јединична цена без ПДВ-а	Јединична цена са ПДВ-ом	Укупно без ПДВ-а (4x5)	Укупно са ПДВ-ом (4x6)
1	2	3	4	5	6	7	8
	ОПШТЕ НАПОМЕНЕ:						
	<p>Овом спецификацијом предвиђа се испорука све опреме и материјала наведених у позицијама и свег ситног неспецифицираног материјала потребног за комплетну израду, уграђивање, испитивање и пуштање у исправан рад, као и довођење у исправно-првобитно стање свих места оштећених на већ изведеним радовима. У цену се урачунава цена свог наведеног материјала у позицијама и сав ситан неспецифицирани материјал, транспорт, цена радне снаге и сви порези и доприноси на материјал и рад. цена укључује и израду све евентуално потребно радионичке документације, испитивање и пуштање у исправан рад свих елемената инсталација наведених у позицијама, као и издавање потребних атеста и сертификата а према следећој структури:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Јединична цена „испоруке“ обухвата цену опреме и/или материјала франко фабрика произвођача или место куповине, а додајно садржи и: - Транспорт и осигурање до градилишта - Специјалну опрему и алат за погон и одржавање производње опреме, уколико такве има са упутствима за употребу - Паковање и заштита опреме и/или материјала - Документацију опреме и/или материјала (атести, цртежи, спискови резервних и брзохабајућих делова, списак алата за одржавање, потребни описи, радионична документација уколико је опрема нестандартна, разна упутства за монтажу, руковање и одржавање итд.) 						

Пос	Опис позиције	Јед. мере	количина	Јединична цена без ПДВ-а	Јединична цена са ПДВ-ом	Укупно без ПДВ-а (4x5)	Укупно са ПДВ-ом (4x6)
1	2	3	4	5	6	7	8
	- Јединична цена „монтаже“ обухвата све остало што није садржано у цени „испука“ односно сав рад механизације и радне снаге укључујући све припремно – завршне радове и остало.						
5,1	РАЗВОД ЕЛ.ЕНЕРГИЈЕ И РАЗВОДНЕ ТАБЛЕ						
1	Напојни кабл						
1	Испоручити и уградити енергетски кабл тип РР00- у 5х6mm ² и положити га од новог разводног ормана до електро котла у предметном објекту ловачке куће . Плаћа се по м кабла:	м'	18				
УКУПНО поз. 1							
2	Разводна табла РО израђена од декапираног лима или од пластифициране самогасиве масе у заштити IP40 уграђеним сабирницама, комплетним ожичењем и са следећом уграђеном опремом:						
1	Компакт прекидач тип HC25/ТМД25 3П 25А "SCHNEIDER ELECTRIC" или одговарајуће , термички члан (0,8-1)Ин, прекострујни члан (6-10)Ин, Прекидач је снабдевен окидачем за искључење 220В, 50Хз _____ уписати произвођача	ком	2				
2	Четворо полни заштитни уређај диференцијалне струје, струја грешке 0,5А; 400В, 50Хз, називне струје 40А, (тип БЦ63 "SCHRACK" или одговарајуће): _____ уписати произвођача	ком	1				

Пос	Опис позиције	Јед. мере	количина	Јединична цена без ПДВ-а	Јединична цена са ПДВ-ом	Укупно без ПДВ-а (4x5)	Укупно са ПДВ-ом (4x6)
1	2	3	4	5	6	7	8
3	Једнополни нисконапонски прекидач, 400В, 50Н _z , са преко струјним окидачима (термички и ел. магнетни), тип Б, називне струје 16А, (тип МЦ 32 "МИНЕЛ" или одговарајуће): _____ уписати произвођача	ком	16				
4	Једнополни нисконапонски прекидач, 400В, 50Н _z , са прекострујним окидачима (термички и ел. магнетни), тип Б, називне струје 10А, (тип МЦ 32 "МИНЕЛ" или одговарајуће): _____ уписати произвођача	ком	3				
5	Једнополни нисконапонски прекидач, за 400В, 50Н _z , са прекострујним окидачима (термички и ел. магнетни), тип Ц, називне струје 4А, (тип МЦ 32 "МИНЕЛ" или одговарајући): _____ уписати произвођача	ком	3				
6	Трополни нисконапонски прекидач, 400В, 50Н _z , са прекострујним окидачима (термички и ел. магнетни), тип Б, називне струје 16А, (тип МЦ 32 "МИНЕЛ" или одговарајући): _____ уписати произвођача	ком	1				
7	Сигналне светиљке -црвене 220V,50Hz	ком	6				

Пос	Опис позиције	Јед. мере	количина	Јединична цена без ПДВ-а	Јединична цена са ПДВ-ом	Укупно без ПДВ-а (4x5)	Укупно са ПДВ-ом (4x6)
1	2	3	4	5	6	7	8
8	Металне уводнице, за уградњу у одговарајући део табле(тип уводнице према типу кабла и пресеку жила кабла) и редне стезаљке одговарајућих величина и броја	компл	1				
9	Натписне плочице са исписаним текстом	компл	1				
УКУПНО поз. 2							
УКУПНО ПОД 5.1							

Пос	Опис позиције	Произвођач и тип	Јед. мере	Кол	Јединична цена без ПДВ-а	Јединична цена са ПДВ-ом	Укупно без ПДВ-а (5x6)	Укупно са ПДВ-ом (5x7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5,2	ИНСТАЛАЦИЈА ОСВЕТЉЕЊА, ПРИКЉУЧНИЦА И КЛИМА СИСТЕМА							
1	СВЕТИЉКЕ							
	<p><u>ОПШТА НАПОМЕНА:</u> За све предложене типове светилки дат је опис и карактеристике. У оквиру испоруке светилки испоручити и одговарајуће светлосне изворе. Позиција обухвата и уградњу светилки. Могућа је промена производјача светилки уколико саме светилке имају сличне техничке карактеристике. Позиције укључују изворе светла и монтажу. ПРЕ НАРУЧИВАЊА СВЕТИЉКИ, ИЗВОЂАЧ ЈЕ ДУЖАН ДА СА АУТОРОМ АРХИТЕКТУРЕ ЈОШ ЈЕДНОМ УСАГЛАСИ ТИПОВЕ СВЕТИЉКИ. ПОТЕНЦИЈАЛНИ ПОНУЂАЧИ СУ ДУЖНИ ДА ЗА ПОНУЂЕНЕ СВЕТИЉКЕ НАВЕДУ ТИП И ИМЕ ПРОИЗВОЂАЧА</p>							

Пос	Опис позиције	Произвођач и тип	Јед. мере	Кол	Јединична цена без ПДВ-а	Јединична цена са ПДВ-ом	Укупно без ПДВ-а (5x6)	Укупно са ПДВ-ом (5x7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Лустер сијалично место са извором светла 3x20W или плафонска расвета сл. типу Linealight_LDT IP20 - Biemissione 2GX13 1x55W (59.0 W) или одговарајући по избору инвеститора		ком	3				
2	Надградна Лед светиљка снаге до 30W тип Petridis lighting или одговарајући. Светиљка се монтира директно на плафон , за осветљење спаваћих соба и ходникали по избору инвеститора		ком	8				
3	Декоративна расвета изнад шанка Лед Висилице снаге 20W тип Petridis lighting или одговарајући. Светиљка се монтира у складу са ентеријером пулта или по избору инвеститора		ком	3				
4	Наградна плафонска светиљка са Лед извором светла 22W Тип Petridis lighting LUNA ROUND или одговарајући по избору инвеститора		ком	5				
5	Лед светиљка снаге 7W у предпростору.тип Petridis lighting Corona led Надградна светиљка IP20 или одговарајући по избору инвеститора		ком	1				
6	Спољна зидна светиљка IP65 слична типу Petridis lighting AVIA LED 1x4W или одговарајући по избору инвеститора		ком	8				
7	Надградна светиљка са флуо арматуром изнад лавабоа са 1x40W/P840, 230В. IP-43 са утичницом за ел. бријање и изолационим трансформатором		ком	3				
8	Зидна светиљка за унутрашњу монтажу слична типу Petridis lighting AVIA LED 2x4W или одговарајући по избору инвеститора		ком	5				
УКУПНО Поз. 1								

Поз	Опис радова	количина	Јединица мере	Јединична цена без ПДВ-а	Јединична цена са ПДВ-ом	Укупно без ПДВ-а (4x5)	Укупно са ПДВ-ом (4x6)
2		3	4	5	6	7	8
2	ИНСТАЛАЦИОНИ МАТЕРИЈАЛ						
	Инсталациони материјал тип "Aling NS " или одговарајући у састити IP20 за уградњу у завршну обраду зида, камплет са инстал.модулном кутијом,носачем и маском ,за рад на 250 V. испорука, монтажа и повезивање: _____ уписати произвођача						
1	Прекидач обични10А у модулу 1М	КОМ	12				
2	Прекидач наизменични 10А у модулу 1М	КОМ	2				
3	Прекидач серијски 10А у модулу 1М	КОМ	5				
4	КИП прекидач обични16А у модулу 1М	КОМ	1				
5	Прекидачка комбинација са три прекидача (3x16А) и ЛЕД диорама, монтирана у кутији у зиду на х=1.5м испред улазних врата купатила, са потребним повезивањем.	КОМ	2				
6	Монофазна "Шуко" прикључница L+N+Pe 250V 16А, у модулу 2М, бела за уградњу у модуларну зидну кутију. Утичница је производ "Алинг" или одговарајућа	КОМ	21				
7	Трофазна "Шуко" прикључница L+N+Pe 250V 16А, у модулу 2М, бела за уградњу у модуларну зидну кутију. Утичница је производ "Алинг" или одговарајућа	КОМ	1				
8	Монофазна ОГ "Шуко" прикључница L+N+Pe 250V 16А, са поклопцем, бела за уградњу у зид.	КОМ	3				

Поз	Опис радова	количина	Јединица мере	Јединична цена без ПДВ-а	Јединична цена са ПДВ-ом	Укупно без ПДВ-а (4x5)	Укупно са ПДВ-ом (4x6)
	2	3	4	5	6	7	8
9	Испорука модуларне кутије за прекидаче, за у зид у модулу 1М. Комплет са носачем модула 1М и маском 1М.	ком	20				
10	Испорука модуларне кутије за прикључнице, за у зид у модулу 2М. Комплет са носачем модула 2М и маском 2М.	ком	25				
11	Остали ситан материјал (раз.кутије, везице, типлови и сл.)	рауџ.	1				
12	Инсталационе ребрасте цеви						
	fi 16mm	m	120				
	fi 23mm	m	145				
УКУПНО Поз. 2							
3	ИНСТАЛАЦИЈА						
1	Испорука материјала и израда инсталације сијаличног места, полагањем каблова N2XH 2,3 и 4 x 1,5мм ² . Кабл се полаже делом у плафону, делом у зиду испод малтера у ПВЦ ребрастој цеви. Просечна дужина кабла 6м.	ком	33				
2	Испорука материјала и израда инсталације монофазног прикључног места за утичнице опште намене каблом N2XH 3x2,5мм ² . Кабл се полаже делом у плафону делом у зиду испод малтера у ПВЦ ребрастој цеви. Просечна дужина кабла 8м.	ком	24				
3	Испорука материјала и израда инсталације трофазног фиксног прикључног места каблом N2XH 5x2,5мм ² . Кабл се полаже делом у плафону делом у зиду испод малтера у ПВЦ ребрастој цеви. Просечна дужина кабла 20м.	ком	1				

Поз	Опис радова	количина	Јединица мере	Јединична цена без ПДВ-а	Јединична цена са ПДВ-ом	Укупно без ПДВ-а (4x5)	Укупно са ПДВ-ом (4x6)	
	2	3	4	5	6	7	8	
4	Испорука материјала и израда инсталације монофазног фиксног прикључног места за бојлер каблом N2XH 3x2,5мм ² . Кабл се полаже делом у плафону делом у зиду испод малтера у ПВЦ ребрастој цеви. Просечна дужина кабла 16м.	ком	3					
УКУПНО Поз. 3								
УКУПНО ПОД 5.2								
5,3	ИСТАЛАЦИЈА ГРОМОБРАНА							
1	Израда прихватног вода од траке Fe/Zn 20x3мм полагане по крову објекта на посебним потпорама СРПС НБ.4.922-Ц са плех шрафом са гуменом подлошком на л=1,0м. Коплет са потпорама и за повезивањем са спусним водом и металним олуком на крову објекта.	м	95					
2	Испорука материјала и израда спустних тракастих водова, по на правим носачима, који се изводе траком Fe3n 20x3мм, са повезивањем на постојеће одцепа темељног уземљивача објекта.	м	20					
3	Као уземљивач објекта предвиђен је темељни уземљивач кога треба извести траком Fe/Zn 25x4 мм у виду затворене мрежне контуре. Трака се полаже уз темељ објекта. У току израде прстенастог уземљивача око објекта треба извести све одвојке за потребе спајања опреме и разводних ормана као и громобранске инсталације. За уземљивач распореда типа "Б" (прстенасти или темељни уземљивач) спољашњи прстенасти уземљивач се мора укопати на најмање 0,5м дубине, и најмање 1м од зидова објекта.							

Поз	Опис радова	количина	Јединица мере	Јединична цена без ПДВ-а	Јединична цена са ПДВ-ом	Укупно без ПДВ-а (4x5)	Укупно са ПДВ-ом (4x6)
	2	3	4	5	6	7	8
	Уземљивачи се морају поставити изван штићеног простора и распоредити што правилније најмање 0,5м испод површине тако да се међусобна дејства сведу на минимум. При изградњи објекта је неопходна сарадња усклађеност динамике извођења радова од стране грађевинске и електро оперативе . Позиција подразумева комплет уземљивач и инсталацију изједначења потенцијала према следећој спецификацији радова :						
4	Израда темељног уземљивача, Fe/Zn трака 25x4мм, уграђена у прстен око објекта.У ову позицију улазе и све везе са олучним вертикалама, и веза за шину за изједначење потенцијала, као и спусни водови громобранске инсталације	m	30				
5	Испорука материјала и уградња кутије за испитни спој типа А Н.Б4.912 у фасадни зид објекта на висини 1,7м од коте тротоара.	ком	2				
6	Испорука материјала и монтажа испитног спојаСРПС Н.Б4.936 у кутији за мерни спој на фасади зид објекта на висини 1,75м од коте тротоара.	ком	2				
7	Испорука материјала и уградња механичке заштите Н.Б4.913П на фасадним зидовима објекта на висини 1,75м од коте тротоара.	ком	2				
8	Испорука материјала и уградња потпоре за вод на фасади објекта Н.Б4.925Ц.	ком	2				
9	Испорука и монтажа укрсног комада трака'трака СРПС Н.Б4. 936	ком	18				
10	Испорука и монтажа спојница за олук СРПС Н.Б4.908 -П	ком	8				
11	Испорука и уградња осталог ситног и непредвиђеног материјала за комплетно извођење громобранске инсталације	паушал	1				

Поз	Опис радова	количина	Јединица мере	Јединична цена без ПДВ-а	Јединична цена са ПДВ-ом	Укупно без ПДВ-а (4x5)	Укупно са ПДВ-ом (4x6)
	2	3	4	5	6	7	8
12	Испитивање и пуштање у рад и верификација и контрола изведене инсталације сагласно важећим стандардима СРПС ИЕЦ 1024-1	паушал	1				
УКУПНО ПОД 5.3.							
5,4	ИНСТАЛАЦИЈА УЗЕМЉЕЊА И Изјед.ПОТЕНЦИЈАЛА						
1	Испорука материјала, монтажа и повезивање главне сабирнице за изједначење потенцијала ГСИП, израђене од бакарне шине дим 30x5x500мм, у металном орману за уградњу на зид, уграђен поред мерног ормана. Комплет повезано.	ком	1				
2	Испорука материјала, полагање и повезивање инсталације за изједначење потенцијала са главне сабирнице ГСИП, са свим металним масама, орманима цевима итд.						
	каблом ПП00-у 1x16мм ²	м	100				
3	Испорука материјала и израда инсталације изједначења потенцијала у мокрим чворовима, помоћу ПА кутије за изједначење потенцијала, ПС-49, која се са ПЕ сабирницом у припадајућем разводном орману повезује проводником ПП-у1x6мм ² /Ø13мм, просечне дужине 10м. На кутију се повезују све металне цеви у купатилима (водовод, канализација, грејање), помоћу обујмице за цев и сви метални преградни зидови, алуминијумска столарија и остале неелектричне металне масе у простору, проводником ПП-у1x4мм ² /Ø11мм. Просечна дужина проводника по једној кутији је 18м. Комплет са кутијом ПС-49, повезано.	ком	3				
4	Неспецифициран монтажни материјал	паушал	1				

Поз	Опис радова	количина	Јединица мере	Јединична цена без ПДВ-а	Јединична цена са ПДВ-ом	Укупно без ПДВ-а (4x5)	Укупно са ПДВ-ом (4x6)
	2	3	4	5	6	7	8
5	Испитивање и пуштање у рад и верификација и контрола изведене инсталације сагласно важећим стандардима IEC 1024-1 i SRPS N.B4 802.	паушал	1				
УКУПНО ПОД 5.4							
5,5	ИСПИТИВАЊА, МЕРЕЊА ИНСТАЛАЦИЈА И ПРОЈЕКАТ ИЗВЕДЕНОГ ОБЈЕКТА						
1	Испитивања ново изведених ел. инсталација и издавање атеста морају се извести према следећем редоследу:						
	- Непрекидност заштитног и главног и додатног проводника за изједначавање потенцијала.						
	- Отпорност изолације ел. каблова свих инсталација.						
	- Заштита електричним одвајањем струјних кола						
	- Отпорност пода и зидова.						
	- Функционалност						
2	Израда електро пројекта изведеног стања електричних инсталација.	комп	1				
УКУПНО ПОД 5.5							

РЕКАПИТУЛАЦИЈА			
		Укупно без ПДВ-а	Укупно са ПДВ-ом
5,1	РАЗВОД ЕЛ.ЕНЕРГИЈЕ И РАЗВОДНЕ ТАБЛЕ		
5,2	ИНСТАЛАЦИЈА ОСВЕТЉЕЊА, ПРИКЉУЧНИЦА И КЛ.СИСТ.		
5,3	ИНСТАЛАЦИЈА ГРОМОБРАНА		
5,4	ИНСТАЛАЦИЈА УЗЕМЉЕЊА И ИЗЈ.ПОТЕНЦИЈАЛА		
5,5	ИСПИТИВАЊА, МЕРЕЊА ИНСТАЛАЦИЈА И ПРОЈЕКАТ ИЗВЕДЕНОГ ОБЈЕКТА		
	УКУПНО ЕЛЕКТРО РАДОВИ		

РЕКАПИТУЛАЦИЈА:		
	Укуна цена без ПДВ-а	Укуна цена без ПДВ-а
ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ:		
ЗАНАТСКИ РАДОВИ:		
МАШИНСКИ РАДОВИ:		
ЕЛЕКТРО РАДОВИ:		
УКУПНА ЦЕНА:		

М.П.

Потпис овлашћеног лица

РЕЗЕРВНИ КРИТЕРИЈУМ

Гаранција на изведене радове који су предмет јавне набавке

је _____ (најмање 2 године).
(уписати)

М.П.

Потпис овлашћеног лица

VII

МОДЕЛ УГОВОРА

**Модел уговора понуђач мора да попуни, потпише и овери печатом,
чиме потврђује да прихвата елементе модела уговора**



РЕПУБЛИКА СРБИЈА
УПРАВА ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ
РЕПУБЛИЧКИХ ОРГАНА
Београд, Немањина 22-26

МОДЕЛ УГОВОРА

УГОВОРНЕ СТРАНЕ:

1. РЕПУБЛИКА СРБИЈА - УПРАВА ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ РЕПУБЛИЧКИХ ОРГАНА, Београд, Немањина 22-26, ПИБ 102199617, матични број 07001401, коју заступа Дејан Јонић, директор (у даљем тексту: Наручилац) и
2. _____ са
седиштем у _____, улица _____,
ПИБ _____, матични број _____
кога заступа _____,
директор (у даљем тексту: Извођач радова)

Напомена: Уговорну страну попуњава понуђач који подноси самосталну понуду, понуду са подизвођачем или члан групе који ће бити носилац посла или понуђач који ће у име групе понуђача потписати уговор

УГОВОРНЕ СТРАНЕ КОНСТАТУЈУ:

- да је Наручилац, на основу Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС", бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015), позива објављеног на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца и Порталу службених гласила Републике Србије и база прописа спровео отворени поступак јавне набавке **број 189/2017**, чији је предмет извођење радова на наставку реконструкције дрвене ловачке куће виле у Ворову;

- да је Извођач радова доставио (заједничку/са подизвођачем) понуду број **(биће преузето из понуде)**, која се налази у прилогу и саставни је део овог уговора;

- да је Наручилац Одлуком о додели уговора број **(попуњава Наручилац)**, доделио Извођачу радова Уговор о извођењу радова на наставку реконструкције дрвене ловачке куће виле у Ворову;

- да ће Извођач радова извршење уговорених обавеза по овом Уговору делимично поверити Подизвођачу **(попуњава Наручилац)**.

ПРЕДМЕТ УГОВОРА, ЦЕНА И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА

Члан 1.

Предмет Уговора је извођење радова на наставку реконструкције дрвене ловачке куће виле у Ворову и то:

(спецификација ће бити преузета из понуде)

Члан 2.

Укупна уговорена цена износи **(попуњава Наручилац)** динара без ПДВ-а.

Цена је изражена у динарима без ПДВ-а.

У цену радова је потребно урачунати све зависне трошкове који су описани у обрасцу спецификације, неопходне за реализацију предмета набавке.

Наручилац задржава право да одступи од процењених количина из члана 1. овог уговора.

Члан 3.

Наручилац обезбеђује аванс у висини од 5.000.000,00 динара.

Плаћање остатка уговорене цене ће се извршити у року од 30 дана, од дана достављања привремених односно окончане ситуације, оверене од стране надзорног органа Наручиоца.

Наручилац неће платити ниједан износ пре него што прими захтевано средство финансијског обезбеђења за повраћај авансног плаћања.

Свака достављена привремена, односно окончана ситуација мора да садржи број и датум закљученог Уговора о извођењу радова.

Обавезе Наручиоца из овог уговора које доспевају у наредној буџетској години биће реализоване највише до износа средстава која ће Наручиоцу бити одобрена за наредну буџетску годину.

ВИШАК РАДОВА

Члан 5.

Уколико се током извођења уговорених радова појави потреба за извођењем вишкова радова, дефинисаних чланом 9. Став 1, тачка 5) Посебних узанси о грађењу („Сл. лист СФРЈ бр. 18/77“), Извођач радова је дужан да застане са извођењем радова и писано (уписом у грађевински дневник) обавести стручни надзор наручиоца и самог Наручиоца о насталом вишку радова.

По добијању писане сагласности (уписом у грађевински дневник од стране стручног надзора Наручиоца), Извођач радова ће извести вишак радова, с тим да укупна вредност вишкова радова не може прећи 10 % од укупне вредности радова.

Јединичне цене за све позиције по спецификацији радова из члана 1. Уговора за које се утврди постојање вишка радова, остају фиксне и непроменљиве.

Након сагледавања свих количина и позиција по којима се појављује вишак радова, Наручилац и Извођач радова ће закључити Анекс уговора за предметне радове.

Извођење вишка радова до 10% вредности укупно уговорених радова неће утицати на продужетак рока завршетка радова.

СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА

Члан 6.

Извођач радова је у тренутку закључења Уговора, као средство финансијског обезбеђења предао Наручиоцу оригинал банкарску гаранцију за добро извршење посла у висини од 10% од укупне уговорене цене, која траје 30 дана дуже од дана истека рока важности Уговора.

Поднета банкарска гаранција је безусловна, неопозива и платива на први позив, без приговора и саставни је део овог уговора.

Члан 7.

Извођач радова је дужан да у тренутку примопредаје предмета уговора, као средство финансијског обезбеђења преда Наручиоцу оригинал банкарску гаранцију за отклањање недостатака у гарантном року у висини од 10% од укупне уговорене цене, која траје 5 дана дуже од гарантног рока.

Поднета банкарска гаранција мора бити безусловна, неопозива и платива на први позив, без приговора.

Члан 8.

Извођач радова предао Наручиоцу оригинал банкарску гаранцију за повраћај авансног плаћања у износу од 5.000.000,00 динара са ПДВ-ом, у тренутку закључења уговора, при чему Наручилац неће платити ниједан износ пре него што прими банкарску гаранцију за повраћај авансног плаћања.

Банкарска гаранција мора да траје 30 дана дуже од рока за извршење уговорених обавеза.

Банкарска гаранција мора бити безусловна, неопозива и платива на први позив, без приговора.

Члан 9.

Наручилац може да реализује средство финансијског обезбеђења у случају неиспуњења уговорних обавеза.

РОК ИЗВОЂЕЊА РАДОВА

Члан 10.

Рок извођења радова не може бити дужи од 120 дана, од дана уплате аванса.

МЕСТО И НАЧИН ИЗВОЂЕЊА РАДОВА

Члан 11.

Радови који су предмет јавне набавке извешће се на репрезентативном објекту у ловишту „Ворово“, Ердевик.

Извођач радова је дужан да се придржава радног реда и правила Наручиоца за време извођења радова и боравка ангажованих лица на месту извођења радова; да за време извођења радова води грађевински дневник и сачини грађевинску књигу и исту овери код Наручиоца радова; као и да писмено извести Наручиоца о именованом руководиоцу градилишта.

Извођач радова је дужан да радове изведе у складу са важећим прописима, стандардима, правилима струке и узансама за ову врсту посла.

Радови се могу изводити на захтев наручиоца и ван радног времена, викендом и празником, без увећане накнаде по основу рада ван радног времена.

Стварање привремених депонија на градилишту строго је забрањено.

БЕЗБЕДНОСНА ПРОВЕРА

Члан 12.

Понуђач коме буде додељен уговор дужан је да у року од 3 дана од дана закључења уговора, ради безбедносне провере, а у складу са захтевима Министарства унутрашњих послова, достави попуњен Упитник са идентификационим подацима лица ангажованих на извођењу радова као и податке о возилима која ће користити.

ОБАВЕЗЕ НАРУЧИОЦА

Члан 13.

Наручилац је дужан:

- да обезбеди несметани приступ објекту;
- да именује вршиоца стручног надзора и истом обавести извођача радова.

ГАРАНЦИЈА

Члан 14.

Гаранција на изведене радове је _____ (*биће презето из понуде*), а гаранција на конструкцију је 10 година.

Гарантни рок тече од записничког пријема изведених радова.

НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА

Члан 15.

Наручилац и понуђач ће записнички констатовати обим и квалитет изведених радова.

У случају записнички утврђених недостатака у квалитету изведених радова и урађеног материјала, понуђач мора исте отклонити најкасније у року од 15 дана од дана сачињавања записника о рекламацији.

Лице одговорно за праћење и контролисање извршења уговорних обавеза је Мирослав Миловановић, телефон број 064/8167- 074.

Лице одговорно за праћење и контролисање извршења уговорних обавеза везаних за реализацију уговора овлашћено је да приликом записничке примопредаје предмета уговора прими средство финансијског обезбеђења за отклањање недостатака у гарантном року сачињено у складу са одредбама уговора.

МЕРЕ ЗАШТИТЕ

Члан 16.

Извођач радова је дужан да приликом извођења радова који су предмет овог уговора, примењује све потребне мере заштите у складу са одредбама Закона о безбедности и здрављу на раду („Службени гласник РС“ број 101/2005 и 91/2015).

ЗАШТИТА ПОДАТАКА НАРУЧИОЦА

Члан 17.

Извођач радова је дужан да приликом реализације Уговора, чува као поверљиве све информације од неовлашћеног коришћења и откривања као пословну тајну, који могу бити злоупотребљени у безбедносном смислу. Изјава о чувању поверљивих података Наручиоца је саставни део Уговора.

ПРОМЕНА ПОДАТАКА

Члан 18.

Извођач радова је дужан да у складу са одредбом члана 77. Закона о јавним набавкама, без одлагања писмено обавести Наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из спроведеног поступка, која наступи током важења Уговора и да је документује на прописани начин.

ТРАЈАЊЕ УГОВОРА

Члан 19.

Уговор се закључује даном потписивања обе уговорне стране.

Свака од уговорних страна може једнострано раскинути уговор у случају када друга страна не испуњава или неблаговремено испуњава своје уговором преузете обавезе.

О раскиду Уговора, уговорна страна је дужна писменим путем обавестити другу уговорну страну.

Уговор ће се сматрати раскинутим по протеклу рока од 15 дана од дана пријема писменог обавештења о раскиду Уговора

ИЗМЕНЕ ТОКОМ ТРАЈАЊА УГОВОРА

Члан 20.

Наручилац може на основу члана 115. Закона о јавним набавкама након закључења Уговора без спровођења поступка јавне набавке повећати обим предмета набавке, ако за то постоје оправдани разлози.

ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 21.

За све што није предвиђено овим уговором, примењиваће се одредбе Закона о облигационим односима.

Члан 22.

Потраживања из овог уговора не могу се уступати другим правним или физичким лицима, нити се на њима може успостављати заложно право, односно не могу на било који други начин бити коришћена као средство обезбеђења према трећим лицима.

Члан 23.

Измене и допуне овог уговора могу се вршити само у писменој форми и уз обострану сагласност уговорних страна.

Члан 24.

Све евентуалне спорове уговорне стране ће решавати споразумно, у супротном уговарају надлежност Привредног суда у Београду.

Члан 25.

Уговор је сачињен у 6 (шест) истоветних примерака, од којих свака уговорна страна задржава по 3 (три) примерка.

НАРУЧИЛАЦ

М.П.

ИЗВОЂАЧ РАДОВА

- потпис -

Дејан Јонић, директор

директор

IX
ОБРАЗАЦ
ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

Понуђач може у оквиру понуде да достави укупан износ и структуру трошкова припремања понуде.

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова.

Ако поступак јавне набавке буде обустављен из разлога који су на страни наручиоца, наручилац ће у складу са чланом 88. став 3. Закона о јавним набавкама понуђачу надокнадити трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничком спецификацијом наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди и о томе доставио одговарајући доказ.

Укупан износ трошкова:	
-------------------------------	--

Напомена: У случају потребе табелу копирати

М.П.

Потпис овлашћеног лица

**ИЗЈАВА
О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ**

(пословно име или скраћени назив)

Изјављујем под пуном материјалном и кривичном одговорношћу да сам понуду поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача изјава мора бити потписана и попуњена од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

М.П.

Потпис овлашћеног лица

им/сјс