

ПИТАЊЕ 13:

Predmet: Zahtev za dodatnim informacijama ili pojašnjenjima konkursne dokumentacije za centralizovanu javnu nabavku – JN br. 7/2016

Naziv nabavke: Centralizovana javna nabavka – nabavka usluge održavanja i popravke računarske opreme – računara, štampača i komunikacione opreme

Partija 21 – održavanje komunikacione opreme CiscoCitrX Poreske Uprave

Poštovani,

Na osnovu pojašnjenja 4 za javnu nabavku usluge održavanja i popravke računarske opreme – računara, štampača i komunikacione opreme u odgovoru na pitanje broj 5 ste naveli: "Ispravna oznaka je Catalyst 2960S. Pored pomenutih promena promenićemo i opis datog uređaja na 240. strani", međutim u konkursnoj dokumentaciji ti podaci nisu promenjeni. Molimo za promenu datih podataka na strani 242. konkursne dokumentacije za uređaj pod rednim brojem 11.

Takođe, u skladu sa pojašnjenjem 4, molimo za izmenu podataka na sledećim stranama: na 302. strani modela okvirnog sporazuma, u članu 16. tip B zameniti "Cisco Catalyst 296G PoE, Cisco Catalyst 2960G" i napisati „Cisco Catalyst 2960S PoE, Cisco Catalyst 2960S“; na 13. strani u okviru servisnog paketa tip B; na 242. strani u okviru servisnog paketa tip B. Molimo iste izmene u modelu ugovora na 381. strani u članu 12.

Takođe, na osnovu pojašnjenja 4, molimo za izmenu "Cisco SmartNet 8x5x4" i napisati „Cisco SmartNet 24x7x4“ na 242. strani za tip A.

О д г о в о р

Приликом израде конкурсне документације направљена је техничка грешка везано за Партију 21 и то на странама: 13, 242, 302, 381 од 424 где уместо наведене ознаке 296G и ознаке 2960G треба да стоји **2960S**. Такође на страни 242 од 424 тачка 11. ТИП А, у трећој алинеји треба да стоји „24x7x4“ а не како је наведено 8x5x4.

