



**РЕПУБЛИКА СРБИЈА
УПРАВА ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ
РЕПУБЛИЧКИХ ОРГАНА**

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Предмет: Извођење радова на уређењу пословног простора
за потребе нових корисника.

Број јавне набавке: 15/2013

Врста поступка: Преговарачки поступак без објављивања позива
за подношење понуда

I**О П Ш Т И
ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ****1. Подаци о Наручиоцу:**

- Управа за заједничке послове републичких органа,
- Београд, улица Немањина број 22-26,
- ПИБ 102199617,
- Матични број 7001401.
- www.uzzpro.gov.rs.

2. Врста поступка

Јавна набавка спроводи се у преговарачком поступку без објављивања позива за подношење понуда у складу са чланом 36. став 1. тачка 3) Закона о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије", бр. 124/2012), Закључцима Владе 77 број 361-6726/2013 од 02.08.2013. године, 77 број 361-6754/2013 од 02.08.2013. године, 77 број 361-6148/2013 од 02.08.2013. године и Мишљења Управе за јавне набавке, број: 404-02-1753/13 од 12.08.2013. године.

Преговарачки поступак примењује се из следећих разлога:

Закључком Владе 77 број 361-6726/2013 од 02.08.2013. године додељене су на коришћење пословне просторије следећим правним лицима:

Уставном суду, укупне површине око 3.233м² у објекту у Булевару краља Александра број 15, које се налазе на првом, другом и трећем спрату.

Поверенику за информације од јавног значаја и заштиту података личности, пословне просторије у Булевару краља Александра број 15 додељен је пословни простор укупне површине 842м² (28 канцеларија - на четвртном спрату), канцеларијски простор (канцеларија на петом спрату укупне површине 244м²) као и канцеларија број 505-простор клуба површине 50м².

Министарству грађевинарства и урбанизма – Републичкој агенцији за становање, додељен је пословни простор површине 160м² у Новом Београду у улици Милутина Миланковића број 106.

Републичком заводу за статистику додељен је пословни простор у објекту у Рузвелтовој број 61, 4 канцеларије укупне површине 93м².

Такође Канцеларији за регулативну реформу и анализу ефеката прописа додељен је пословни простор у објекту Рузвелтова број 61 – на првом спрату укупне површине 198 м².

Министарву финансија и привреде додељен је пословни простор на коришћење на 4 спрату у улици Ресавска број 24 цео четврти спрат површине 306м² као и део пословног простора на другом спрату пословне зграде у Новом Београду улица Омладинских бригада број 1 (Зграда сива III), који чини 5 канцеларија.

Републичком јавном правобранилаштву додељен је део пословног простора на коришћење у крилу А у пословној згради у Београду, Немањина број 22-26, 5 канцеларија у приземљу, 3 канцеларије на првом спрату и 5 канцеларија на другом спрату.

Министарству рада запошљавања и социјалне политике додељен је на коришћење део пословног простора у улици Немањина број 22-26 и то 4 канцеларије у крилу Ц на петом спрату, 3 канцеларије у крилу Ц на осмом спрату и 9 канцеларија у крилу Б на шестом спрату.

Министарству спољне и унутрашње трговине и телекомуникације додељен је део пословног простор у улици Немањина број 22-26 и то 8 канцеларија у крилу А на трећем спрату, 8 канцеларија у крилу А на четвртном спрату, 9 канцеларија у крилу А на петом спрату и 4 канцеларије у крилу Ц на 10 спрату.

Такође Закључком Владе 77 број 361-6754/2013 од 02.08.2013. године додељене су на привремено коришћење Заштитнику грађана пословне просторије површине 1.502,25м² у пословној згради у Београду у улици Делиградска број 16.

Закључком Владе 77 број 361-6148/2013 од 02.08.2013. године додељене на коришћење Министарству културе и информисања - Централном институту за конзервацију, пословни простор у приземљу пословне зграде у улици Балканска број 7, површине 367,85м².

С обзиром да се ради о хитној адаптацији и прилагођавању пословног простора према потребама нових корисника потребно је хитно извршити адаптацију пословног простора из наведених Закључака Владе ради правилног функционисања рада државних органа и организација.

Будући да Управа за заједничке послове републичких органа није имала сазнања да ће Комисија за стамбена питања и расподелу службених зграда и пословних просторија вршити расподелу пословног простора наведеним републичким органима, несумњиво је да се у конкретном случају ради о непредвиђеном догађају чије наступање ни у ком случају није зависило од воље Управе за заједничке послове републичких органа те стога није могла да поступи у роковима одређеним за отворени поступак те сматра да постоји основ за спровођење преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда на основу члана 36. став 1. тачка 3) Закона о јавним набавкама.

Управа за заједничке послове републичких органа на основу члан 36. став 2. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ број 124/12) поднела је Управи за јавне набавке Захтев за мишљење о основаности примене преговарачког поступка број 404-02-1162/13-01 од 08.08.20013. године, с обзиром да се ради о непредвиђеном догађају.

Управа за јавне је доставила Мишљење број: 404-02-1753/13 од 12.08.2013. године, да су у конкретном случају испуњени услови за примену преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда у складу са чланом 36. став 1. тачка 3) Закона о јавним набавкама.

3. Предмет јавне набавке је набавка радова.

4. Поступак јавне набавке спроводи се ради закључења уговора о јавној набавци.

5. Рок за доношење одлуке о додели уговора

Одлука о додели уговора биће донета у року од 5 дана, од дана јавног отварања понуда.

6. Контакт

Лице за контакт: Мила Сашећ, телефон 011/2658-875.

II

ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

1. Опис предмета набавке

Извођење радова на уређењу пословног простора за потребе нових корисника.

Назив и ознака из општег речника: Адаптација зграда 45262700.

Врста и опис предмета јавне набавке саставни је део конкурсне документације.

III

ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ

1. Рок извођења радова

Рок извођења радова не може бити дужи од 30 дана, од дана увођења у посао.

2. Место и начин извођења радова

Место извођења радова су објекти републичких органа у Београду. Радови ће се изводити на захтев наручиоца и ван радног времена, викендом и празником.

Понуђач је дужан да се придржава радног реда и правила Наручиоца за време извођења радова и боравка ангажованих лица на месту извођења радова.

Понуђач је дужан да радове изведе у складу са важећим прописима, стандардима и узансама за ову врсту посла.

Наручилац је дужан да понуђачу обезбеди несметан приступ објекту и да именује надзорни орган и о томе писмено извести понуђача.

3. Безбедносна провера

Понуђач којем је додељен уговор, дужан је да након потписивања уговора, у року од три дана достави имена ангажованих извршилаца посла који ће изводити предметне радове, као и податке о возилима која ће користити, ради безбедносне провере од стране надлежне службе МУП-а.

4. Гаранција

Гаранција на изведене радове је 2 године. Гарантни рок тече од записничког пријема изведених радова.

5. Начин спровођења контроле и обезбеђивања гаранције квалитета

Наручилац и понуђач ће записнички констатовати обим и квалитет изведених радова.

У случају записнички утврђених недостатака у квалитету и обиму изведених радова, понуђач мора исте отклонити најкасније у року од 3 дана, од дана сачињавања записника о рекламацији.

6. Мере заштите

Понуђач је дужан да приликом извођења радова, примењује све потребне мере заштите у складу са одредбама Закона о безбедности и здрављу на раду („Службени гласник РС“ број 101/2005).

IV

УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ (чл. 75. и 76. Закона о јавним набавкама) И УПУТСТВО КАКО ДА СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА

1. Обавезни услови (члан 75. Закона)

Понуђач у поступку јавне набавке мора доказати:

1) да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;

Доказ за правно лице:	Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из регистра надлежног Привредног суда;
Доказ за предузетнике:	Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно из одговарајућег регистра;

2) да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;

Доказ за правно лице:	Извод из казнене евиденције, односно уверења надлежног суда и надлежне полицијске управе Министарства унутрашњих послова да оно и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за неко од кривичних дела против привреде, кривична дела против заштите животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;
Доказ за предузетнике:	Извод из казнене евиденције, односно уверења надлежне полицијске управе Министарства унутрашњих послова да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против заштите животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;
Доказ за физичко лице:	Извод из казнене евиденције, односно уверења надлежне полицијске управе Министарства унутрашњих послова да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;
Доказ не може бити старији од 2 месеца пре отварања понуда.	

3) да му није изречена мера забране обављања делатности, која је на

снази у време објављивања позива за подношење понуда;

Доказ за правно лице:	Потврда привредног и прекршајног суда да му није изречена мера забране обављања делатности, или потврда Агенције за привредне регистре да код овог органа није регистровано, да му је као привредном друштву изречена мера забране обављања делатности
Доказ за предузетнике:	Потврда прекршајног суда да му није изречена мера забране обављања делатности или потврда Агенције за привредне регистре да код овог органа није регистровано, да му је као привредном субјекту изречена мера забране обављања делатности;
Доказ за физичко лице:	Потврда прекршајног суда да му није изречена мера забране обављања одређених послова;
Доказ не може бити старији од 2 месеца пре отварања понуда и мора бити издат након објављивања позива за подношење понуда на Порталу јавних набавки.	

4) да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији;

Доказ за правно лице:	Уверења Пореске управе Министарства финансија и привреде да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверења надлежне локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода;
Доказ за предузетнике:	Уверења Пореске управе Министарства финансија и привреде да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверења надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода;
Доказ за физичко лице:	Уверења Пореске управе Министарства финансија и привреде да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверења надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода;
Доказ не може бити старији од 2 месеца пре отварања понуда	

5) да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да гарантује да је ималац права интелектуалне својине.

Доказ за правно лице:	Попуњена, потписана и оверена Изјава од стране понуђача која је саставни део конкурсне документације
Доказ за предузетнике:	Попуњена, потписана и оверена Изјава од стране понуђача која је саставни део конкурсне документације
Доказ за физичко лице:	Попуњена, потписана и оверена Изјава од стране понуђача која је саставни део конкурсне документације

2. Додатни услови

2.1. Технички и кадровски капацитет

Иspoњеност довољних техничких и кадровских капацитета понуђач доказује потписаном и овереном Изјавом датом под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, која ће бити саставни део уговора.

3. Услови које мора да испуни понуђач ако извршење набавке делимично поверава подизвођачу

Понуђач је дужан да у понуди наведе да ли ће извршење јавне набавке делимично поверити подизвођачу.

Ако понуђач у понуди наведе да ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу дужан је да наведе проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, а који не може бити већи од 50 % као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.

Ако понуђач у понуди наведе да ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу, дужан је да наведе назив подизвођача, а уколико уговор између наручиоца и понуђача буде закључен, тај подизвођач ће бити наведен у уговору.

Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача ради утврђивања испуњености услова.

Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености обавезних услова Поглавље IV. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ (чл. 75. и 76. Закона о јавним набавкама) И УПУТСТВО КАКО ДА СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА, тачка 1. Обавезни услови, подтачке 1), 2), 3). и 4).

Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно за извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.

Наручилац може на захтев подизвођача и где природа предмета набавке то дозвољава пренети доспела потраживања директно подизвођачу, за део набавке која се извршава преко тог подизвођача.

Доказ: Попуњена, потписана и оверена Изјава понуђача

4. Услови које мора да испуни сваки од понуђача из групе понуђача

Понуду може поднети група понуђача.

Сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни обавезне услове из Поглавља IV. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ (чл. 75. и 76. Закона о јавним набавкама) И УПУТСТВО КАКО ДА СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА, тачка 1. Обавезни услови, подтачке 1), 2), 3) и 4), а додатне услове испуњавају заједно, осим ако наручилац из оправданих разлога не одреди другачије.

Саставни део заједничке понуде је споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке о:

- 1) члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем;
- 2) понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор;
- 3) понуђачу који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења;
- 4) понуђачу који ће издати рачун;
- 5) рачуну на који ће бити извршено плаћање;
- 6) обавезема сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора.

Понуђачи који поднесу заједничку понуду одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.

Доказ: Споразум понуђача доставити у понуди

Докази о испуњености услова могу се достављати у невереним копијама.

Наручилац ће пре доношења одлуке о додели уговора писмено затражити од понуђача чија је понуда на основу извештаја комисије за јавну набавку оцењена као најповољнија, да у року од пет дана од дана позива наручиоца достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа.

Ако понуђач у остављеном року који не достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописани начин.

Понуђач није дужан да доставља доказе који су јавно доступни на интернет страницама надлежних органа ако наведе интернет страницу на којој су тражени подаци (докази) јавно доступни.

ИЗЈАВА

којом понуђач: _____
(пословно име или скраћени назив понуђача)

из _____ под пуном материјалном и кривичном одговорношћу изјављује да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да гарантује да је ималац права интелектуалне својине.

М.П.

Потпис овлашћеног лица

ИЗЈАВА

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу изјављујем да за извршење предметне јавне набавке располажем довољним техничким и кадровским капацитетом.

М.П.

Потпис овлашћеног лица

ИЗЈАВА

У предметној јавној набавци делимично поверавам подизвођачу _____ %
укупне вредности набавке, а што се односи на: _____

Напомена: Процент укупне вредности набавке који се поверава подизвођачу
не може бити већи од 50 %. Понуђач је дужан да наведе део предмета
набавке који ће се извршити преко подизвођача.

М.П.

Потпис овлашћеног лица

V

УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

1. Подаци о језику

Понуда мора бити сачињена на српском језику.

Сва документа у понуди морају бити на српском језику.

Уколико је документ на страном језику, мора бити преведен на српски језик и оверен од стране овлашћеног судског тумача.

2. Посебни захтеви наручиоца у погледу начина припремања понуде

Понуда се саставља тако што понуђач уписује тражене податке у обрасце који су саставни део конкурсне документације.

Пожељно је да сви документи поднети у понуди буду повезани у целину и запечаћени, тако да се не могу накнадно убацивати, одстрањивати или замењивати појединачни листови, односно прилози, а да се видно не оштете листови или печат.

Понуђач је дужан да у понуди наведе да ли ће извршење јавне набавке делимично поверити подизвођачу.

Ако понуђач у понуди наведе да ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу, дужан је да наведе назив подизвођача, а уколико уговор између наручиоца и понуђача буде закључен, тај подизвођач ће бити наведен у уговору.

Уколико понуду доставља група понуђача саставни део заједничке понуде је споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке о:

- 1) члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем;
- 2) понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор;
- 3) понуђачу који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења;
- 4) понуђачу који ће издати рачун;
- 5) рачуну на који ће бити извршено плаћање;
- 6) обавезема сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора.

Споразумом се уређују и друга питања која наручилац одреди конкурсном документацијом.

Наручилац не може од групе понуђача да захтева да се повезују у одређени правни облик како би могли да поднесу заједничку понуду.

Уколико понуду подноси група понуђача све обрасце потписује члан групе који ће бити носилац посла који подноси понуду и заступа групу понуђача пред наручиоцем. У том случају „Образац подаци о понуђачу“ се не попуњава.

3. Подношење понуде

Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште.

Уколико понуђач понуду подноси путем поште мора да обезбеди да иста буде примљена од стране наручиоца до назначеног датума и часа одређеног у позиву за подношење понуда и обавештењу о покретању поступка које је објављено на Порталу јавних набавки.

Понуде се достављају у писаном облику на српском језику у затвореној коверти или кутији, затворене на начин да се приликом отварања понуде може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара.

Понуде се достављају на адресу: Управа за заједничке послове републичких органа, Београд, Немањина 22-26, I спрат, канцеларија бр. 14. Коверат или кутија са понудом на предњој страни мора имати писани текст "ПОНУДА-НЕ ОТВАРАЈ", назив и број јавне набавке, а на полеђини назив, број телефона и адреса понуђача.

Неблаговременом ће се сматрати понуда која није примљена од стране наручиоца до датума и часа одређеног у позиву за подношење понуда и обавештењу о покретању поступка које је објављено на Порталу јавних набавки.

Наручилац ће, по окончању поступка јавног отварања понуда, вратити понуђачима, неотворене, све неблагоприятно поднете понуде, са знаком да су поднете неблагоприятно.

Понуђач може да поднесе само једну понуду.

4. Понуда са варијантама није дозвољена

5. Начин измене, допуне и опозива понуде

Понуђач може у року за подношење понуде да измени, допуни или опозове своју понуду и то непосредно или путем поште.

6. Обавештење понуђачу у вези подношења понуде

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити да учествује у више заједничких понуда.

7. Подизвођач

Понуђач је дужан да у понуди наведе да ли ће извршење јавне набавке делимично поверити подизвођачу.

Ако понуђач у понуди наведе да ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу дужан је да наведе проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, а који не може бити већи од 50 % као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.

Ако понуђач у понуди наведе да ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу, дужан је да наведе назив подизвођача, а уколико уговор између наручиоца и понуђача буде закључен, тај подизвођач ће бити наведен у уговору.

Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача ради утврђивања испуњености услова.

Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености обавезних услова Поглавља IV. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ (чл. 75. и 76. Закона о јавним набавкама) И УПУТСТВО КАКО ДА СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА, тачка 1. Обавезни услови, подтачке 1), 2), 3). и 4).

Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно за извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.

Наручилац може на захтев подизвођача и где природа предмета набавке то дозвољава пренети доспела потраживања директно подизвођачу, за део набавке која се извршава преко тог подизвођача.

8. Обавештење о саставном делу заједничке понуде

Саставни део заједничке понуде је споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке о:

- 1) члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем;
- 2) понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор;
- 3) понуђачу који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења;
- 4) понуђачу који ће издати рачун;
- 5) рачуну на који ће бити извршено плаћање;
- 6) обавеза сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора.

Споразумом се уређују се и друга питања која наручилац одреди конкурсном документацијом.

Наручилац не може од групе понуђача да захтева да се повезују у одређени правни облик како би могли да поднесу заједничку понуду.

9. Валута

Цена мора бити исказана у динарима, без пореза на додату вредност.

У цену радова урачунати: набавку материјала, транспорт и уградњу на објекат у свему према препоруци произвођача, са употребом свих алата, помоћних средстава, скеле и материјала за извршење радова описаних у спецификацији обрасца понуде, као и утовар шута, одвоз и истовар на депонију, стварање привремених депонија у објекту и око објекта није дозвољено и друге зависне трошкове. Све мере је потребно узети на лицу места.

10. Захтеви у погледу начина и услова плаћања

Плаћање ће се извршити у року од 30 дана, од достављања привремених односно окончане ситуације, оверене од стране овлашћеног лица Наручиоца.

11. Средства финансијског обезбеђења

11.1. Оригинал банкарска гаранција за добро извршење посла

Понуђач коме буде додељен уговор, дужан је да у тренутку закључења уговора, као средство финансијског обезбеђења преда Наручиоцу оригинал банкарску гаранцију за добро извршење посла у висини од 10% од вредности Уговора, која мора трајати најмање 30 дана дуже од истека рока важности уговора.

Поднета банкарска гаранција мора бити безусловна, неопозива и платива на први позив, без приговора.

11.2. Оригинал банкарска гаранција за отклањање недостатака у гарантном року

Понуђач којем је додељен уговор је дужан да у тренутку примопредаје предмета уговора, као средство финансијског обезбеђења преда наручиоцу банкарску гаранцију за отклањање недостатака у гарантном року у висини 5% од вредности уговора, која траје 5 дана дуже од гарантног рока.

Поднета банкарска гаранција мора бити безусловна, неопозива и платива на први позив, без приговора.

12. Реализација средстава финансијског обезбеђења

Наручилац може реализовати средства финансијског обезбеђења уколико понуђач не изврши уговорне обавезе.

13. Заштита података наручиоца

Наручилац захтева заштиту поверљивости података које понуђачима ставља на располагање, укључујући и њихове подизвођаче.

Потписана и оверена **Изјава о чувању поверљивих података** биће сатавни део уговора.

Лице које је примило податке одређене као поверљиве дужно је да их чува и штити, без обзира на степен те поверљивости.

14. Заштита података понуђача

Наручилац ће чувати као поверљиве све податке о понуђачима садржане у понуди који су посебним прописом утврђени као поверљиви и које је као такве понуђач означио речју „ПОВЕРЉИВО“ у понуди. Наручилац ће одбити давање информације која би значила повреду поверљивости података добијених у понуди.

Неће се сматрати поверљивим докази о испуњености обавезних услова, цена и други подаци из понуде који су од значаја за примену елемената критеријума и рангирање понуде.

15. Додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде

Заинтересована лица могу тражити у писаном облику додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, најкасније 5 дана пре истека рока за подношење понуда.

Поднети захтев за давање додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде мора да садржи адресу заинтересованог лица, e-mail адресу, број телефона и факса у складу са одредбом члана 20. Закона о јавним набавкама којом се прописује комуникација у поступку јавне набавке.

Наручилац ће заинтересованом лицу у року од три дана од дана пријема захтева послати одговор у писаном облику и истовремено ту информацију објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.

Питања треба упутити на адресу Управа за заједничке послове републичких органа, Београд, Немањина 22-26 уз напомену "Објашњења – јавна набавка број 15/2013 чији је предмет Извођење радова на уређењу пословног простора за потребе нових корисника, предајом на Писарници наручиоца или путем факса број 011/3615-867.

16. Додатна објашњења, контрола и допуштене исправке

Наручилац може да захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши и контролу (увид) код понуђача односно његовог подизвођача.

Наручилац може, уз сагласност понуђача, да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања понуда.

У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.

Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

17. Критеријум за доделу уговора

Одлука о додели уговора донеће се применом критеријума **најнижа понуђена цена постигнута у поступку преговарања.**

18. Начин и елементи преговарања

Преговарање ће се спровести са понуђачима који доставе одговарајућу понуду, коју Наручилац није одбио због битних недостатака и које не ограничава нити условљава права наручиоца или обавезе понуђача.

Преговарање ће се спровести према елементу укупно понуђене цене из обрасца спецификације.

Понуђач може понудити нижу укупну цену у процентуалном износу.

Поступак преговарања спровешће се у шест кругова преговарања.

Преговарање започиње (први круг) са понуђачем који је у понуди понудио укупну цену која је већа у односу на укупну цену другог понуђача.

Преговарање у другом, трећем, четвртном и петом кругу спроводи се тако што се прво преговара са понуђачем који је понудио већу укупну цену у претходном кругу.

Преговарање у шестом кругу преговарања спровешће се путем затворених коверти које обезбеђује наручилац у којима којима ће понуђач уписати проценат умањења укупне цене и укупну цену са умањењем која ће представљати коначну цену. Коверта са овим ценама биће саставни део записника.

Понуђени проценат умањења на укупну цену примениће се на све ставке из обрасца спецификације.

Уколико у два узастопна круга преговарања понуђачи остану при понуђеним ценама из претходног круга преговарања, преговарање путем затворених коверти (предвиђени шести круг преговарања) спровешће се у првом наредном кругу.

19. Понуде са истом понуђеном ценом

У случају да два или више понуђача понуде исту цену наручилац ће доделити уговор понуђачу који понуди краћи рок извођења радова.

20. Обавештење о поштовању обавеза које произилазе из важећих прописа

Понуђач је дужан да при састављају своје понуде попуни, потпише и овери изјаву (саставни део конкурсне документације) да је поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да гарантује да је ималац права интелектуалне својине.

21. Накнада за коришћење патента

Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач.

22. Захтев за заштиту права

Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач односно заинтересовано лице.

Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца.

У случају када се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка, садржина позива или конкурсна документација наручиоца, захтев за заштиту права може се поднети најкасније седам дана пре истека рока за подношење понуда. У наведеном случају благовремено примљене понуде код наручиоца, неће бити враћене понуђачима. После доношења одлуке о додели уговора, рок за подношење захтева за заштиту права је 10 дана од дана објављивања одлуке о додели уговора на Порталу јавних набавки.

Захтев за заштиту права подноси се Републичкој комисији, а предаје наручиоцу непосредно или поштом са повратницом.

Примерак захтева за заштиту права подносилац истовремено доставља Републичкој комисији.

Приликом подношења захтева за заштиту права понуђач је дужан да изврши уплату прописане таксе у износу од 40.000,00 динара на жиро рачун број: 840-742221843-57, шифра плаћања: 253, позив на број 9750-016, сврха: Републичка административна такса, корисник: Буџет Републике Србије и достави потврду привредног субјекта (банке или поште) да је извршена уплата прописане таксе коначно реализована.

Доказ мора садржати јасан печат банке (поште) и потпис овлашћеног лица са видљивим датумом реализације уплате и јасно назначен број јавне набавке **(15/2013)** за коју се предметни захтев подноси.

23. Обавештење о закључењу уговора

Наручилац може закључити уговор о јавној набавци са понуђачем којем је додељен уговор и пре истека рока за подношење захтева за заштиту права.

24. Праћење реализације уговора

Лице одговорно за праћење и контролисање извођења уговорних обавеза је Маја Димитријевић, телефон број: 064/8167-417.

ИЗЈАВА
о чувању поверљивих података

(пословно име или скраћени назив)

изјављујем под пуном материјалном и кривичном одговорношћу да ћу све податке који су нам стављени на располагање у поступку предметне јавне набавке и приликом реализације Уговора, чувати и штитити као поверљиве, укључујући и подизвођаче, и да ћу све информације чувати од неовлашћеног коришћења и откривања као пословну тајну, нарочито у делу који се односи на распоред просторија, инсталације укључујући и све остале информације које могу бити злоупотребљене у безбедносном смислу.

Лице које је примило податке одређене као поверљиве дужно је да из чува и штити без обзира на степен те поверљивости.

М.П.

Потпис овлашћеног лица

VI

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

На основу позива за извођење радова на уређењу пословног простора за потребе нових корисника, дајем понуду како следи:

Понуда број: _____

Датум: _____

Понуђач је дужан да попуни све делове обрасца понуде,
у складу са својом понудом, да их потпише и овери печатом

М.П.

Потпис овлашћеног лица

ИЗЈАВА

У поступку јавне набавке, подносим понуду:

А) самостално

Б) са подизвођачем:

В) подносим заједничку понуду са следећим члановима групе:

(заокружити начин на који се подноси понуда)

М.П.

Потпис овлашћеног лица

ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

Пословно име или скраћени назив	
--	--

Адреса седишта	Улица и број	
	Место	
	Општина	
Матични број понуђача		
Порески идентификациони број		
Одговорно лице		
Лице за контакт		
Телефон		
Телефакс		
e-mail:		
Рачун - Банка		

М.П.

Потпис овлашћеног лица

ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

Пословно име или скраћени назив	
--	--

Адреса седишта	Улица и број	
	Место	
	Општина	
Матични број понуђача		
Порески идентификациони број		
Одговорно лице		
Лице за контакт		
Телефон		
Телефакс		
e-mail:		
Рачун - Банка		

НАПОМЕНА: Образац копирати уколико ће извршење набавке делимично бити поверено већем броју подизвођача

М.П.

Потпис овлашћеног лица

ПОДАЦИ О ЧЛАНУ ГРУПЕ – НОСИЛАЦ ПОСЛА

Пословно име или скраћени назив	
--	--

Адреса седишта	Улица и број	
	Место	
	Општина	
Матични број понуђача		
Порески идентификациони број		
Одговорно лице		
Лице за контакт		
Телефон		
Телефакс		
e-mail:		
Рачун - Банка		

М.П.

Потпис овлашћеног лица

ПОДАЦИ О ЧЛАНУ ГРУПЕ

Пословно име или скраћени назив	
--	--

Адреса седишта	Улица и број	
	Место	
	Општина	
Матични број понуђача		
Порески идентификациони број		
Одговорно лице		
Лице за контакт		
Телефон		
Телефакс		
e-mail:		
Рачун - Банка		

НАПОМЕНА: Образац копирати уколико понуду доставља већи број чланова групе

М.П.

Потпис овлашћеног лица

**Р О К
ВАЖЕЊА ПОНУДЕ**

Рок важења понуде не може бити краћи од 60 дана од дана отварања понуда.

Понуда коју подносим у предметном поступку јавне набавке важи

_____ дана, од дана отварања понуда.
(уписати број дана важења понуде)

М.П.

Потпис овлашћеног лица

СПЕЦИФИКАЦИЈА**Понуђач попуњава јединичну као и укупну цену без ПДВ-а.****ПРЕДМЕР РАДОВА**

ОПШТЕ НАПОМЕНЕ: Ценом обухватити следеће: Набавку материјала, транспорт и уградњу на објекат у свему према препоруци произвођача, са употребом свих алата, помоћних средстава, скеле и материјала за извршење наведених позиција: утовар шута, одвози истог и истовар на депонију. Стварање привремених депонија у и око објекта није дозвољено. Све мере узети на лицу места.

РАДОВИ НА ОБЈЕКТУ У УЛ. РЕСАВСКА БР. 24, ПОТКРОВЉЕ					
ГРАЂЕВИНСКО ЗАНАТСКИ РАДОВИ (ресавска 24)					
Р. бр.	Опис позиције	Јед. мере	Количина	Јединична цена	УКУПНО (4x5)
1	2	3	4	5	6
I	ПРИПРЕМНО ЗАВРШНИ РАДОВИ				
1	Изношење из објекта оштећеног канцеларијског материјала, заосталог од претходног корисника, са одвозом и истоваром на депонију.				
	Обрачун по радном сату	сат	20.00		
2	Демонтажа лајсни од итисона ширине ~8цм.				
	Обрачун по m1	m1	250.00		
3	Демонтажа итисона са чишћењем подлоге и скидањем вишка лепка као припрема подлоге за постављање ламината.				
	Обрачун по m2	m2	300.00		
4	Демонтажа, изношење из објекта и одвоз према захтеву Наручиоца, постојећих кухњских елемената.				
	Обрачун на час	час	10.00		
5	Финално усисавање прашине, прање и брисање прашине по завршетку грађевинско занатских радова.				
	Плаћа се једном	псц	1.00		
6	Рад кв радника на неподвижним радовима	час	20.00		
7	Рад кв радника на неподвижним радовима	час	20.00		
	ЗИДАРСКИ РАДОВИ				
8	Демонтажа прозора из зидова или крова, површине до 2м2.				
	Обрачун по комаду.	ком	14.00		
9	Обијање малтера са зидова, чишћење и прање фуга.				
	Обрачун по m ²	m2	2.00		
10	Штемовање зидова од опеке, израда шлицева ширине ~15цм, за уградњу разних инсталација.				
	Обрачун по m1	m1	20.00		

Р. бр.	Опис позиције	Јед. мере	Количина	Јединична цена	УКУПНО (4x5) 6
1	2	3	4	5	6
11	Малтерисање зидова са којих је обијен малтер или нових зидова, продужним малтером у два слоја, са претходном припремом подлоге, прскањем површине цементним млеком.				
	Обрачун по м2	м2	30.00		
12	Крпљење шлицева продужним малтером, после постављања разних инсталација ширине ~15цм, комплет са свим потребним материјалом.				
	Обрачун по м1	м1	20.00		
БЕТОНСКИ И АБ РАДОВИ					
13	Машинско бушење рупа пречника 10 до 20цм.				
	Обрачун по комаду.	ком	5.00		
БРАВАРСКИ РАДОВИ					
14	Израда, довоз и монтажа ПВЦ прозора ~60x60цм од петокорних профила са прекидом термо моста и окапницом од пластифицираног алуминијума, застакљеним термопан стаклом 4+12+6 са свим потребним дихтунзима и оковима. Неопходно је узети све мере на лицу места.				
	Обрачун по м2	м2	1.08		
15	Демонтажа челичних конструкција, изношење ван објекта до локације коју одреди Наручилац, или одвожење на градску депонију.				
	Обрачун по килограму.	кг	150.00		
ЛИМАРСКИ РАДОВИ					
16	Демонтажа постојећих олука са шелнама и носачима, изношење ван објекта и одвоз на градску депонију.				
	Обрачун по м1	м1	20.00		
17	Демонтажа лименог кровног покривача заједно са подлогом од тер папира, изношење ван објекта и одвоз на градску депонију.				
	Обрачун по м2	м2	10.00		
18	Набавка материјала, израда, испорука и монтажа viseћих олука д~15цм, комплет са држачима и носачима, као и спајање елемената.				
	Обрачун по м1	м1	12.00		
19	Набавка материјала, израда, испорука и монтажа вертикалних олучних цеви д~15цм, комплет са држачима и носачима као и спајање елемената.				
	Обрачун по м1	м1	12.00		
20	Демонтажа разних опшивки од поцинкованог лима заједно са подлогом од тер папира, изношење ван објекта и одвоз на градску депонију.				
	Обрачун по м2	м2	12.00		

Р. бр.	Опис позиције	Јед. мере	Количина	Јединична цена	УКУПНО (4x5)
1	2	3	4	5	6
21	Набавка материјала, испорука поцинкованог лима д=0.55мм за опшивање димњака, назидака, венаца, прозорских солбанака и осталих опшивки развијене ширине до 66цм.				
	Обрачун по м2	м2	12.00		
КРОВОПОКРИВАЧКИ РАДОВИ					
22	Пажљиво разоткривање - демонтажа црепа са пажљивим одлагањем ради поновне монтаже у ширини од бар 3 реда црепа, око кровних прозора код којих је уочено процуривање воде.				
	Обрачун по м2	м2	40.00		
23	Демонтажа трулих и дотрајалих кровних летви (штафли).				
	Обрачун по м2 косе површине крова	м2	30.00		
24	Демонтажа труле дашчане кровне облоге и одвоз на депонију.				
	Обрачун по м2 косе површине крова	м2	30.00		
25	Набавка материјала, транспорт и замена дотрајалих и оштећених елемената кровне конструкције и рогова од суве четинарске грађе. По узору на демонтиране елементе, обрадити нове и уградити их са све потребним везама. У цену урачунати све подупирања и обезбеђења.				
	Обрачун по м3	м3	1.00		
26	Набавка материјала и постављање дашчане подлоге преко кровне конструкције дебљине 24мм од суве, праве, и квалитетне јелове даске на додоир, са истовременим полагањем паропропусне хидроизолационе фолије.				
	Обрачун по м2 косе површине крова	м2	30.00		
27	Набавка материјала, транспорт и летвисање крова квалитетним јеловим летвама 24/48мм за крунско покривање бибер црепом.				
	Обрачун по м2 косе површине крова	м2	30.00		
28	Набавка материјала, транспорт и двоструко (крунско) постављање равног бибер црепа са постављањем у два реда црепова према слогу постојећих редова				
	Обрачун по м2 косе површине крова	м2	15.00		
29	Двоструко (крунско) постављање претходно демонтираног и здравог, равног бибер црепа са постављањем у два реда црепова према слогу постојећих редова				
	Обрачун по м2 косе површине крова	м2	15.00		

Р. бр.	Опис позиције	Јед. мере	Количина	Јединична цена	УКУПНО (4x5)
1	2	3	4	5	6
30	Набавка материјала, довоз и покривање кровова на дашчаној подлози са постављањем слоја тер папира и спајањем табли фалцовањем поцинкованог лима д=0,55мм				
	Обрачун по м2 косе површине крова	м2	15.00		
31	Набавка материјала, довоз, израда и опшивање увала (иксни) у крову, развијене ширине до 66цм поцинкованим лимом д=0.55мм.				
	Обрачун по м1	м1	20.00		
32	Набавка материјала, израда, испорука и монтажа водоскупљача, за одводне цеви ширине до 66цм, од поцинкованог лима д=0.55мм.				
	Обрачун по комаду	ком	2.00		
КЕРАМИЧАРСКИ РАДОВИ					
33	Обијање керамичких плочица са зидова и подова, са обијањем подлоге.				
	Обрачун по м ²	м ²	2.00		
34	Набавка, довоз и уградња зидних керамичких плочица на припремљену подлогу са фуговањем, у дезену и боји по избору Наручиоца.				
	Обрачун по м ²	м2	1.00		
35	Набавка, довоз и уградња подних керамичких плочица на припремљену подлогу са фуговањем, у дезену и боји по избору Наручиоца.				
	Обрачун по м ²	м2	1.00		
ПОДОПОЛАГАЧКИ РАДОВИ					
36	Набавка, довоз и монтажа подне облоге од ламината преко слоја филца, класе 32, по избору Наручиоца.				
	Обрачун по м ²	м ²	300.00		
37	Набавка, испорука и уградња угаоних лајсни за ламинат, по избору Наручиоца.				
	Обрачун по м1	м1	228.00		
38	Набавка, испорука и уградња алуминијумске угаоне лајсне, развијене ширине до 6цм.				
	Обрачун по м1	м1	20.00		
СТОЛАРСКИ РАДОВИ					
39	Демонтажа оштећених ОСБ плоча по скидању итисона.				
	Обрачун по м2	м2	10.00		
40	Набавка ОСБ плоча, монтажа закивањем у подконструкцију и нивелисање са постојећим здравим плочама, како би се остварио уједначена кота пода пред монтажу ламината.				
	Обрачун по комаду	ком	10.00		

Р. бр.	Опис позиције	Јед. мере	Количина	Јединична цена	УКУПНО (4x5)
1	2	3	4	5	6
41	Уградња прозора који су претходно били демонтирани, површине до 2м2.				
	Обрачун по комаду	ком	14.00		
42	Пажљива демонтажа оштећене облоге зидова и плафона од ГК плоча 12.5мм, како се не би оштетила подконструкција на коју ће се монитрати нове ГК плоче.				
	Обрачун по м2	м2	60.00		
43	Пажљива демонтажа плоча плафона типа Армстронг како се не би оштетила подконструкција плафонске облоге, са изношењем ван објекта, са одвозом на депонију оштећених плоча и пажљивим одлагањем здравих плоча ради поновне уградње.				
	Обрачун по м2	м2	165.00		
44	Набавка, испорука и уградња унутрашњих дуплошперованих врата димензија 90/200цм са потребним оковима, бравом, цилиндром и квакама и потребним первајз лајснама у ширини од ~10цм. Врата су фарбана полиуретаном у два слоја, у тону по избору наручиоца.				
	Обрачун по ком	ком	3.00		
45	Набавка, испорука и уградња надсветла у дрвеном раму застакљен пескираним стаклом д=4мм, комплет са свим потребним елементима.				
	Обрачун по м2	м2	8.00		
46	Набавка материјала, израда, довоз и уградња доњих кухињских елемената од универа, са радном плочом, кантовано АБС тракама са оковима и ручкама по избору Наручиоца.				
	Обрачун по м2 фронта	м2	3.40		
47	Набавка материјала, израда, довоз и уградња висећих, затворених, кухињских елемената од универа, са радном плочом, кантовано АБС тракама са оковима и ручкама по избору Наручиоца.				
	Обрачун по м2 фронта	м2	1.20		
48	Набавка и уградња грејне плоче са 2 рингле у оквиру доњег кухињског елемента (са повезивањем на електроинсталације) и плочом од прохрома.				
	Обрачун по комаду	ком	1.00		
49	Набавка и уградња дводелне судопере са повезивањем на инсталације ВИК.				
	Обрачун по комаду	ком	1.00		
50	Репарација прозорског штока.				
	Обрачун по м1	м1	20.00		
51	Набавка и замена постојећих оштећених брава цилиндара, трукера и квака на постојећим вратима.				
	Обрачун по ком	ком	5.00		

Р. бр.	Опис позиције	Јед. мере	Количина	Јединична цена	УКУПНО (4x5)
1	2	3	4	5	6
52	Демонтажа крила врата и њихово скраћивање на потребну димензију у складу са новом котом пода по мнтажи ламината.				
	Обрачун по ком	ком	5.00		
МОЛЕРСКО ФАРБАРСКИ РАДОВИ					
53	Скидање старе боје са стругањем са зидова и плафона, до здраве подлоге. Радови се изводе на висини до 6 м.				
	Обрачун по m ²	m ²	865.00		
54	Наношење подлоге на зидове и плафоне.				
	Обрачун по m ²	m2	865.00		
55	Глетовање зидова и плафона преко старе неравне подлоге после стругања старе боје, малтерисаних зидова, и плафона, бетонске подлоге и гипс картонских плоча полификс или сличним китом, са шлајфовањем до добијања потпуно глатке површине.				
	Обрачун по m ²	m2	865.00		
56	Бојење зидова и плафона полудисперзивном бојом у два слоја, тоном по извору инвеститора.				
	Обрачун по m ²	m2	865.00		
57	Бојење зида акрилном бојом са свим потребним предрадњама за ову врсту радова у тону по избору Наручиоца.				
	Обрачун по m ²	m2	10.00		
58	Хобловање и лакирање степеништа од масива. Газишта, чепа и одморишта хобловати до добијања глатке површине, усисати прашину и добро отпрашити а затим лакирати у минимум три слоја (основни и два финална) полиуретанским лаком.				
	Обрачун по m ²	m2	5.00		
ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ					
59	Набавка, довоз и уградња минералне вуне дебљине 8цм као термоизолационог слоја у плафонима са уградњом заштитне ПВЦ фолије, комплет обрачунато.				
	Обрачун по m2	m1	10.00		
ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА					
60	Пажљива демонтажа постојеће батерије из простора кухиње и одлагање на локацији са поновном монтажом.				
	Обрачун по комаду.	ком	1.00		
61	Набавка, испорука и уградња лоптасте славине 1/2" са свим потребним елементима водоводног развода за повезивање на постојећу водоводну инсталацију.				
	Обрачун по комаду.	ком	1.00		

Р. бр.	Опис позиције	Јед. мере	Количина	Јединична цена	УКУПНО (4x5)
1	2	3	4	5	6
62	Прикључење на постојећу инсталацију водоводног развода				
	Обрачун по комаду.	ком	1.00		
СУВОМОНТАЖНИ РАДОВИ					
63	Израда опшивки и кутија од ГК плоча 12,5мм са израдом подконструкције. У цену урачунати сав потребан материјал и рад.				
	Обрачун по м2	м2	20.00		
64	Облагање зидова и плафона ГК плочама са израдом подконструкције. Дебљина плоча 12.5мм, са постављањем бандаж трака на подужним спојевима и алукс тракама на угловима. Обрачун по м2.				
а	Стандардне плоче	м2	5.00		
б	Влагоотпорне плоче	м2	5.00		
65	Облагање зидова и плафона ГК плочама преко постојеће подконструкције. Дебљина плоча 12.5мм, са постављањем бандаж трака на подужним спојевима и алукс тракама на угловима. Обрачун по м2.				
а	Стандардне плоче	м2	20.00		
б	Влагоотпорне плоче	м2	30.00		
66	Облагање шпалетни прозора влагоотпорним ГК плочама преко постојеће подконструкције, д плоче=12.5мм, са постављањем бандаж трака на подужним спојевима и алукс тракама на угловима.				
	Обрачун по м2	м2	30.00		
67	Набавка материјала и израда лаких преградних зидова д=10цм, двострано обложених стандардним ГК плочама 12,5мм на металној подконструкцији, са бандажирањем спојева бандаж и алукс тракама и постављањем минералне вуне као термоизолације д=60цм у зони испуне.				
	Обрачун по м2	м2	65.25		
68	Набавка материјала и израда облоге спуштеног плафона од Армстронг плоча са израдом носеће подконструкције од ЦД профила, виселица и осталим помоћним малтерјалом и типловањем у плафонску конструкцију.				
	Обрачун по м2	м2	10.00		
69	Набавка материјала и израда облоге спуштеног плафона од Армстронг плоча на постојећој подконструкцији.				
	Обрачун по м2	м2	155.00		
СТАКЛОРЕЗАЧКИ РАДОВИ					
70	Скидање напрелог стакленог крила (приближних димензија 100x200цм) из металне преграде и одвоз на депонију, набавка материјала и уградња новог				

Р. бр.	Опис позиције	Јед. мере	Количина	Јединична цена	УКУПНО (4x5)
1	2	3	4	5	6
	стакла дебљине 6мм са пескирањем или лепљењем фолије у текстури пескирања у форми као на постојећем крилу. Све мере узети на лицу места.				
	Обрачун по м2	м2	4.00		
71	Набавка и уградња огледала од флоат стакла са обрађеним ивицама димензија ~60x60цм, кашираног на медијапан 10мм.				
	Обрачун по м2	м2	1.20		
УКУПНО ГРАЂЕВИНСКО ЗАНАТСКИ РАДОВИ:					

ТЕРМОТЕХНИЧКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ (ресавска 24)

Поз.	Опис позиције	Ј. М.	Кол.	Цена	УКУПНО (4x5)
1	2	3	4	5	6
1. Радијаторско грејање					
1	Набавка, испорука и монтажа електро котла производ Екопан ДМ тип ВЕК 42 ПРО или еквивалент у комплекту са свим потребним елементима за монтажу на зид	комада	1		
2	Набавка, испорука и монтажа циркулационе пумпе производ Grundfos тип UPS 25-60 или еквивалент	комада	1		
3	Набавка, испорука и монтажа елкспанзионог суда запремине 35 литара тип ЕРЦЕ 35 Елби или еквивалент	комада	1		
4	Набавка, испорука и монтажа сигурносног вентила DN 20 атестираног на 2,5 бара	комада	1		
5	Набавка, испорука и монтажа лоптастих славина DN 32 NP 6	комада	4		
6	Набавка, испорука и монтажа одзрачне славине DN 15 за испуст ваздуха на котлу	комада	1		
7	Набавка, испорука и монтажа црних безшавних цеви и то:				
	DN 15	м	18		
	DN 20	м	12		
	DN 32	м	24		
8	За фитинг, жицу за варење, боце са кисеоником, фирнајз, кудељу, хилзне, обујмице и остали пратећи материјал узима се 50% од позиције 7.		0,5 х поз. 7		
9	Набавка, испорука и монтажа изолације цевне мреже топле воде, производ „ARMACELL” - Švajcarska тип Tubolit DG i to:				
	DN 15	м	18		
	DN 20	м	12		

Поз.	Опис позиције	Ј. М.	Кол.	Цена	УКУПНО (4x5) 6
1	2	3	4	5	6
	DN 32	м	24		
10	Ћишћење и двоstrуко минизирање цеви минималном отпорним на повишену температуру	м2	3		
11	Набавка, испорука и монтажа термоманометара са показивањем од 0 до 100°C и 0-4bar	комада	2		
12	Набавка, испорука и монтажа славине за пуњење и пражњење инсталације	комада	2		
13	Демонтажа радијаторске батерије од 20 чланака, формирање једне радијаторске батерије од 12 радијаторских чланака и монтажа новоформиране батерије	комплет	1		
14	Демонтажа радијаторске батерије од 18 чланака	комада	1		
15	Додавање 4 радијаторска чланка на демонтирану радијаторску батерију од 18 чланака и монтажа новоформиране радијаторске батерије на зид у комплексу са постојећим чеповима и одзракама	комплет	1		
16	Демонтажа радијаторске батерије од 12 чланака	комада	1		
17	Додавање 4 радијаторска чланка на демонтирану радијаторску батерију од 12 чланака и монтажа новоформиране радијаторске батерије на зид у комплексу са постојећим чеповима и одзракама	комплет	1		
18	Испитивање инсталације на хладан хидраулички притисак од 4 бара у трајању од 24 сата.	комплет	1		
19	Пуштање инсталације, балансирање протока са доказивањем параметара	комплет	1		
Укупно 1.					
2. Климатизација					
1	Набавка, испорука и монтажа сплит система производ MITSUBISHI ELECTRIC тип MSC-GE35VB/MUH-GA35VB, или еквивалент следећих карактеристика:	комплет	1		
	тип уградње: зидна				
	номинални капацитет хлађења Q _{hl} =3,5 kW				
	номинални капацитет грејања Q _{gr} =3,7 kW				
	електрична снага P _v =1,09kW				
ниво буке: 19 dbA					
2	Набавка, испорука и монтажа спољне јединице мулти система производ MITSUBISHI ELECTRIC тип MXZ-5D102, или еквивалент следећих карактеристика:	комада	1		
	номинални капацитет хлађења Q _{hl} =10,2 kW				
	номинални капацитет грејања Q _{gr} =10,5 kW				
	електрична снага P _v =3,91 kW				
расхладни флуид R 410 A					

Поз.	Опис позиције	Ј. М.	Кол.	Цена	УКУПНО (4x5)
1	2	3	4	5	6
2.1	Набавка, испорука и монтажа унутрашње јединице производ MITSUBISHI ELECTRIC тип MSZ-SF35VA, или еквивалент следећих карактеристика: тип уградње: зидна номинални капацитет хлађења Qhl=3,5 kW номинални капацитет грејања Qgr=4,0 kW електрична снага Pv=0,865kW ниво буке: 19 dbA	комада	3		
3	Набавка, испорука и монтажа сплит система производ MITSUBISHI ELECTRIC тип MSC-GE25VB/MUH-GA25VB, или еквивалент следећих карактеристика: тип уградње: зидна номинални капацитет хлађења Qhl=2,65 Kw номинални капацитет грејања Qgr=3,0 kW електрична снага Pv=0,82kW ниво буке: 19 dbA	комплет	1		
4.	Набавка, испорука и монтажа спољне јединице мулти система производ MITSUBISHI ELECTRIC тип MXZ-4D83VA, или еквивалент следећих карактеристика: номинални капацитет хлађења Qhl=8,3 kW номинални капацитет грејања Qgr=9,0 kW електрична снага Pv=2,83 kW расхладни флуид R 410 А	комада	1		
4.1	Набавка, испорука и монтажа унутрашње јединице производ MITSUBISHI ELECTRIC тип MSZ-SF35VA, или еквивалент следећих карактеристика: тип уградње: зидна номинални капацитет хлађења Qhl=3,5 kW номинални капацитет грејања Qgr=4,0 kW електрична снага Pv=0,865kW ниво буке: 19 dbA	комада	1		
4.2	Набавка, испорука и монтажа унутрашње јединице производ MITSUBISHI ELECTRIC тип MSZ-SF50VA, или еквивалент следећих карактеристика: тип уградње: зидна номинални капацитет хлађења Qhl=5,0 kW номинални капацитет грејања Qgr=5,8 kW електрична снага Pv=0,865kW ниво буке: 19 dbA	комада	1		
5	Набавка, испорука и монтажа сплит система производ MITSUBISHI ELECTRIC тип MSC-GE35VB/MUH-GA35VB, или еквивалент следећих карактеристика: тип уградње: зидна номинални капацитет хлађења Qhl=3,5 kW номинални капацитет грејања Qgr=3,7 kW електрична снага Pv=1,09kW ниво буке: 19 dbA	комплет	1		

Поз.	Опис позиције	Ј. М.	Кол.	Цена	УКУПНО (4x5)
1	2	3	4	5	6
6	Набавка, испорука и монтажа сплит система производ MITSUBISHI ELECTRIC тип MSH-GA60VB/MUH-GA60VB, или еквивалент следећих карактеристика:	комплет	1		
	тип уградње: зидна				
	номинални капацитет хлађења $Q_{hl}=6,3 \text{ kW}$				
	номинални капацитет грејања $Q_{gr}=7,2 \text{ kW}$				
	електрична снага $P_v=2,41 \text{ kW}$				
	ниво буке: 19 dbA				
7	Набавка, испорука и монтажа бакарних цеви према СРПС Ц, Д5.500 у комплекту са изолацијом са парном браном и то:				
	ф 6,35	м	140		
	ф 9,52	м	120		
	ф 12,7	м	25		
8	Набавка, испорука и монтажа кабла пречника 5 x 1,5 mm ² за међувезу спољашњих јединица и унутрашњих јединица	м	70		
9	Набавка, испорука и монтажа пластичних каналица за смештај фреонских цеви и кабла за међувезу димензија 40 x 60 mm	м	70		
10	Набавка, испорука и монтажа кондез црева ф 16 mm	м	36		
11	Грађевински радови на бушењу зида за пролаз фреонских цеви и отварању гипса за монтажу фреонских цеви у гипсане зидове	паушално	1		
12	Пуштање система у рад са доказивањем параметара уграђене опреме	паушално	1		
Укупно 2.					
3. Документација					
3	Израда пројекта изведеног стања машинских инсталација.	паушално	1		
Укупно 3.					

РЕКАПИТУЛАЦИЈА ТЕРМОТЕХНИЧКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ	Укупно:
Укупно 1. Радијаторско грејање:	
Укупно 2. Климатизација:	
Укупно 3. Документација:	
УКУПНА ЦЕНА ТЕРМОТЕХНИЧКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ:	

ЕЛЕКТРОИНСТАЛАЦИЈЕ ЈАКЕ И СЛАБЕ СТРУЈЕ (ресавска 24)

Р. бр.	Врста и опис радова	Ј.М.	Кол.	јед. цена	УКУПНО (4x5)
1	2	3	4	5	6
1	Припремни радови				
1.1	Снимање постојећег стања електро инсталација јаке и слабе струје са израдом идејног решења будуће инсталације јаке и слабе струје .	ком	1		
1.2	Демонтажа постојећих водова и развезивање од опреме.	сат	22		
1.3	Демонтажа светлеће арматуре комплет	сат	10		
1.4	Демонтажа електроинсталационе галантерије.	сат	10		
1.5	У постојећем МРО -мерно-разводном орману уградити НВО осигурач 160/125 А комплет са постољем и потребним ожичењима и повезивањима .	ком	3		
Укупно 1 (припремни радови):					
2	Разводни ормани				
2.1	Испорука и монтажа металног разводног ормана ГРО у ИП43 заштити са уграђеном следећом опремом:				
	Главни прекидач трофазни 160 А	ком	1		
	Дришер трофазни растављач трофазни 80А	ком	1		
	Аутоматски осигурач трофазни 63А	ком	1		
	Аутоматски осигурач трофазни 40А	ком	3		
	Аутоматски осигурач трофазни 32А	ком	2		
	Аутоматски осигурач трофазни 16 А	ком	10		
	Аутоматски осигурач трофазни 10 А	ком			
	Све комплет са потребним ситним материјалом , опремом и једнополном шемом.	ком	1		
Укупно 2 (разводни ормани):					
3	Парапети и каналице				
3.1	Испорука и монтажа Легранд комплет парапетног развода за уградњу РЈ 45 и шуко утичница.	м	25		
3.2	Испорука и монтажа Легранд завршних кутија за парапетни развод.	ком	16		
3.3	Испорука и монтажа Хф каналица 16 x 16 са поклопцима.	м	30		
3.4	Испорука и монтажа Хф каналица 20x30 са поклопцима.	м	30		
3.4	Испорука и монтажа Хф каналица 40x60 са поклопцима.	м	30		
Укупно 3 (парапети и каналице):					

Р. бр.	Врста и опис радова	Ј.М.	Кол.	јед. цена	УКУПНО (4x5)
1	2	3	4	5	6
4	Напојни водови и инсталација				
4.1	Испорука и монтажа кабла N2XH-J 4x50 mm ² делимично уштемавањем у зид , а делимично полагањем по зиду.	m	62		
4.2	Испорука и монтажа кабла N2XH-J 1x50 mm ² делимично уштемавањем у зид, а делимично полагањем по зиду.	m	62		
4.2	Испорука и монтажа кабла N2XH-J 1x16 mm ² делимично уштемавањем у зид , а делимично полагањем по зиду.	m	10		
4.3	Испорука и монтажа кабла N2XH-J 5x25 mm ² са полагањем по зиду и делимично у гипсној прегради.	m	20		
4.4	Испорука и монтажа каблаN2XH-J 5x16mm ² делимично по ПНК регалу а делимично уштемавањем у зид .	m	20		
4.5	Испорука и монтажа каблаN2XH-J 5x10mm ² делимично по ПНК регалу а делимично уштемавањем у зид .	m	20		
4.6	Испорука и монтажа каблаN2XH-J 5x2,5mm ² делимично по хф каналицама а делимично са убацивањем испод гипсног зида .	m	150		
4.7	Испорука и монтажа каблаN2XH-J 3x2,5mm ² делимично по хф каналицама а делимично са убацивањем испод гипсног зида .	m	260		
4.8	Испорука и монтажа каблаN2XH-J 3x1,5mm ² делимично по хф каналицама а делимично са убацивањем испод гипсног зида.	m	300		
Укупно 4 (напојни водови и инсталација):					
5	Галантерија јаке струје				
	Испорука и монтажа галантерије по следећој спецификацији.				
5.1	Испорука и монтажа шуко утичнице двополна шуко са заштитним контактима 250V, 16A.за монтажу у гипс.	ком	10		
5.2	Испорука и монтажа шуко утичнице двополна шуко са заштитним контактима 250V, 16A.за монтажу у Легранд парапет	ком	44		
5.3	Инсталациони једнополни прекидач 250V, 10A за уградњу у гипс.	ком	6		
5.4	Инсталациони наизменични прекидач 250V, 10A В ,за уградњу у гипс.	ком	2		
5.5	Повезивање акумулационих и проточних бојлера или термо уређаја и остали радови.	сат	28		
Укупно 5 (галантерија јаке струје):					
6	Светиљке				
	Испорука и монтажа светиљки по следећој спецификацији				
6.1	Уградна светиљка димензија 60x60цм, 4x18W, са рефлектујућим растером у компензованом споју.	ком	6		
6.2	Противпанична светиљка 1x8W, 1h, са одговарајућим натписом.	ком	2		

Р. бр.	Врста и опис радова	Ј.М.	Кол.	јед. цена	УКУПНО (4x5)
1	2	3	4	5	6
6.3	Надградна флуо светиљка Супер Клуб 2x26W.	ком	2		
6.4	Надградна светиљка 18W у заштити ИП 54 са прекидачем . Светиљка се монтира у ВЦ изнад лавабоа.	ком	2		
6.4	Зидна светиљка са пескираним стаклом и штедном сијалицом 18 W.	ком	8		
6.5	Надградна флуо светиљка 2x36W са АЛ растером. Светиљка се монтира на висилицама у простору испод косог крова.	ком	7		
Укупно 6 (светиљке):					
7	Инсталација рачунарске мреже				
7.1	Испорука и уградња слободностојећег "RACK" ормана 21 U, дим. 600 x 600	ком	2		
7.2	Испорука и уградња "Patch" панела 24xRJ45 (празан).	ком	7		
7.3	Испорука и уградња модул 1xRJ45 за "Patch" панел.	ком	140		
7.4	Испорука и уградња полице 19" за "RACK" орман	ком	2		
7.5	Испорука и уградња ранжирног панела за каблове.	ком	7		
7.6	Испорука и уградња панела са утичницама 220V.	ком	2		
7.7	Испорука и полагање "Халоген фри" UTP	m	600		
7.8	Испорука и полагање "Халоген фри" ребрасте цеви фи 23.	m	15		
7.9	Испорука и полагање "Халоген фри" ПВЦ каналице 60 x 40	m	30		
7.10	Испорука монтажа модулне RJ45 прикључница категорије 5е. за уградњу у Легранд парапет	ком	55		
7.11	Тестирање УТП веза на категорију 5е	ком	130		
Укупно 7 (Инсталација рачунарске мреже):					
8	Инсталација интерфона				
8.1	Испорука и уградња позивне видео станице са једним тастером (AVD14010).	ком	1		
8.2	Испорука и уградња колор "hands-free" видео монитора (IUK50).	ком	1		
8.3	Испорука и уградња уређаја за напајање и контролу видео система (VBVS05-SG).	ком	1		
8.4	Испорука и уградња стоног додатка за видео монитор (TUS3-ZB).	ком	1		
8.5	Испорука и уградња назидне електричне браве.	ком	1		
8.6	Испорука и уградња аудио монитора са додатком за стону монтажу.	ком	1		
8.7	Испорука и полагање "Халоген фри" FTP кабла по ПНК регалима у спушеном плафону или кроз халоген фри ребрасте цеви које се укопавају у зид.	m	20		
Укупно 8 (инсталација интерфона):					

Р. бр.	Врста и опис радова	Ј.М.	Кол.	јед. цена	УКУПНО (4x5)
1	2	3	4	5	6
9	Остало				
9.1	Мерење и испитивање електричних величина за објекат: - заштита од електричног удара - изједначење потенцијала - мерење отпора уземљења - непрекидност проводника са издавањем протокола о испитивању за објекат	ком	1		
9.2	Израда пројекта електроенергетских и телекомуникационих инсталација у 3 примерка и једна копија у активном облику на CD-у.	м ²	310		
Укупно 9 (остало):					

РЕКАПИТУЛАЦИЈА ЕЛЕКТРОИНСТАЛАЦИЈЕ ЈАКЕ И СЛАБЕ СТРУЈЕ		
		УКУПНО:
1	Припремни радови	
2	Разводни ормани	
3	Парапети и каналице	
4	Напојни водови и инсталација	
5	Галантерија јаке струје	
6	Светилке	
7	Инсталација рачунарске мреже	
8	Инсталација интерфона	
9	Остало	
УКУПНА ЦЕНА ЕЛЕКТРОИНСТАЛАЦИЈЕ ЈАКЕ И СЛАБЕ СТРУЈЕ:		

РЕКАПИТУЛАЦИЈА РАДОВА У РЕСАВСКОЈ 24		УКУПНО:
1	ГРАЂЕВИНСКО ЗАНАТСКИ РАДОВИ (ресавска 24)	
2	ТЕРМОТЕХНИЧКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ (ресавска 24)	
3	ЕЛЕКТРОИНСТАЛАЦИЈЕ ЈАКЕ И СЛАБЕ СТРУЈЕ (ресавска 24)	
УКУПНА ЦЕНА:		

РАДОВИ НА ОБЈЕКТУ У БУЛЕВАРУ КРАЉА АЛЕКСАНДРА 15

Р. бр.	Опис позиције	Ј. Мере	Кол	Јед. Цена	Укупно (4x5)
1	2	3	4	5	6
"КАМЕНА" САЛА - Главна судница					
I	Израда подне платформе (бине)				
1	Израда подконструкције бине од кутијастих челичних профила са формирањем приступног степеништа. Све елементе антикорозивно заштити у 2 премаза. Позиција обухвата и израду статичког прорачуна конструкције са шемом елеманата конструкције)	кг	1,800.00		
2	Израда пода бине од једног слоја иверице d=18мм и једног слоја ОСБ плоча d=18mm постављених унакрсно, у цену улази и израда степеника (обрачун по развијеној површини)	м2	100.00		
3	Облагање пода бине ламинатом класе 33, преко слоја филца. Боја и структура по избору наручиоца (обрачун по развијеној површини)	м2	100.00		
4	Постављање сокле за ламинат висине 8цм	м1	20.00		
5	Постављање угаоних алуминијумских "L" лајсни по ивици степеника	м1	8.00		
6	Измештање постојећих радијатора по висини (око 50цм), са прилагођавањем цевног развода, са коришћењем уређаја за замрзавање воде у систему. Обрачун паушално по комаду радијатора	ком	5		
II	Израда зидне преграде				
1	Израда подконструкције преградног зида од кутијастих челичних профила, фиксирањем конструкције за конструкцију бине. Висина зида око 2,5м. Све елементе антикорозивно заштити у 2 премаза. Позиција обухвата и израду статичког прорачуна конструкције са шемом	кг	380.00		
2	Облагање зидне преграде плочама од медијана фурнираног јасеновим фурниром, бајцованим у тону по избору наручиоца и лакираним полиуретанским лаком у 3 слоја. Спојеви плоча су са видним канелурама (нут). У цену урачунати и подконструкцију	м2	37.00		
СУДНИЦА ВЕЛИКОГ ВЕЋА					
I	Израда подне платформе (бине)				
1	Израда подконструкције бине од кутијастих челичних профила са формирањем приступног степеништа. Све елементе антикорозивно заштити у	кг	1,000.00		

Р. бр.	Опис позиције	Ј. Мере	Кол	Јед. Цена	Укупно (4x5)
1	2	3	4	5	6
	2 премаза. Позиција обухвата и израду статичког прорачуна конструкције са шемом елеманата конструкције)				
2	Израда пода бине од једног слоја иверице d=18mm и једног слоја ОСБ плоча d=18mm постављених унакрсно, у цену улази и израда степеника (обрачун по развијеној површини)	м2	40.00		
3	Облагање пода бине ламинатом класе 32 , преко слоја филца. Боја и структура по избору наручиоца (обрачун по развијеној површини)	м2	40.00		
4	Постављање сокле за ламинат висине 8цм	м1	20.00		
5	Постављање угаоних алуминијумских "L" лајсни по ивици степеника	м1	6.00		
УКУПНО:					

РАДОВИ НА ОБЈЕКТУ У УЛИЦИ РУЗВЕЛТОВОЈ 61

рб	опис позиције	ј.м	количина	јед.цена	укупно (4x5)
1	2	3	4	5	6
A	ГРАЂЕВИНСКО ЗАНАТСКИ РАДОВИ				
1	Обрада пукотина у зидовима Сикадур-дилатек системом са ширином траке од 15цм	м	80.00		
2	Обрада већих пукотина у зидовима Сикадур-дилатек системом са ширином траке од 15цм	м	20.00		
3	Поправка оштећене хидроизолације равног крова	м2	80.00		
4	Израда металне опшивке дилатационог споја ширине 20цм	м	20.00		
УКУПНО:					

	ЗБИРНА РЕКАПИТУЛАЦИЈА	УКУПНО:
1	РЕСАВСКА 24	
2	БУЛ. КРАЉА АЛЕКСАНДРА 15	
3	РУЗВЕЛТОВА 61	
	УКУПНА ЦЕНА:	

Потпис овлашћеног лица

М.П.

РОК ИЗВОЂЕЊА РАДОВА

(уписати понуђени рок)

Рок извођења радова не може бити дужи од 30 дана, од дана увођења у посао.

М.П.

Потпис овлашћеног лица

VII

МОДЕЛ УГОВОРА

**Модел уговора понуђач мора да попуни, потпише и овери печатом,
чиме потврђује да прихвата елементе модела уговора**



РЕПУБЛИКА СРБИЈА
УПРАВА ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ
РЕПУБЛИЧКИХ ОРГАНА
Београд, Немањина 22-26

МОДЕЛ УГОВОРА

УГОВОРНЕ СТРАНЕ:

1. **РЕПУБЛИКА СРБИЈА - УПРАВА ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ РЕПУБЛИЧКИХ ОРГАНА, Београд, Немањина 22-26, ПИБ 102199617, матични број 7001401, коју заступа Зоран Трнинић, директор (у даљем тексту: Наручилац) и**
2. _____ са
седиштем у _____, улица _____,
ПИБ _____, матични број _____
кога заступа _____,
директор (у даљем тексту: Извођач радова)

Напомена: Уговорну страну попуњава понуђач који подноси самосталну понуду, понуду са подизвођачем или члан групе који ће бити носилац посла или понуђач који ће у име групе понуђача потписати уговор

УГОВОРНЕ СТРАНЕ КОНСТАТУЈУ:

- да је Наручилац, на основу Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС", бр. 124/2012) спровео преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда јавне набавке **број 15/2013**, чији је предмет извођење радова на уређењу пословног простора за потребе нових корисника;

- да је Наручилац на основу Закључака Владе 77 број 361-6726/2013 од 02.08.2013. године, 77 број 361-6754/2013 од 02.08.2013. године, 77 број 361-6148/2013 од 02.08.2013. године, сходно члану 36. став 2. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ број 124/12), поднео Захтев за мишљење о основаности примене преговарачког поступка јер је било неопходно хитно извршити адаптацију пословног простора у објектима републичких органа због преселења државних органа и организација на различите локације;

- да је Управа за јавне набавке доставила Мишљење број: 404-02-1753/13 од 12.08.2013. године да су испуњени услови за примену преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда у складу са чланом 36. став 1. тачка 3) Закона о јавним набавкама;

- да је Извођач радова доставио (**заједничку/са подизвођачем**) понуду број **(биће превзето из понуде)**, која се налази у прилогу уговора и саставни је део Уговора;

- да је Извођач радова дао/није дао попуст у поступку преговарања.

- да Наручилац на основу Одлуке о додели уговора број **(попуњава Наручилац)**, закључује са Извођачем радова Уговор о извођењу радова на уређењу пословног простора за потребе нових корисника;

- да ће Извођач радова извршење уговорених обавеза по овом Уговору делимично поверити Подизвођачу (**попуњава Наручилац**).

ПРЕДМЕТ УГОВОРА, ЦЕНА И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА

Члан 1.

Предмет Уговора је извођење радова на уређењу пословног простора за потребе нових корисника и то:

(спецификација ће бити преузета из понуде)

Члан 2.

Укупна уговорена цена износи **(попуњава Наручилац)** динара без пореза на додату вредност.

У цену радова је урачуната: набавка материјала, транспорт и уградња на објекат у свему према препоруци произвођача, са употребом свих алата, помоћних средстава, скеле и материјала за извршење радова описаних у члану 1. Уговора, као и утовар шута, одвоз и истовар на депонију, те стварање привремених депонија у објекту и око објекта није дозвољено као и други зависни трошкови. Све мере је потребно узети на лицу места.

Члан 3.

Плаћање ће се извршити у року од 30 дана, од достављања привремених односно окончане ситуације, оверене од стране овлашћеног лица Наручиоца.

СРЕДСТВО ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА

Члан 4.

Извођач радова је у тренутку закључења Уговора, као средство финансијског обезбеђења предао Наручиоцу оригинал банкарску гаранцију за добро извршење посла у висини од 10% од вредности Уговора, која траје 30 дана дуже од истека рока важности Уговора.

Поднета банкарска гаранција мора бити безусловна, неопозива и платива на први позив, без приговора и саставни је део Уговора.

Члан 5.

Извођач радова је дужан да у тренутку примопредаје предмета Уговора, као средство финансијског обезбеђења преда Наручиоцу оригинал банкарску гаранцију за отклањање недостатака у гарантном року у висини од 5% од вредности Уговора, која траје пет дана дуже од гарантног рока.

Поднета банкарска гаранција мора бити безусловна, неопозива и платива на први позив, без приговора.

Члан 6.

Наручилац може рализовати средства финансијског обезбеђења уколико Извођач радова не изврши уговорне обавезе.

РОК ИЗВОЂЕЊА РАДОВА

Члан 7.

Рок извођења радова је *(биће презето из понуде)* од дана увођења у посао.

МЕСТО И НАЧИН ИЗВОЂЕЊА РАДОВА

Члан 8.

Место извођења радова су објекти републичких органа у Београду. Радови ће се изводити на захтев наручиоца и ван радног времена, викендом и празником.

Извођач радова је дужан да се придржава радног реда и правила Наручиоца за време извођења радова и боравка ангажованих лица на месту извођења радова.

Извођач радова је дужан да радове изведе у складу са важећим прописима, стандардима и узансама за ову врсту посла.

Наручилац је дужан да Извођачу радова обезбеди несметан приступ објекту и да именује надзорни орган и о томе писмено извести Извођача радова.

БЕЗБЕДНОСНА ПРОВЕРА

Члан 9.

Извођач радова дужан је да након потписивања Уговора, у року од три дана достави имена ангажованих извршилаца посла који ће изводити предметне радове, као и податке о возилима која ће користити, ради безбедносне провере од стране надлежне службе МУП-а.

ГАРАНЦИЈА

Члан 10.

Гаранција на изведене радове је 2 године. Гарантни рок тече од записничког пријема изведених радова.

МЕРЕ ЗАШТИТЕ

Члан 11.

Извођач радова је дужан да приликом извођења радова, примењује све потребне мере заштите у складу са одредбама Закона о безбедности и здрављу на раду („Службени гласник РС“ број 101/2005).

ЗАШТИТА ПОДАТАКА НАРУЧИОЦА

Члан 12.

Извођач радова је дужан да приликом реализације Уговора, чува као поверљиве све информације од неовлашћеног коришћења и откривања као пословну тајну, нарочито у делу који се односи на распоред просторија, инсталације и друге елементе, који могу бити злоупотребљени у безбедносном смислу. Изјава о чувању поверљивих података Наручиоца је саставни део Уговора.

НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА

Члан 13.

Наручилац и Извођач радова ће записнички констатовати обим и квалитет изведених радова.

У случају записнички утврђених недостатака у квалитету и обиму изведених радова, Извођач радова мора исте отклонити најкасније у року од 3 дана, од дана сачињавања записника о рекламацији.

ПРАЋЕЊЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ УГОВОРА

Члан 14.

Лице одговорно за праћење и контролисање извођења уговорних обавеза је Маја Димитријевић, телефон број: 064/8167-417.

ПРОМЕНА ПОДАТАКА

Члан 15.

Извођач радова је дужан да у складу са одредбом члана 77. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС", бр. 124/2012), без одлагања писмено обавести Наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно закључења Уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописани начин.

ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 16.

За све што није предвиђено овим уговором, примењиваће се одредбе Закона о облигационим односима.

Члан 17.

Потраживања из овог уговора не могу се уступати другим правним или физичким лицима, нити се на њима може успостављати заложно право, односно не могу на било који други начин бити коришћена као средство обезбеђења према трећим лицима.

Члан 18.

Измене и допуне овог уговора могу се вршити само у писменој форми и уз обострану сагласност уговорних страна.

Члан 19.

Уговор се закључује даном потписивања обе уговорне стране.

Свака од уговорних страна може једнострано раскинути уговор у случају када друга страна не испуњава или неблаговремено испуњава своје уговором преузете обавезе.

О раскиду Уговора, уговорна страна је дужна писменим путем обавестити другу уговорну страну.

Уговор ће се сматрати раскинутим по протеку рока од 15 дана, од дана пријема писменог обавештења о раскиду Уговора.

Члан 20.

Све евентуалне спорове уговорне стране ће решавати споразумно, у супротном спорове ће решавати Привредни суд у Београду.

Члан 21.

Овај уговор сачињен је у 6 (шест) истоветних примерака, од којих свака уговорна страна задржава по 3 (три) примерка.

НАРУЧИЛАЦ

М.П.

ИЗВОЂАЧ РАДОВА

- потпис -

Зоран Трнинић, директор

директор

ммс/сјс

VIII

ОБРАЗАЦ
СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ

Понуђач попуњава јединичну као и укупну цену без ПДВ-а.

ПРЕДМЕР РАДОВА

ОПШТЕ НАПОМЕНЕ: Ценом обухватити следеће: Набавку материјала, транспорт и уградњу на објекат у свему према препоруци произвођача, са употребом свих алата, помоћних средстава, скеле и материјала за извршење наведених позиција: утовар шута, одвози истог и истовар на депонију. Стварање привремених депонија у и око објекта није дозвољено. Све мере узети на лицу места.

РАДОВИ НА ОБЈЕКТУ У УЛ. ПЕСАВСКА БР. 24 , ПОТКРОВЉЕ							
ГРАЂЕВИНСКО ЗАНАТСКИ РАДОВИ (ресавска 24)							
Р. бр.	Опис позиције	Јед. мере	Количина	Јединична цена без ПДВ-а	Јединична цена са ПДВ-ом	Укупна цена без ПДВ-а (4x5)	Укупна цена са ПДВ-ом (4x5)
1	2	3	4	5	6	7	8
I	ПРИПРЕМНО ЗАВРШНИ РАДОВИ						
1	Изношење из објекта оштећеног канцеларијског материјала, заосталог од претходног корисника, са одвозом и истоваром на депонију.						
	Обрачун по радном сату	сат	20.00				
2	Демонтажа лајсни од итисона ширине ~8цм.						
	Обрачун по m1	m1	250.00				

Р. бр.	Опис позиције	Јед. мере	Количина	Јединична цена без ПДВ-а	Јединична цена са ПДВ-ом	Укупна цена без ПДВ-а (4x5)	Укупна цена са ПДВ-ом (4x5)
1	2	3	4	5	6	7	8
3	Демонтажа итисона са чишћењем подлоге и скидањем вишка лепка као припрема подлоге за постављање ламината.						
	Обрачун по m2	m2	300.00				
4	Демонтажа, изношење из објекта и одвоз према захтеву Наручиоца, постојећих кухњских елемената.						
	Обрачун на час	час	10.00				
5	Финално усисавање прашине, прање и брисање прашине по завршетку грађевинско занатских радова.						
	Плаћа се једном	псц	1.00				
6	Рад кв радника на неподвижним радовима	час	20.00				
7	Рад кв радника на неподвижним радовима	час	20.00				
	ЗИДАРСКИ РАДОВИ						
8	Демонтажа прозора из зидова или крова, површине до 2m2.						
	Обрачун по комаду.	ком	14.00				
9	Обијање малтера са зидова, чишћење и прање фуга.						
	Обрачун по m ²	m2	2.00				
10	Штемовање зидова од опеке, израда шлицева ширине ~15cm, за уградњу разних инсталација.						
	Обрачун по m1	m1	20.00				

Р. бр.	Опис позиције	Јед. мере	Количина	Јединична цена без ПДВ-а	Јединична цена са ПДВ-ом	Укупна цена без ПДВ-а (4x5)	Укупна цена са ПДВ-ом (4x5)
1	2	3	4	5	6	7	8
11	Малтерисање зидова са којих је обијен малтер или нових зидова, продужним малтером у два слоја, са претходном припремом подлоге, прскањем површине цементним млеком.						
	Обрачун по m2	m2	30.00				
12	Крпљење шлицева продужним малтером, после постављања разних инсталација ширине ~15cm, комплет са свим потребним материјалом.						
	Обрачун по m1	m1	20.00				
	БЕТОНСКИ И АБ РАДОВИ						
13	Машинско бушење рупа пречника 10 до 20cm.						
	Обрачун по комаду.	ком	5.00				
	БРАВАРСКИ РАДОВИ						
14	Израда, довоз и монтажа ПВЦ прозора ~60x60cm од петокоморних профила са прекидом термо моста и окапницом од пластифицираног алуминијума, застакљеним термопан стаклом 4+12+6 са свим потребним дихтунзима и оковима. Неопходно је узети све мере на лицу места.						
	Обрачун по m2	m2	1.08				
15	Демонтажа челичних конструкција, изношење ван објекта до локације коју одреди Наручилац, или одвожење на градску депонију.						
	Обрачун по килограму.	кг	150.00				

Р. бр.	Опис позиције	Јед. мере	Количина	Јединична цена без ПДВ-а	Јединична цена са ПДВ-ом	Укупна цена без ПДВ-а (4x5)	Укупна цена са ПДВ-ом (4x5)
1	2	3	4	5	6	7	8
	ЛИМАРСКИ РАДОВИ						
16	Демонтажа постојећих олука са шелнама и носачима, изношење ван објекта и одвоз на градску депонију.						
	Обрачун по м1	м1	20.00				
17	Демонтажа лименог кровног покривача заједно са подлогом од тер папира, изношење ван објекта и одвоз на градску депонију.						
	Обрачун по м2	м2	10.00				
18	Набавка материјала, израда, испорука и монтажа viseћих олука д~15цм, комплет са држачима и носачима, као и спајање елемената.						
	Обрачун по м1	м1	12.00				
19	Набавка материјала, израда, испорука и монтажа вертикалних олучних цеви д~15цм, комплет са држачима и носачима као и спајање елемената.						
	Обрачун по м1	м1	12.00				
20	Демонтажа разних опшивки од поцинкованог лима заједно са подлогом од тер папира, изношење ван објекта и одвоз на градску депонију.						
	Обрачун по м2	м2	12.00				
21	Набавка материјала, испорука поцинкованог лима д=0.55мм за опшивање димњака, наздака, венаца, прозорских солбанака и осталих опшивки развијене ширине до 66цм.						
	Обрачун по м2	м2	12.00				

Р. бр.	Опис позиције	Јед. мере	Количина	Јединична цена без ПДВ-а	Јединична цена са ПДВ-ом	Укупна цена без ПДВ-а (4x5)	Укупна цена са ПДВ-ом (4x5)
1	2	3	4	5	6	7	8
	КРОВОПОКРИВАЧКИ РАДОВИ						
22	Пажљиво разоткривање - демонтажа црепа са пажљивим одлагањем ради поновне монтаже у ширини од бар 3 реда црепа, око кровних прозора код којих је уочено процуривање воде.						
	Обрачун по м2	м2	40.00				
23	Демонтажа трулих и дотрајалих кровних летви (штафли).						
	Обрачун по м2 косе површине крова	м2	30.00				
24	Демонтажа труле дашчане кровне облоге и одвоз на депонију.						
	Обрачун по м2 косе површине крова	м2	30.00				
25	Набавака материјала, транспорт и замена дотрајалих и оштећених елемената кровне конструкције и рогова од суве четинарске грађе. По узору на демонтиране елементе, обрадити нове и уградити их са све потребним везама. У цену урачунати све подупирања и обезбеђења.						
	Обрачун по м3	м3	1.00				
26	Набавка материјала и постављање дашчане подлоге преко кровне конструкције дебљине 24мм од суве, праве, и квалитетне јелове даске на додоир, са истовременим полагањем паропропусне хидроизолационе фолије.						
	Обрачун по м2 косе површине крова	м2	30.00				

Р. бр.	Опис позиције	Јед. мере	Количина	Јединична цена без ПДВ-а	Јединична цена са ПДВ-ом	Укупна цена без ПДВ-а (4x5)	Укупна цена са ПДВ-ом (4x5)
1	2	3	4	5	6	7	8
27	Набавка материјала, транспорт и летвасање крова квалитетним јеловим летвама 24/48мм за крунско покривање бибер црепом.						
	Обрачун по м2 косе површине крова	м2	30.00				
28	Набавка материјала, транспорт и двоструко (крунско) постављање равног бибер црепа са постављањем у два реда црепова према слогу постојећих редова						
	Обрачун по м2 косе површине крова	м2	15.00				
29	Двоструко (крунско) постављање претходно демонтираног и здравог, равног бибер црепа са постављањем у два реда црепова према слогу постојећих редова						
	Обрачун по м2 косе површине крова	м2	15.00				
30	Набавка материјала, довоз и покривање кровова на дашчаној подлози са постављањем слоја тер папира и спајањем табли фалцовањем поцинкованог лима д=0,55мм						
	Обрачун по м2 косе површине крова	м2	15.00				
31	Набавка материјала, довоз, израда и опшивање увала (иксни) у крову, развијене ширине до 6бцм поцинкованим лимом д=0.55мм.						
	Обрачун по м1	м1	20.00				
32	Набавка материјала, израда, испорука и монтажа водоскупљача, за одводне цеви ширине до 6бцм, од поцинкованог лима д=0.55мм.						
	Обрачун по комаду	ком	2.00				

Р. бр.	Опис позиције	Јед. мере	Количина	Јединична цена без ПДВ-а	Јединична цена са ПДВ-ом	Укупна цена без ПДВ-а (4x5)	Укупна цена са ПДВ-ом (4x5)
1	2	3	4	5	6	7	8
	КЕРАМИЧАРСКИ РАДОВИ						
33	Обијање керамичких плочица са зидова и подова, са обијањем подлоге.						
	Обрачун по m ²	m ²	2.00				
34	Набавка, довоз и уградња зидних керамичких плочица на припремљену подлогу са фуговањем, у дезену и боји по избору Наручиоца.						
	Обрачун по m ²	m ²	1.00				
35	Набавка, довоз и уградња подних керамичких плочица на припремљену подлогу са фуговањем, у дезену и боји по избору Наручиоца.						
	Обрачун по m ²	m ²	1.00				
	ПОДОПОЛАГАЧКИ РАДОВИ						
36	Набавка, довоз и монтажа подне облоге од ламината преко слоја филца, класе 32, по избору Наручиоца.						
	Обрачун по m ²	m ²	300.00				
37	Набавка, испорука и уградња угаоних лајсни за ламинат, по избору Наручиоца.						
	Обрачун по m1	m1	228.00				
38	Набавка, испорука и уградња алуминијумске угаоне лајсне, развијене ширине до бцм.						
	Обрачун по m1	m1	20.00				

Р. бр.	Опис позиције	Јед. мере	Количина	Јединична цена без ПДВ-а	Јединична цена са ПДВ-ом	Укупна цена без ПДВ-а (4x5)	Укупна цена са ПДВ-ом (4x5)
1	2	3	4	5	6	7	8
	СТОЛАРСКИ РАДОВИ						
39	Демонтажа оштећених ОСБ плоча по скидању итисона.						
	Обрачун по м2	м2	10.00				
40	Набавка ОСБ плоча, монтажа закивањем у подконструкцију и нивелисање са постојећим здравим плочама, како би се остварио уједначена кота пода пред монтажу ламината.						
	Обрачун по комаду	ком	10.00				
41	Уградња прозора који су претходно били демонтирани, површине до 2м2.						
	Обрачун по комаду	ком	14.00				
42	Пажљива демонтажа оштећене облоге зидова и плафона од ГК плоча 12.5мм, како се не би оштетила подконструкција на коју ће се монитрати нове ГК плоче.						
	Обрачун по м2	м2	60.00				
43	Пажљива демонтажа плоча плафона типа Армстронг како се не би оштетила подконструкција плафонске облоге, са изношењем ван објекта, са одвозом на депонију оштећених плоча и пажљивим одлагањем здравих плоча ради поновне уградње.						
	Обрачун по м2	м2	165.00				

Р. бр.	Опис позиције	Јед. мере	Количина	Јединична цена без ПДВ-а	Јединична цена са ПДВ-ом	Укупна цена без ПДВ-а (4x5)	Укупна цена са ПДВ-ом (4x5)
1	2	3	4	5	6	7	8
44	Набавка, испорука и уградња унутрашњих дуплошперованих врата димензија 90/200цм са потребним оковима, бравом, цилиндром и квакама и потребним первајз лајснама у ширини од ~10цм. Врата су фарбана полиуретаном у два слоја, у тону по избору наручиоца.						
	Обрачун по ком	ком	3.00				
45	Набавка, испорука и уградња надсветла у дрвеном раму застакљен пескираним стаклом д=4мм, комплет са свим потребним елементима.						
	Обрачун по м2	м2	8.00				
46	Набавка материјала, израда, довоз и уградња доњих кухињских елемената од универа, са радном плочом, кантовано АБС тракама са оковима и ручкама по избору Наручиоца.						
	Обрачун по м2 фронта	м2	3.40				
47	Набавка материјала, израда, довоз и уградња viseћих, затворених, кухињских елемената од универа, са радном плочом, кантовано АБС тракама са оковима и ручкама по избору Наручиоца.						
	Обрачун по м2 фронта	м2	1.20				
48	Набавка и уградња грејне плоче са 2 рингле у оквиру доњег кухињског елемента (са повезивањем на електроинсталације) и плочом од прохрома.						
	Обрачун по комаду	ком	1.00				

Р. бр.	Опис позиције	Јед. мере	Количина	Јединична цена без ПДВ-а	Јединична цена са ПДВ-ом	Укупна цена без ПДВ-а (4x5)	Укупна цена са ПДВ-ом (4x5)
1	2	3	4	5	6	7	8
49	Набавка и уградња дводелне судопере са повезивањем на инсталације ВИК.						
	Обрачун по комаду	ком	1.00				
50	Репарација прозорског штока.						
	Обрачун по м1	м1	20.00				
51	Набавка и замена постојећих оштећених брава цилиндара, трукера и квака на постојећим вратима.						
	Обрачун по ком	ком	5.00				
52	Демонтажа крила врата и њихово скраћивање на потребну димензију у складу са новом котом пода по мнтажи ламината.						
	Обрачун по ком	ком	5.00				
	МОЛЕРСКО ФАРБАРСКИ РАДОВИ						
53	Скидање старе боје са стругањем са зидова и плафона, до здраве подлоге. Радови се изводе на висини до 6 м.						
	Обрачун по m ²	m ²	865.00				
54	Наношење подлоге на зидове и плафоне.						
	Обрачун по m ²	m2	865.00				

Р. бр.	Опис позиције	Јед. мере	Количина	Јединична цена без ПДВ-а	Јединична цена са ПДВ-ом	Укупна цена без ПДВ-а (4x5)	Укупна цена са ПДВ-ом (4x5)
1	2	3	4	5	6	7	8
55	Глетовање зидова и плафона преко старе неравне подлоге после стругања старе боје, малтерисаних зидова, и плафона, бетонске подлоге и гипс картонских плоча полификс или сличним китом, са шлајфовањем до добијања потпуно глатке површине.						
	Обрачун по m ²	m2	865.00				
56	Бојење зидова и плафона полудисперзивном бојом у два слоја, тоном по извору инвеститора.						
	Обрачун по m ²	m2	865.00				
57	Бојење зида акрилном бојом са свим потребним предрадњама за ову врсту радова у тону по избору Наручиоца.						
	Обрачун по m ²	m2	10.00				
58	Хобловање и лакирање степеништа од масива. Газишта, чела и одморишта хобловати до добијања глатке површине, усисати прашину и добро отпрашити а затим лакирати у минимум три слоја (основни и два финална) полиуретанским лаком.						
	Обрачун по m ²	m2	5.00				
	ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ						
59	Набавка, довоз и уградња минералне вуне дебљине 8цм као термоизолационог слоја у плафонима са уградњом заштитне ПВЦ фолије, комплет обрачунато.						
	Обрачун по m2	m1	10.00				

Р. бр.	Опис позиције	Јед. мере	Количина	Јединична цена без ПДВ-а	Јединична цена са ПДВ-ом	Укупна цена без ПДВ-а (4x5)	Укупна цена са ПДВ-ом (4x5)
1	2	3	4	5	6	7	8
	ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА						
60	Пажљива демонтажа постојеће батерије из простора кухиње и одлагање на локацији са поновном монтажом.						
	Обрачун по комаду.	ком	1.00				
61	Набавка, испорука и уградња лоптасте славине 1/2" са свим потребним елементима водоводног развода за повезивање на постојећу водоводну инсталацију.						
	Обрачун по комаду.	ком	1.00				
62	Прикључење на постојећу инсталацију водоводног развода						
	Обрачун по комаду.	ком	1.00				
	СУВОМОНТАЖНИ РАДОВИ						
63	Израда опшивки и кутија од ГК плоча 12,5мм са израдом подконструкције. У цену урачунати сав потребан материјал и рад.						
	Обрачун по м2	м2	20.00				
64	Облагање зидова и плафона ГК плочама са израдом подконструкције. Дебљина плоча 12.5мм, са постављањем бандаж трака на подужним спојевима и алукс тракама на угловима. Обрачун по м2.						
а	Стандардне плоче	м2	5.00				
б	Влагоотпорне плоче	м2	5.00				

Р. бр.	Опис позиције	Јед. мере	Количина	Јединична цена без ПДВ-а	Јединична цена са ПДВ-ом	Укупна цена без ПДВ-а (4x5)	Укупна цена са ПДВ-ом (4x5)
1	2	3	4	5	6	7	8
65	Облагање зидова и плафона ГК плочама преко постојеће подконструкције. Дебљина плоча 12.5мм, са постављањем бандаж трака на подужним спојевима и алуks тракама на угловима. Обрачун по м2.						
а	Стандардне плоче	м2	20.00				
б	Влагоотпорне плоче	м2	30.00				
66	Облагање шпалетни прозора влагоотпорним ГК плочама преко постојеће подконструкције, д плоче=12.5мм, са постављањем бандаж трака на подужним спојевима и алуks тракама на угловима. Обрачун по м2	м2	30.00				
67	Набавка материјала и израда лакких преградних зидова д=10цм, двострано обложених стандардним ГК плочама 12,5мм на металној подконструкцији, са бандажирањем спојева бандаж и алуks тракама и постављањем минералне вуне као термоизолације д=60цм у зони испуне. Обрачун по м2	м2	65.25				
68	Набавка материјала и израда облоге спуштеног плафона од Армстронг плоча са израдом носеће подконструкције од ЦД профила, висилица и осталим помоћним малтерјалом и типловањем у плафонску конструкцију. Обрачун по м2	м2	10.00				

Р. бр.	Опис позиције	Јед. мере	Количина	Јединична цена без ПДВ-а	Јединична цена са ПДВ-ом	Укупна цена без ПДВ-а (4x5)	Укупна цена са ПДВ-ом (4x5)
1	2	3	4	5	6	7	8
69	Набавка материјала и израда облоге спуштеног плафона од Армстронг плоча на постојећој подконструкцији.						
	Обрачун по м2	м2	155.00				
	СТАКЛОРЕЗАЧКИ РАДОВИ						
70	Скидање напрелог стакленог крила (приближних димензија 100x200цм) из металне преграде и одвоз на депонију, набавка материјала и уградња новог стакла дебљине 6мм са пескирањем или лепљењем фолије у текстури пескирања у форми као на постојећем крилу. Све мере узети на лицу места.						
	Обрачун по м2	м2	4.00				
71	Набавка и уградња огледала од флоат стакла са обрађеним ивицама димензија ~60x60цм, кашираног на медијапан 10мм.						
	Обрачун по м2	м2	1.20				
УКУПНО ГРАЂЕВИНСКО ЗАНАТСКИ РАДОВИ:							

ТЕРМОТЕХНИЧКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ (ресавска 24)

Поз.	Опис позиције	Ј. М.	Кол.	Јед. цена без ПДВ-а	Јед. цена са ПДВ-ом	Укупно без ПДВ-а (4x5)	Укупно са ПДВ-ом (4x6)
1	2	3	4	5	6	7	8
1. Радијаторско грејање							
1	Набавка, испорука и монтажа електро котла производ Екопан ДМ тип ВЕК 42 ПРО или еквивалент у комплекту са свим потребним елементима за монтажу на зид	комада	1				
2	Набавка, испорука и монтажа циркулационе пумпе производ Grundfos тип UPS 25-60 или еквивалент	комада	1				
3	Набавка, испорука и монтажа елкспанзионог суда запремине 35 литара тип ЕРЦЕ 35 Елби или еквивалент	комада	1				
4	Набавка , испорука и монтажа сигурносног вентила DN 20 атестираног на 2,5 бара	комада	1				
5	Набавка, испорука и монтажа лоптастих славина DN 32 NP 6	комада	4				
6	Набавка, испорука и монтажа одзрачне славине DN 15 за испуст ваздуха на котлу	комада	1				
7	Набавка, испорука и монтажа црних безшавних цеви и то:						
	DN 15	м	18				
	DN 20	м	12				
	DN 32	м	24				

Поз.	Опис позиције	Ј. М.	Кол.	Јед. цена без ПДВ-а	Јед. цена са ПДВ-ом	Укупно без ПДВ-а (4x5)	Укупно са ПДВ-ом (4x6)
1	2	3	4	5	6	7	8
8	За фитинг , жицу за варење, боце са кисеоником, фирнајз, кудељу, хилзне, обујмице и остали пратећи материјал узима се 50% од позиције 7.		0,5 x поз. 7				
9	Набавка, испорука и монтажа изолације цевне мреже топле воде , производ „ARMACELL” - Швајцарска тип Tubolit DG i to:						
	DN 15	м	18				
	DN 20	м	12				
	DN 32	м	24				
10	Ћишћење i dvostruko miniziranje cevi minijumom otpornim na povišenu temperaturu	м2	3				
11	Набавка, испорука и монтажа термоманометара са показивањем од 0 до 100°C i 0-4bar	комада	2				
12	Набавка, испорука и монтажа славине за пуњење и пражњење инсталације	комада	2				
13	Демонтажа радијаторске батерије од 20 чланака, формирање једне радијаторске батерије од 12 радијаторских чланака и монтажа новоформиране батерије	комплет	1				
14	Демонтажа радијаторске батерије од 18 чланака	комада	1				
15	Додавање 4 радијаторска чланка на демонтирану радијаторску батерију од 18 чланака и монтажа новоформиране радијаторске батерије на зид у комплекту са постојећим чеповима и одзракама	комплет	1				
16	Демонтажа радијаторске батерије од 12 чланака	комада	1				

Поз.	Опис позиције	Ј. М.	Кол.	Јед. цена без ПДВ-а	Јед. цена са ПДВ-ом	Укупно без ПДВ-а (4x5)	Укупно са ПДВ-ом (4x6)
1	2	3	4	5	6	7	8
17	Додавање 4 радијаторска чланка на демонтирану радијаторску батерију од 12 чланака и монтажа новоформиране радијаторске батерије на зид у комплекту са постојећим чеповима и одзракама	комплет	1				
18	Испитивање инсталације на хладан хидраулички притисак од 4 бара у трајању од 24 сата.	комплет	1				
19	Пуштање инсталације, балансирање протока са доказивањем параметара	комплет	1				
Укупно 1.							
2. Климатизација							
1	Набавка, испорука и монтажа сплит система производ MITSUBISHI ELECTRIC тип MSC-GE35VB/MUH-GA35VB, или еквивалент следећих карактеристика:	комплет	1				
	тип уградње: зидна						
	номинални капацитет хлађења $Q_{hl}=3,5 \text{ kW}$						
	номинални капацитет грејања $Q_{gr}=3,7 \text{ kW}$						
	електрична снага $P_v=1,09 \text{ kW}$						
ниво буке: 19 dbA							
2	Набавка, испорука и монтажа спољне јединице мулти система производ MITSUBISHI ELECTRIC тип MXZ-5D102, или еквивалент следећих карактеристика:	комада	1				
	номинални капацитет хлађења $Q_{hl}=10,2 \text{ kW}$						
	номинални капацитет грејања $Q_{gr}=10,5 \text{ kW}$						
	електрична снага $P_v=3,91 \text{ kW}$						
расхладни флуид R 410 A							

Поз.	Опис позиције	Ј. М.	Кол.	Јед. цена без ПДВ-а	Јед. цена са ПДВ-ом	Укупно без ПДВ-а (4x5)	Укупно са ПДВ-ом (4x6)
1	2	3	4	5	6	7	8
2.1	Набавка, испорука и монтажа унутрашње јединице производ MITSUBISHI ELECTRIC тип MSZ-SF35VA, или еквивалент следећих карактеристика:	комада	3				
	тип уградње: зидна						
	номинални капацитет хлађења Qhl=3,5 kW						
	номинални капацитет грејања Qgr=4,0 kW						
	електрична снага Pv=0,865kW						
ниво буке: 19 dbA							
3	Набавка, испорука и монтажа сплит система производ MITSUBISHI ELECTRIC тип MSC-GE25VB/MUH-GA25VB, или еквивалент следећих карактеристика:	комплет	1				
	тип уградње: зидна						
	номинални капацитет хлађења Qhl=2,65 Kw						
	номинални капацитет грејања Qgr=3,0 kW						
	електрична снага Pv=0,82kW						
ниво буке: 19 dbA							
4.	Набавка, испорука и монтажа спољне јединице мулти система производ MITSUBISHI ELECTRIC тип MXZ-4D83VA, или еквивалент следећих карактеристика:	комада	1				
	номинални капацитет хлађења Qhl=8,3 kW						
	номинални капацитет грејања Qgr=9,0 kW						
	електрична снага Pv=2,83 kW						
расхладни флуид R 410 A							

Поз.	Опис позиције	Ј. М.	Кол.	Јед. цена без ПДВ-а	Јед. цена са ПДВ-ом	Укупно без ПДВ-а (4x5)	Укупно са ПДВ-ом (4x6)
1	2	3	4	5	6	7	8
4.1	Набавка, испорука и монтажа унутрашње јединице производ MITSUBISHI ELECTRIC тип MSZ-SF35VA, или еквивалент следећих карактеристика:	комада	1				
	тип уградње: зидна						
	номинални капацитет хлађења Qhl=3,5 kW						
	номинални капацитет грејања Qgr=4,0 kW						
	електрична снага Pv=0,865kW						
ниво буке: 19 dbA							
4.2	Набавка, испорука и монтажа унутрашње јединице производ MITSUBISHI ELECTRIC тип MSZ-SF50VA, или еквивалент следећих карактеристика:	комада	1				
	тип уградње: зидна						
	номинални капацитет хлађења Qhl=5,0 kW						
	номинални капацитет грејања Qgr=5,8 kW						
	електрична снага Pv=0,865kW						
ниво буке: 19 dbA							
5	Набавка, испорука и монтажа сплит система производ MITSUBISHI ELECTRIC тип MSC-GE35VB/MUH-GA35VB, или еквивалент следећих карактеристика:	комплет	1				
	тип уградње: зидна						
	номинални капацитет хлађења Qhl=3,5 kW						
	номинални капацитет грејања Qgr=3,7 kW						
	електрична снага Pv=1,09kW						
ниво буке: 19 dbA							

Поз.	Опис позиције	Ј. М.	Кол.	Јед. цена без ПДВ-а	Јед. цена са ПДВ-ом	Укупно без ПДВ-а (4x5)	Укупно са ПДВ-ом (4x6)
1	2	3	4	5	6	7	8
6	Набавка, испорука и монтажа сплит система производ MITSUBISHI ELECTRIC тип MSH-GA60VB/MUH-GA60VB, или еквивалент следећих карактеристика: тип уградње: зидна номинални капацитет хлађења Q _{hl} =6,3 kW номинални капацитет грејања Q _{gr} =7,2 kW електрична снага P _v =2,41kW ниво буке: 19 dbA	комплет	1				
7	Набавка, испорука и монтажа бакарних цеви према СРПС Ц.Д5.500 у комплекту са изолацијом са парном браном и то: φ 6,35 φ 9,52 φ 12,7	м	140				
8	Набавка, испорука и монтажа кабла пречника 5 x 1,5 mm ² за међувезу спољашњих јединица и унутрашњих јединица	м	70				
9	Набавка, испорука и монтажа пластичних каналица за смештај фреонских цеви и кабла за међувезу димензија 40 x 60 mm	м	70				
10	Набавка, испорука и монтажа кондез црева φ 16 мм	м	36				
11	Грађевински радови на бушењу зида за пролаз фреонских цеви и отварању гипса за монтажу фреонских цеви у гипсане зидове	паушално	1				
12	Пуштање система у рад са доказивањем параметара уграђене опреме	паушално	1				
Укупно 2.							

Поз.	Опис позиције	Ј. М.	Кол.	Јед. цена без ПДВ-а	Јед. цена са ПДВ-ом	Укупно без ПДВ-а (4x5)	Укупно са ПДВ-ом (4x6)
1	2	3	4	5	6	7	8
	3. Документација						
1	Израда пројекта изведеног стања машинских инсталација.	паушално	1				
Укупно 3.							

<i>ТЕРМОТЕХНИЧКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ</i>	Укупно без ПДВ-а:	Укупно са ПДВ-ом:
Укупно 1. Радијаторско грејање:		
Укупно 2. Климатизација:		
Укупно 3. Документација:		
УКУПНА ЦЕНА ТЕРМОТЕХНИЧКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ:		

ЕЛЕКТРОИНСТАЛАЦИЈЕ ЈАКЕ И СЛАБЕ СТРУЈЕ (ресавска 24)

Р. бр.	Врста и опис радова	Ј.М.	Кол.	Јед. цена без ПДВ-а	Јед. цена са ПДВ-ом	Укупна цена без ПДВ-а (4x5)	Укупна цена са ПДВ-ом (4x6)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Припремни радови						
1.1	Снимање постојећег стања електро инсталација јаке и слабе струје са израдом идејног решења будуће инсталације јаке и слабе струје .	ком	1				
1.2	Демонтажа постојећих водова и развезивање од опреме.	сат	22				
1.3	Демонтажа светлеће арматуре комплет	сат	10				
1.4	Демонтажа електроинсталационе галантерије.	сат	10				
1.5	У постојећем МРО -мерно-разводном орману уградити НВО осигурач 160/125 А комплет са постољем и потребним ожичењима и повезивањима .	ком	3				
Укупно 1 (припремни радови)							
2	Разводни ормани						
2.1	Испорука и монтажа металног разводног ормана ГР0 у ИП43 заштити са уграђеном следећом опремом:						
	Главни прекидач трофазни 160 А	ком	1				

Р. бр.	Врста и опис радова	Ј.М.	Кол.	Јед. цена без ПДВ-а	Јед. цена са ПДВ-ом	Укупна цена без ПДВ-а (4x5)	Укупна цена са ПДВ-ом (4x6)
1	2	3	4	5	6	7	8
	Дришер трофазни растављач трофазни 80А	ком	1				
	Аутоматски осигурач трофазни 63А	ком	1				
	Аутоматски осигурач трофазни 40А	ком	3				
	Аутоматски осигурач трофазни 32А	ком	2				
	Аутоматски осигурач трофазни 16 А	ком	10				
	Аутоматски осигурач трофазни 10 А	ком					
	Све комплет са потребним ситним материјалом , опремом и једнополном шемом.	ком	1				
Укупно 2 (разводни ормани)							
3	Парапети и каналице						
3.1	Испорука и монтажа Легранд комплет парапетног развода за уградњу РЈ 45 и шуко утичница.	м	25				
3.2	Испорука и монтажа Легранд завршних кутија за парапетни развод.	ком	16				
3.3	Испорука и монтажа Хф каналица 16 x 16 са поклопцима.	м	30				
3.4	Испорука и монтажа Хф каналица 20x30 са поклопцима.	м	30				
3.4	Испорука и монтажа Хф каналица 40x60 са поклопцима.	м	30				
Укупно 3 (парапети и каналице)							

Р. бр.	Врста и опис радова	Ј.М.	Кол.	Јед. цена без ПДВ-а	Јед. цена са ПДВ-ом	Укупна цена без ПДВ-а (4x5)	Укупна цена са ПДВ-ом (4x6)
1	2	3	4	5	6	7	8
4	Напојни водови и инсталација						
4.1	Испорука и монтажа кабла N2XH-J 4x50 mm ² далимично уштемавањем у зид , а делимично полагањем по зиду.	m	62				
4.2	Испорука и монтажа кабла N2XH-J 1x50 mm ² далимично уштемавањем у зид , а делимично полагањем по зиду.	m	62				
4.2	Испорука и монтажа кабла N2XH-J 1x16 mm ² далимично уштемавањем у зид , а делимично полагањем по зиду.	m	10				
4.3	Испорука и монтажа кабла N2XH-J 5x25 mm ² са полагањем по зиду и делимично у гипсаној прегради.	m	20				
4.4	Испорука и монтажа кабла N2XH-J 5x16mm ² делимично по ПНК регалу а делимично уштемавањем у зид .	m	20				
4.5	Испорука и монтажа кабла N2XH-J 5x10mm ² делимично по ПНК регалу а делимично уштемавањем у зид .	m	20				
4.6	Испорука и монтажа кабла N2XH-J 5x2,5mm ² делимично по хф каналицама а делимично са убацивањем испод гипсаног зида .	m	150				
4.7	Испорука и монтажа кабла N2XH-J 3x2,5mm ² делимично по хф каналицама а делимично са убацивањем испод гипсаног зида .	m	260				

Р. бр.	Врста и опис радова	Ј.М.	Кол.	Јед. цена без ПДВ-а	Јед. цена са ПДВ-ом	Укупна цена без ПДВ-а (4x5)	Укупна цена са ПДВ-ом (4x6)
1	2	3	4	5	6	7	8
4.8	Испорука и монтажа кабла N2XH-J 3x1,5mm ² делимично по хф каналицама а делимично са убацивањем испод гипсаног зида .	m	300				
Укупно 4 (напојни водови и инсталација)							
5	Галантерија јаке струје						
	Испорука и монтажа галантерије по следећој спецификацији.						
5.1	Испорука и монтажа шуко утичнице двополна шуко са заштитним контактима 250V, 16A. за монтажу у гипс.	ком	10				
5.2	Испорука и монтажа шуко утичнице двополна шуко са заштитним контактима 250V, 16A. за монтажу у Легранд парпет	ком	44				
5.3	Инсталациони једнополни прекидач 250V, 10A за уградњу у гипс.	ком	6				
5.4	Инсталациони наизменични прекидач 250V, 10A В ,за уградњу у гипс.	ком	2				
5.5	Повезивање акумулационих и проточних бојлера или термо уређаја и остали радови.	сат	28				
Укупно 5 (галантерија јаке струје)							

Р. бр.	Врста и опис радова	Ј.М.	Кол.	Јед. цена без ПДВ-а	Јед. цена са ПДВ-ом	Укупна цена без ПДВ-а (4x5)	Укупна цена са ПДВ-ом (4x6)
1	2	3	4	5	6	7	8
6	Светиљке						
	Испорука и монтажа светиљки по следећој спецификацији						
6.1	Уградна светиљка димензија 60x60cm, 4x18W, са рефлектујућим растером у компензованом споју.	ком	6				
6.2	Противпанична светиљка 1x8W, 1h, са одговарајућим натписом.	ком	2				
6.3	Надградна флуо светиљка Супер Клуб 2x26W.	ком	2				
6.4	Надградна светиљка 18W у заштити ИП 54 са прекидачем . Светиљка се монтира у ВЦ изнад лавабоа.	ком	2				
6.4	Зидна светиљка са пескираним стаклом и штедном сијалицом 18 W.	ком	8				
6.5	Надградна флуо светиљка 2x36W са АЛ растером. Светиљка се монтира на висилицама у простору испод косог крова.	ком	7				
Укупно 6 (светиљке)							
7	Инсталација рачунарске мреже						
7.1	Испорука и уградња слободностојећег "RACK" ормана 21 U, дим. 600 x 600	ком	2				
7.2	Испорука и уградња "Patch" панела 24xRJ45 (празан).	ком	7				
7.3	Испорука и уградња модул 1xRJ45 за "Patch" панел.	ком	140				
7.4	Испорука и уградња полице 19" за "RACK" орман	ком	2				

Р. бр.	Врста и опис радова	Ј.М.	Кол.	Јед. цена без ПДВ-а	Јед. цена са ПДВ-ом	Укупна цена без ПДВ-а (4x5)	Укупна цена са ПДВ-ом (4x6)
1	2	3	4	5	6	7	8
7.5	Испорука и уградња ранжирног панела за каблове.	ком	7				
7.6	Испорука и уградња панела са утичницама 220V.	ком	2				
7.7	Испорука и полагање "Халоген фри" УТР	м	600				
7.8	Испорука и полагање "Халоген фри" ребрасте цеив фи 23.	м	15				
7.9	Испорука и полагање "Халоген фри" ПВЦ каналице 60 x 40	м	30				
7.10	Испорука монтажа модулрне RJ45 прикључница категорије 5е. за уградњу у Легранд парапет	ком	55				
7.11	Тестирање УТП веза на категорију 5е	ком	130				
Укупно 7 (Инсталација рачунарске мреже)							
8	Инсталација интерфона						
8.1	Испорука и уградња позивне видео станице са једним тастером (AVD14010).	ком	1				
8.2	Испорука и уградња колор "hands-free" видео монитора (IUK50).	ком	1				
8.3	Испорука и уградња уређаја за напајање и контролу видео система (VBVS05-SG).	ком	1				
8.4	Испорука и уградња стоног додатка за видео монитор (TUS3-ZB).	ком	1				
8.5	Испорука и уградња назидне електричне браве.	ком	1				

Р. бр.	Врста и опис радова	Ј.М.	Кол.	Јед. цена без ПДВ-а	Јед. цена са ПДВ-ом	Укупна цена без ПДВ-а (4x5)	Укупна цена са ПДВ-ом (4x6)
1	2	3	4	5	6	7	8
8.6	Испорука и уградња аудио монитора са додатком за стону монтажу.	kom	1				
8.7	Испорука и полагање "Халоген фри" FTP кабла по ПНК регалима у спуштеном плафону или кроз халоген фри ребрасте цеви које се укопавају у зид.	m	20				
Укупно 8 (инсталација интерфона)							
9	Остало						
9.1	Мерење и испитивање електричних величина за објекат: - заштита од електричног удара - изједначење потенцијала - мерење отпора уземљења - непрекидност проводника са издавањем протокола о испитивању за објекат	ком	1				
9.2	Израда пројекта електроенергетских и телекомуникационих инсталација у 3 примерка и једна копија у активном програмима у електронском облику на CD-у.	m ²	310				
Укупно 9 (остало)							

РЕКАПИТУЛАЦИЈА ЕЛЕКТРОИНСТАЛАЦИЈЕ ЈАКЕ И СЛАБЕ СТРУЈЕ			
		УКУПНО БЕЗ ПДВ-А:	УКУПНО СА ПДВ-ОМ:
1	Припремни радови		
2	Разводни ормани		
3	Парапети и каналице		
4	Напојни водови и инсталација		
5	Галантерија јаке струје		
6	Светиљке		
7	Инсталација рачунарске мреже		
8	Инсталација интерфона		
9	Остало		
УКУПНА ЦЕНА ЕЛЕКТРОИНСТАЛАЦИЈЕ ЈАКЕ И СЛАБЕ СТРУЈЕ:			

	РЕКАПИТУЛАЦИЈА РАДОВА У РЕСАВСКОЈ 24	УКУПНО БЕЗ ПДВ-А:	УКУПНО СА ПДВ-ОМ:
1	ГРАЂЕВИНСКО ЗАНАТСКИ РАДОВИ (ресавска 24)		
2	ТЕРМОТЕХНИЧКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ (ресавска 24)		
3	ЕЛЕКТРОИНСТАЛАЦИЈЕ ЈАКЕ И СЛАБЕ СТРУЈЕ (ресавска 24)		
УКУПНА ЦЕНА:			

РАДОВИ НА ОБЈЕКТУ У БУЛЕВАРУ КРАЉА АЛЕКСАНДРА 15

Р. бр.	Опис позиције	Ј. Мере	Кол	Јед. Цена без ПДВ-а	Јед. Цена са ПДВ-ом	Укупно без ПДВ-а (4x5)	Укупно са ПДВ-ом (4x6)
1	2	3	4	5	6	7	8
"КАМЕНА" САЛА - Главна судница							
1	Израда подне платформе (бине)						
1	Израда подконструкције бине од кутијастих челичних профила са формирањем приступног степеништа. Све елементе антикорозивно заштити у 2 премаза. Позиција обухвата и израду статичког прорачуна конструкције са шемом елеманата конструкције)	кг	1,800.00				
2	Израда пода бине од једног слоја иверице d=18мм и једног слоја ОСБ плоча d=18mm постављених унакрсно, у цену улази и израда степеника (обрачун по развијеној површини)	м2	100.00				
3	Облагање пода бине ламинатом класе 33 , преко слоја филца. Боја и структура по избору наручиоца (обрачун по развијеној површини)	м2	100.00				
4	Постављање сокле за ламинат висине 8цм	м1	20.00				
5	Постављање угаоних алуминијумских "L" лајсни по ивици степеника	м1	8.00				

Р. бр.	Опис позиције	Ј. Мере	Кол	Јед. Цена без ПДВ-а	Јед. Цена са ПДВ-ом	Укупно без ПДВ-а (4x5)	Укупно са ПДВ-ом (4x6)
1	2	3	4	5	6	7	8
6	Измештање постојећих радијатора по висини (око 50цм) , са прилагођавањем цевног развода , са коришћењем уређаја за замрзавање воде у систему. Обрачун паушално по комаду радијатора	ком	5				
II	Израда зидне преграде						
1	Израда подконструкције преградног зида од кутијастих челичних профила, фиксирањем конструкције за конструкцију бине. Висина зида око 2,5м. Све елементе антикорозивно заштити у 2 премаза. Позиција обухвата и израду статичког прорачуна конструкције са шемом	кг	380.00				
2	Облагање зидне преграде плочама од медијапана фурнираног јасеновим фурниром, бајцованим у тону по избору наручиоца и лакираним полиуретанским лаком у 3 слоја. Спојеви плоча су са видним канелурама (нут). У цену урачунати и подконструкцију	м2	37.00				
СУДНИЦА ВЕЛИКОГ ВЕЋА							
I	Израда подне платформе (бине)						
1	Израда подконструкције бине од кутијастих челичних профила са формирањем приступног степеништа. Све елементе антикорозивно заштити у 2 премаза. Позиција обухвата и израду статичког прорачуна конструкције са шемом елеманата конструкције)	кг	1,000.00				

Р. бр.	Опис позиције	Ј. Мере	Кол	Јед. Цена без ПДВ-а	Јед. Цена са ПДВ-ом	Укупно без ПДВ-а (4x5)	Укупно са ПДВ-ом (4x6)
1	2	3	4	5	6	7	8
2	Израда пода бине од једног слоја иверице d=18mm и једног слоја ОСБ плоча d=18mm постављених унакрсно, у цену улази и израда степеника (обрачун по развијеној површини)	м2	40.00				
3	Облагање пода бине ламинатом класе 32 , преко слоја филца. Боја и структура по избору наручиоца (обрачун по развијеној површини)	м2	40.00				
4	Постављање сокле за ламинат висине 8цм	м1	20.00				
5	Постављање угаоних алуминијумских "L" лајсни по ивици степеника	м1	6.00				
УКУПНО							

РАДОВИ НА ОБЈЕКТУ У УЛИЦИ РУЗВЕЛТОВОЈ 61

рб	Опис позиције	ј.м	Количина	Јед.цена без ПДВ-а	Јед цена са ПДВ-ом	Укупно без ПДВ-а	Укупно са ПДВ-ом
1	2	3	4	5	6	7	8
А	ГРАЂЕВИНСКО ЗАНАТСКИ РАДОВИ						
1	Обрада пукотина у зидовима Сикадур-дилатек системом са ширином траке од 15цм	м	80.00				

рб	Опис позиције	ј.м	Количина	Јед.цена без ПДВ-а	Јед цена са ПДВ-ом	Укупно без ПДВ-а	Укупно са ПДВ-ом
1	2	3	4	5	6	7	8
2	Обрада већих пукотина у зидовима Сикадур-дилатек системом са ширином траке од 15цм	м	20.00				
3	Поправка оштећене хидроизолације равнoг крова	м2	80.00				
4	Израда металне опшивке дилатационог споја ширине 20цм	м	20.00				
УКУПНО							

	ЗБИРНА РЕКАПИТУЛАЦИЈА	УКУПНО БЕЗ ПДВ-А	УКУПНО СА ПДВ-ОМ:
1	РЕСАВСКА 24		
2	БУЛ. КРАЉА АЛЕСКАНДРА 15		
3	РУЗВЕЛТОВА 61		
	УКУПНА ЦЕНА:		

Потпис овлашћеног лица

М.П.

IX
ОБРАЗАЦ
ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

Понуђач може у оквиру понуде да достави укупан износ и структуру трошкова припремања понуде.

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова.

Ако поступак јавне набавке буде обустављен из разлога који су на страни наручиоца, наручилац ће у складу са чланом 88. став 3. Закона о јавним набавкама понуђачу надокнадити трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничком спецификацијом наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди и о томе доставио одговарајући доказ.

Укупан износ трошкова:	
-------------------------------	--

Напомена: У случају потребе табелу копирати

М.П.

Потпис овлашћеног лица

X

**ИЗЈАВА
О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ**

(пословно име или скраћени назив)

под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

М.П.

Потпис овлашћеног лица