



**РЕПУБЛИКА СРБИЈА
УПРАВА ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ
РЕПУБЛИЧКИХ ОРГАНА**

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Предмет: Извођење радова –наставак реконструкције
платоа и стаза у комплексу виле Златни брег у
Смедереву

Врста поступка: Отворени поступак

Број јавне набавке: 63/2019

I

**О П Ш Т И
ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ**

1. Подаци о Наручиоцу:

- Управа за заједничке послове републичких органа,
- Београд, улица Немањина број 22-26,
- ПИБ 102199617,
- Матични број 07001401.
- ЈБКЈС 41100,
- www.uzzpro.gov.rs

2. Врста поступка

Јавна набавка спроводи се у отвореном поступку у складу са Законом о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије", бр.124/2012, 14/2015и 68/2015).

3. Предмет јавне набавке је набавка радова.

4. Поступак јавне набавке спроводи се ради закључења уговора о јавној набавци.

5. Рок за доношење одлуке о додели уговора

Одлука о додели уговора биће донета у року од 25 дана, од дана отварања понуда.

6. Контакт

Лице за контакт: Мила Сашић, телефон 011/2658-875.

II

ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

1. Опис предмета набавке

Предмет јавне набавке је извођење радова –наставак реконструкције платоа и стаза у комплексу виле Златни брег у Смедереву

Пројекат је усаглашен са Решењем о условима за израду пројектно-техничке документације које је донео Регионални завод за заштиту споменика културе Смедерево, бр. 3/2-2018 од 09.01.2018. године у Смедереву.

Назив и ознака из општег речника: 45000000-7 Грађевински радови.

Јавна набавка је на период до 31.12.2109. године.

Врста и опис предмета јавне набавке саставни је део конкурсне документације.

III

ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ

1. Место и начин извођења радова

Радови који су предмет набавке изводиће се на објекту у вили Златни брег у Смедереву.

Понуђач је дужан да се придржава радног реда и правила Наручиоца за време извођења радова и боравка ангажованих лица на месту извођења радова; да за време извођења радова води грађевински дневник и сачини грађевинску књигу и исту овери код Наручиоца радова; као и да писмено извести Наручиоца о именованом руководиоцу градилишта.

Понуђач је дужан да радове изведе у складу са важећим прописима, стандардима, правилима струке и узансама за ову врсту посла.

За време извођења радова, понуђач је у обавези да зону рада одржава уредном, као и да изврши детаљно чишћење зоне рада, по завршетку радова.

Наручилац је дужан да понуђачу обезбеди несметан приступ објекту и да именује вршиоца стручног надзора и о томе писмено извести понуђача.

Радови се могу изводити на захтев наручиоца и ван радног времена, викендом и празником, без права на увећање цене по наведеном режиму рада.

2. Рок извођења радова

Понуђач је дужан да радове који су предмет јавне набавке изведе у року од 60 дана од дана увођења у посао/уплате аванса.

3. Обилазак локације

Понуђач може пре подношења понуде да изврши обилазак локације, ради прецизнијег сагледавања услова и врсте радова који су предмет јавне набавке.

Обилазак локације извршиће сваки понуђач појединачно у време у које одреди Наручилац. Лице за контакт за заказивање термина обиласка је Драгослав Митић, телефон: 064/8167-499.

4. Гаранција

Гаранција на изведене радове и уграђени материјал не може бити краћа од 24 месеца. Гарантни рок тече од записничког пријема изведених радова.

5. Квалитет

Радови се морају изводити у свему према важећим стандардима и правилима струке уз коришћење атестираног материјала који задовољава важеће прописе и стандарде.

6. Начин спровођења контроле и обезбеђивања гаранције квалитета

Наручилац и понуђач ће записнички констатовати обим и квалитет изведених радова.

У случају записнички утврђених недостатака у обиму, у квалитету изведених радова и урађеног материјала, понуђач мора исте отклонити најкасније у року од три дана од дана сачињавања записника о рекламацији.

7. Безбедносна провера

Понуђач коме буде додељен уговор дужан је да у року од 3 дана, од дана закључења уговора, достави Наручиоцу попуњен Упитник са идентификационим подацима лица и возила ангажованих на извођењу радова у складу са захтевима Министарства унутрашњих послова, ради безбедносне провере.

8. Мере заштите

Понуђач је дужан да приликом извођења радова, примењује све потребне мере заштите у складу са одредбама Закона о безбедности и здрављу на раду („Службени гласник РС“ број 101/2005, 91/2015 и 113/2017-др закон).

9. Праћење реализације уговора

Лице одговорно за праћење и контролисање извршења уговорних обавеза овлашћено је да приликом записничке примопредаје предмета уговора прими средство финансијског обезбеђења за отклањање недостатака у гарантном року у складу са одредбама уговора. Лице одговорно за праћење и контролисање извршења уговорних обавеза је Драгослав Митић, телефон: 064/8167-499.

IV

**УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
(чл. 75. и 76. Закона о јавним набавкама)
И УПУТСТВО КАКО ДА СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА**

1. Обавезни услови (члан 75. Закона)

Понуђач у поступку јавне набавке приликом подношења понуде мора доказати:

1.1. да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;

Доказ за правно лице:	Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из регистра надлежног Привредног суда;
Доказ за предузетнике:	Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно из одговарајућег регистра;

1.2. да понуђач и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;

Доказ за правно лице:	1) Извод из казнене евиденције, односно уверење основног суда на чијем подручју се налази седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре; 2) Извод из казнене евиденције Посебног одељења за организовани криминал Вишег суда у Београду, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за неко од кривичних дела организованог криминала; 3) Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да законски заступник понуђача није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре и неко од кривичних дела организованог криминала (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта законског заступника). Уколико понуђач има више законских заступника дужан је да достави доказ за сваког од њих.
Доказ за предузетнике и за физичка лица :	Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта).

Доказ не може бити старији од 2 месеца пре отварања понуда.

1.3. да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији;

Доказ за правно лице:	Уверења Пореске управе Министарства финансија да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверења надлежне локалне самоуправе према седишту понуђача да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода;
Доказ за предузетнике:	Уверења Пореске управе Министарства финансија да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверења надлежне управе локалне самоуправе према седишту понуђача да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода;
Доказ за физичко лице:	Уверења Пореске управе Министарства финансија да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверења надлежне управе локалне самоуправе према седишту понуђача да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода;
Доказ не може бити старији од 2 месеца пре отварања понуда	

1.4. Да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да му није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време објављивања позива за подношење понуда;

Доказ за правно лице:	
Доказ за предузетнике:	Попуњена, потписана и оверена Изјава од стране понуђача која је саставни део конкурсне документације
Доказ за физичко лице:	

ДОДАТНИ УСЛОВИ (ЧЛАН 76. ЗАКОНА)

2.1. Пословни капацитет

2.1.1. Укупна вредност изведених сличних радова у 2016, 2017. и 2018. години, треба да износи минимум 15.000.000,00 динара, без ПДВ-а.

Доказ за правно лице:	Вредност изведених радова доказују се потврдом од референтних наручилаца – купаца са исказаним вредностима на Обрасцу бр. 1 или на другом обрасцу који садржи све захтеване податке и попуњавањем Списка референтних наручилаца.
Доказ за предузетнике:	
Доказ за физичко лице:	

2.1.2. Потребно је да понуђач у понуди достави важеће сертификате које је издало акредитационо тело и то:

- SRPS ISO 9001 систем менаџмента квалитетом;
- SRPS ISO 14001 систем управљања заштитом животне средине;
- SRPS OHSAS 18001 систем управљања здрављем и безбедности на раду;
- SRPS ISO/IEC 27001 систем менаџмента безбедношћу информација;
- да поседује важећу дозволу Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре И090А2 - за извођење грађевинско - занатских радова на објектима у заштићеној околини културних добара од изузетног значаја са јасно одређеним границама катастарских парцела и културних добара уписаних у Листу светске културне и природне баштине и објекте у заштићеним подручјима у складу са актом о заштити културних добара (осим претварања заједничких просторија у стан, односно пословни простор у заштићеној околини културних добара од изузетног значаја и културних добара уписаних у Листу светске културне баштине).

Понуђач је дужан да током трајања уговора прати процес усаглашавања са важећим системом менаџмента и обезбеди поседовање важећих сертификата.

Доказ за правно лице:	- фотокопије наведених важећих сертификата које је издало акредитационо тело
Доказ за предузетнике:	- Фотокопија Решења о издавању дозволе И090А2 за извођење грађевинско - занатских радова на објектима у <u>заштићеној околини</u> културних добара од изузетног значаја са јасно одређеним границама катастарских парцела и културних добара уписаних у Листу светске културне и природне баштине и објекте у заштићеним подручјима у складу са актом о заштити културних добара (осим претварања заједничких просторија у стан, односно пословни простор у заштићеној околини културних добара од изузетног значаја и културних добара уписаних у Листу светске културне баштине)
Доказ за физичко лице:	

2.2. Кадровски и технички капацитет

Кадровски капацитет се односи на број запослених лица код понуђача или радно ангажованих по другом правном основу у складу са важећим Законом о раду („Службени гласник РС“ број 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014 , 13/2017 – Одлука УС, 113/17 и 95/2018).

2.2.1. Понуђач треба да располаже следећим кадровским капацитетом и то:

најмање по једног:

- инжењера архитектуре са важећом лиценцом ИКС 400 или ИКС 300 ;
- грађевинског инжењера са важећом лиценцом ИКС 410 или ИКС 411;
- најмање 10 лица различитих профила грађевинске струке, од којих

најмање 5 радника каменорезаца.

Доказ за правно лице:	- копије образаца М-3а, М или другог одговарајућег обрасца из којих се види да су запослени или радно ангажовани пријављени на пензијско осигурање (за сваког појединачно) или
Доказ за предузетнике:	- збирни списак запослених радника и инжењера, оверен од стране Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање из
Доказ за физичко лице:	кога се види да су сви извршиоци, пријављени на пензијско осигурање. Уз обрасце доставити за запослене уговор о раду или решење, а за радно ангажована лица уговор о радном ангажовању код послодавца у складу са Законом о раду;
	Уколико у наведеним обрасцима није евидентиран профил стручне спреме, понуђачи су дужни да доставе други одговарајући доказ (фотокопија радне књижице, дипломе, доказ о додатној обучености за рад или преквалификацији).
	- копије важећих лиценци са потврдама Инжењерске коморе Србије из којих се види да одлуком Суда части издата лиценца није одузета као и да је измирена обавеза плаћања чланарине Комори (за сваког појединачно).
	- за каменоресце – копију доказа о завршеном курсу-обуци за каменоресце или Изјаву на меморандуму понуђача да су каменоресци у пракси стекли знања у каменорезачком занату.

2.2.2. Технички капацитет

Понуђач мора да располаже (у својини, по основу лизинга или закупа) довољним **техничким капацитетом**:

- најмање 1 (један) камион кипер носивости минимум 10 тона;
- најмање 2 (два) моторна возила носивости минимум 1,5 тона;
- најмање 2 (две) мешалице за бетон минималног капацитета 150л са важећим стручним налазом о извршеном прегледу и испитивању опреме.

Доказ за правно лице:	- фотокопије Извода из пописне листе , са стањем на дан 31.12.2018. године која мора да садржи: прву страну, последњу страну са потписима чланова пописне Комисије и стране на којима су назначени захтевани технички капацитети. Понуђач је дужан да сваку страну овери печатом, стави потпис одговорног лица и да видно означи захтеване техничке капацитете или копија рачуна/уговора о набавци опреме у 2019. години, односно копија уговора о закупу (са копијом пописне листе закуподавца) или лизингу са записником о преузимању опреме;
	- за мешалице за бетон важећи стручни налаз о извршеном прегледу и испитивању опреме;
	- као доказ о поседовању возила доставља се и копија саобраћајне дозволе и електронски очитан извод из саобраћајне дозволе, а уколико возило није у својини понуђача, понуђач је дужан да поред копије саобраћајне дозволе и електронски очитаног извода из саобраћајне дозволе достави и копије уговора који представљају неки од наведених правних основа за поседовање возила (уговор о лизингу, уговор о закупу).

3. УСЛОВИ КОЈЕ МОРА ДА ИСПУНИ ПОНУЂАЧ АКО ИЗВРШЕЊЕ НАБАВКЕ ДЕЛИМИЧНО ПОВЕРАВА ПОДИЗВОЂАЧУ

Понуђач је дужан да у понуди наведе да ли ће извршење јавне набавке делимично поверити подизвођачу.

Ако понуђач у понуди наведе да ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу дужан је да наведе проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, а који не може бити већи од 50 % као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.

Ако понуђач у понуди наведе да ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу, дужан је да наведе назив подизвођача, а уколико оквирни споразум, односно уговор буде закључен између наручиоца и понуђача, тај подизвођач ће бити наведен у оквирном споразуму, односно уговору.

Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача ради утврђивања испуњености услова.

Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености обавезних услова Поглавље IV. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ (чл. 75. ЗЈН) И УПУТСТВО КАКО ДА СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА.

Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно за извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.

Доказ: Попуњена, потписана и оверена Изјава понуђача

4. УСЛОВИ КОЈЕ МОРА ДА ИСПУНИ СВАКИ ОД ПОНУЂАЧА ИЗ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА

Понуду може поднети група понуђача.

Сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни обавезне услове из Поглавља IV. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ (чл. 75..ЗЈН) И УПУТСТВО КАКО ДА СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА, а додатне услове испуњавају заједно, осим ако наручилац из оправданих разлога не одреди другачије.

Саставни део заједничке понуде је споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који садржи следеће:

- 1) податке о члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем;
- 2) опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора.

Понуђачи који поднесу заједничку понуду одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.

Доказ: Споразум понуђача доставити у понуди

Докази о испуњености услова могу се достављати у невереним копијама, осим ако другачије није одређено конкурсном документацијом.

Наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора писмено затражити од понуђача коме на основу извештаја комисије за јавну набавку буде додељен уговор, да у року од пет дана од дана позива наручиоца достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа.

Ако понуђач у остављеном року не достави на увид оригинал или

оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописани начин.

Уколико је понуђач у складу са чланом 78. ЗЈН, уписан у регистар понуђача, није дужан да приликом подношења понуде доказује испуњеност обавезних услова, ако наведе интернет страницу на којој су тражени подаци (докази) јавно доступни.

Понуђач није дужан да доставља доказе који су јавно доступни на интернет страницама надлежних органа ако наведе интернет страницу на којој су тражени подаци (докази) јавно доступни.

Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране надлежних органа те државе. Ако понуђач није могао да прибави тражена документа у року за подношење понуде, због тога што она до тренутка подношења понуде нису могла бити издата по прописима државе у којој понуђач има седиште и уколико уз понуду приложи одговарајући доказ за то, наручилац ће дозволити понуђачу да накнадно достави тражена документа у примереном року.

Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају докази из члана 77. Закона о јавним набавкама, понуђач може уместо доказа да приложи своју писану изјаву дату под кривичном и материјалном одговорношћу оверену пред судским или органом управе, јавним бележником (нотар) или другим надлежним органом те државе. Наведена изјава, уколико није издата на српском језику мора бити преведена на српски језик и оверена од стране судског тумача.

ИЗЈАВА

којом понуђач:

_____ (пословно име или скраћени назив понуђача)

из _____ под пуном материјалном и кривичном одговорношћу изјављује да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада и заштити животне средине и да нема забрану обављања делатности које је на снази у време подношења понуде.

Потпис овлашћеног лица

М.П.

Датум: _____

Напомена: *Попуњава и оверава понуђач који наступа самостално.*

ИЗЈАВА

(уколико понуђач односно група понуђача подноси понуду са подизвођачем)

којом понуђач односно члан групе – носилац посла

_____ (назив понуђача односно члана групе – носиоца посла)

из _____ под пуном материјалном и кривичном одговорношћу изјављује да је **подизвођач** _____ из _____ поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада и заштити животне средине и да нема забрану обављања делатности које је на снази у време подношења понуде.

Напомена: *Попуњава и потписује понуђач односно члан групе – носилац посла*

У случају потребе Изјаву копирати

Потпис овлашћеног лица

М.П.

Датум: _____

ИЗЈАВА

којом члан групе:

_____ (пословно име или скраћени назив понуђача)

из _____ под пуном материјалном и кривичном одговорношћу изјављује да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада и заштити животне средине и да нема забрану обављања делатности које је на снази у време подношења понуде.

Напомена: *Понуђава и потписује носилац посла и сваки члан групе понуђача*

У случају потребе Изјаву копирати

Потпис овлашћеног лица

М.П.

Датум: _____

Назив референтног наручиоца: _____
Седиште: _____
Улица и број: _____
Телефон: _____
Матични број: _____
ПИБ: _____

У складу са чланом 77. став 2. тачка 2. подтачка 1) Закона о јавним набавкама, достављамо вам

ПОТВРДУ

којом потврђујемо да је _____
у 2016, 2017, и 2018. години, извео грађевинско занатске радове, у укупној вредности од _____ (словима: _____)
динара, без ПДВ-а.

Потврда се издаје на захтев _____

ради учешћа у отвореном поступку јавне набавке **број 63/2019**, чији је предмет извођење радова –наставак реконструкције платоа и стаза у комплексу виле Златни брег у Смедереву и у друге сврхе се не може користити.

Место: _____

Датум: _____

Референтни наручилац-купац

(потпис и печат овлашћеног лица)

Напомена: Образац потврде копирати и доставити за све наручиоце-купце из референтне листе

Списак референтних наручилаца

Ред. бр.	Списак референтних наручилаца – купаца	Вредност изведених радова без ПДВ-а
	1	2
1.		
2.		
3.		
4.		
5.		
6.		
7.		
8.		
9.		
10.		
У к у п н о:		

Потврде наручилаца које се прилажу као докази могу бити оригинали или копије.

НАПОМЕНА: - У случају већег броја референтних наручилаца-купаца ову табелу и образац бр. 1 – копирати.

М.П.

Потпис овлашћеног лица

2.2. Кадровски капацитет

Списак од најмање најмање 10 запослених или радно ангажованих лица различитих профила грађевинске струке, од којих најмање 5 радника каменорезаца

(уписати податке у табелу)

Ред. бр.	Име и презиме запослених лица	Профил и степен стручне спреме
1	2	3
1.		
2.		
3.		
4.		
5.		
6.		
7.		
8.		
9.		
10.		

Понуђач треба да има најмање по једног инжењера:

- инжењер архитектуре са важећом лиценцом ИКС 400 или ИКС 300 ;
- грађевински инжењер са важећом лиценцом ИКС 410 или ИКС 411.

(уписати податке у табелу)

Ред. бр.	Име и презиме запослених инжењера са лиценцама	Број лиценце
1	2	3
1.		
2.		

Напомена: У случају потребе образац фотокопирати

М.П.

Потпис овлашћеног лица

ИЗЈАВА

У предметној јавној набавци подизвођачу _____ из
_____, делимично поверавам _____ % укупне вредности набавке, а што се
односи на:

Напомена: Процент укупне вредности набавке који се поверава подизвођачу
не може бити већи од 50 %. Понуђач је дужан да наведе део предмета набавке
који ће се извршити преко подизвођача.

У случају потребе Изјаву копирати

М.П.

Потпис овлашћеног лица

V

**УПУТСТВО
ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ****1. Подаци о језику**

Понуда мора бити сачињена на српском језику.

Сва документа у понуди морају бити на српском језику.

Уколико је документ на страном језику, мора бити преведен на српски језик и оверен од стране судског тумача.

2. Посебни захтеви наручиоца у погледу начина припремања понуде

Понуда се саставља тако што понуђач уписује тражене податке у обрасце који су саставни део конкурсне документације.

Пожељно је да сви документи поднети у понуди буду повезани у целину и запечаћени, тако да се не могу накнадно убацивати, одстрањивати или замењивати појединачни листови, односно прилози, а да се видно не оштете листови или печат.

Понуђач је дужан да у понуди наведе да ли ће извршење јавне набавке делимично поверити подизвођачу.

Ако понуђач у понуди наведе да ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу, дужан је да наведе назив подизвођача, а уколико уговор између наручиоца и понуђача буде закључен, тај подизвођач ће бити наведен у уговору.

Уколико понуду доставља група понуђача саставни део заједничке понуде је споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи:

- 1) податке о члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем;
- 2) опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора.

Споразумом се уређују и друга питања која наручилац одреди конкурсном документацијом.

Наручилац не може од групе понуђача да захтева да се повезују у одређени правни облик како би могли да поднесу заједничку понуду.

Уколико понуду подноси група понуђача све обрасце потписује члан групе који ће бити носилац посла који подноси понуду и заступа групу понуђача пред наручиоцем. У том случају образац „Подаци о понуђачу“ се не попуњава. **Све Изјаве дате под материјалном и кривичном одговорношћу попуњавају, потписују и оверавају овлашћена лица свих чланова групе.**

3. Подношење понуде

Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште.

Уколико понуђач понуду подноси путем поште мора да обезбеди да иста буде примљена од стране наручиоца до назначеног датума и часа.

Понуде се достављају у писаном облику на српском језику у затвореној коверти или кутији, затворене на начин да се приликом отварања понуде може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара.

Понуде се достављају на адресу: Управа за заједничке послове републичких органа, Београд, Немањина 22-26, I спрат, канцеларија бр. 14. Коверат или кутија са понудом на предњој страни мора имати писани текст "ПОНУДА-НЕ ОТВАРАЈ", назив и број јавне набавке, а на полеђини назив, број телефона и адреса понуђача.

Неблаговременом ће се сматрати понуда која није примљена од стране наручиоца до назначеног датума и часа.

Наручилац ће, по окончању поступка јавног отварања понуда, вратити понуђачима, неотворене, све неблаговремено поднете понуде, са знаком да су поднете неблаговремено.

Понуђач може да поднесе само једну понуду.

4. Понуда са варијантама није дозвољена

5. Начин измене, допуне и опозива понуде

Понуђач може у року за подношење понуде да измени, допуни или опозове своју понуду и то непосредно или путем поште, на начин који је одређен за подношење понуде, са јасном знаком који део понуде мења односно која документа накнадно доставља.

6. Обавештење понуђачу у вези подношења понуде

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити да учествује у више заједничких понуда.

7. Подизвођач

Понуђач је дужан да у понуди наведе да ли ће извршење јавне набавке делимично поверити подизвођачу.

Ако понуђач у понуди наведе да ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу дужан је да наведе проценат укупне вредности набавке који ће поврити подизвођачу, а који не може бити већи од 50 % као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.

Ако понуђач у понуди наведе да ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу, дужан је да наведе назив подизвођача, а уколико уговор између наручиоца и понуђача буде закључен, тај подизвођач ће бити наведен у уговору.

Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача ради утврђивања испуњености услова.

Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно за извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.

8. Обавештење о саставном делу заједничке понуде

Саставни део заједничке понуде је споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи:

- 1) податке о члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем;
- 2) опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора.

Споразумом се уређују се и друга питања која наручилац одреди конкурсном документацијом.

Наручилац не може од групе понуђача да захтева да се повезују у одређени правни облик како би могли да поднесу заједничку понуду.

9. Валута

Цена мора бити исказана у динарима, без ПДВ-а.

Цена је фиксна и не може се мењати у току трајања уговора.

У цену радова урачунати набавку, транспорт, утовар – истовар материјала и опреме, уградњу на објекту, уз употребу свих помоћних материјала, машина и алата, као и прикупљање, утовар, превоз, истовар шута на градску депонију и завршно чишћење градилишта.

10. Захтеви у погледу начина и услова плаћања

Наручилац **обезбеђује аванс** у висини од 50% од укупно уговорене цене. Плаћање остатка уговорене цене ће се извршити у року од 30 дана, од дана достављања привремених односно окончане ситуације, оверене од стране надзорног органа Наручиоца.

Наручилац неће платити ниједан износ пре него што прими захтевано средство финансијског обезбеђења за повраћај авансног плаћања.

Свака достављена привремена, односно окончана ситуација мора да садржи број и датум закљученог Уговора о извођењу радова.

Уз окончану ситуацију се достављају оверени грађевински дневник, грађевинске књиге, записник о извршеној примопредаји радова.

Понуђач који у понуди достави **изјаву** на свом меморандуму и тиме докаже да неће захтевати авансно плаћање, није дужан да доставља средства финансијског обезбеђења која се односе на авансно плаћање.

Понуђач који не захтева аванс неће имати предност приликом оцењивања понуда у односу на остале понуђаче.

У случају извођења радова без уплате аванса плаћање ће се извршити у року од 30 дана, од дана испостављања привремених односно окончане ситуације оверене од стране надзорног органа Наручиоца.

11. Вишак радова

Уколико се током извођења уговорених радова појави потреба за извођењем вишкова радова, дефинисаних чланом 9. став 1, тачка 5) Посебних узанси о грађењу („Сл. лист СФРЈ бр. 18/77“), понуђач је дужан да застане са извођењем радова и писано обавести стручни надзор наручиоца и самог Наручиоца о насталој потреби за вишком радова.

По добијању писане сагласности, понуђач ће извести вишак радова, с тим да укупна вредност вишкова радова не може прећи 10 % од укупне вредности радова.

Јединичне цене за све позиције по спецификацији радова за које се утврди постојање вишка радова, остају фиксне и непроменљиве.

Након сагледавања свих количина и позиција по којима се појављује вишак радова, Наручилац и понуђач ће закључити Анекс уговора за предметне радове.

Извођење вишка радова до 10% вредности укупно уговорених радова неће утицати на продужетак рока завршетка радова.

12. Средства финансијског обезбеђења

12.1 Средства финансијског обезбеђења

Понуђач је дужан да у понуди достави:

- **Попуњену сопствену меницу за озбиљност понуде** у висини од 2% од вредности понуде без ПДВ-а потписану и оверену, од стране лица овлашћеног за заступање и регистровану у складу са чланом 47а Закона о платном промету („Службени лист СРЈ“ бр.3/2002 и 5/2003 и „Сл. гласник РС“ бр.43/2004,62/2006; 31/2011 и 139/2014 - др. закон) и и Одлуком НБС о ближим условима, садржини и начину вођења Регистра меница и овлашћења („Службени гласник РС“ бр. 56/2011,

80/2015, 76/2016 и 82/2017);

- Менично овлашћење да се меница у висини од 2% од вредности понуде, без ПДВ-а, без сагласности понуђача може поднети на наплату, која мора да траје најмање колико и рок важења понуде који понуђач уписује у обрасцу понуде (**Рок важења понуде**), у случају да понуђач по истеку рока за подношење понуде измени, допуни, опозове своју понуду или не закључи уговор о јавној набавци а његова је понуда оцењена као најповољнија или не поднесе средство финансијског обезбеђења прописано конкурсном документацијом.

- Потврду о регистрацији менице;

- Копију картона депонованих потписа код банке на којим се јасно виде депоновани потпис и печат понуђача, оверен печатом банке са датумом овере не старијим од 30 дана од дана отварања понуда.

Потпис овлашћеног лица на меници и меничном овлашћењу мора бити идентичан са потписом у картону депонованих потписа. У случају промене лица овлашћеног за заступање, менично овлашћење остаје на снази.

Напомена: Модел како треба попунити сопствену меницу

Понуђач коме буде додељен уговор дужан је да у тренутку закључења уговора достави Наручиоцу:

12.2 Попуњену сопствену меницу за добро извршење посла у висини од 10% од укупне уговорене цене без ПДВ-а, потписану и оверену, од стране лица овлашћеног за заступање и регистровану у складу са чланом 47а Закона о платном промету („Службени лист СРЈ“ бр.3/2002 и 5/2003 и „Сл. гласник РС“ бр.43/2004,62/2006; 31/2011 и 139/2014 - др. закон) и и Одлуком НБС о ближим условима, садржини и начину вођења Регистра меница и овлашћења („Службени гласник РС“ бр. 56/2011, 80/2015, 76/2016 и 82/2017);

- Менично овлашћење да се меница у висини од 10% од укупно уговорене цене без ПДВ-а, без сагласности понуђача може поднети на наплату у року који траје 30 дана дуже од истека рока важности уговора, у случају неизвршења уговорних обавеза.

- Потврду о регистрацији менице,

- Копију картона депонованих потписа код банке на којим се јасно виде депоновани потпис и печат понуђача, оверен печатом банке са датумом овере (овера не старија од 30 дана, од дана закључења уговора).

Потпис овлашћеног лица на меници и меничном овлашћењу мора бити идентичан са потписом у картону депонованих потписа.

У случају промене лица овлашћеног за заступање, менично овлашћење остаје на снази.

12.3. Оригинал писмо о намерама банке за издавање банкарске гаранција за повраћај авансног плаћања обавезујућег карактера

Понуђач је дужан да у понуди достави оригинал писмо о намерама банке за издавање банкарске гаранције за повраћај авансног плаћања у висини од 50% укупно уговорене цене, са ПДВ-ом која траје 30 дана дуже од рока за извршење уговорних обавеза.

Писмо не сме бити ограничено роком трајања (датумом), и не сме имати наведен рок трајања банкарске гаранције, односно датум истека важности уговора, као ни садржину која се односи на политику банке и одредницу да писмо не представља даљу обавезу за банку, као гаранта.

12.4. Оригинал банкарска гаранција за повраћај авансног плаћања

Понуђач је дужан да у року од 8 дана од дана закључења уговора достави Наручиоцу оригинал банкарску гаранцију за повраћај авансног плаћања у висини од 50% од уговорене цене, са ПДВ-ом.

Банкарска гаранција мора да траје 30 дуже од рока за извршење уговорних обавеза.

Банкарска гаранција мора бити безусловна, неопозива и платива на први позив, без приговора.

Наручилац неће уплатити ниједан износ пре него што прими банкарску гаранцију за повраћај авансног плаћања.

12.5. Оригинал писмо о намерама банке за издавање банкарске гаранције за отклањање недостатака у гарантном року обавезујућег карактера

Понуђач је дужан да у понуди достави оригинал писмо о намерама банке за издавање банкарске гаранције за отклањање недостатака у гарантном року, у висини од 10% од вредности уговора, обавезујућег карактера за банку.

Писмо не сме бити ограничено роком трајања (датумом) и не сме имати датум истека гарантног рока као ни садржину која се односи на политику банке, а нарочито одредницу да писмо не представља даљу обавезу за банку, као гаранта.

12.6. Оригинал банкарска гаранција за отклањање недостатака у гарантном року

Понуђач којем је додељен уговор је дужан да у тренутку примопредаје предмета уговора, као средство финансијског обезбеђења преда наручиоцу оригинал банкарску гаранцију за отклањање недостатака у гарантном року у висини од 10% од укупно уговорене цене без ПДВ-а, која траје 5 дана дуже од истека гарантног рока.

Поднета банкарска гаранција мора бити безусловна, неопозива и платива на први позив, без приговора.

13. Реализација средстава финансијског обезбеђења

Наручилац може да реализује средства финансијског обезбеђења уколико понуђач не извршава обавезе из поступка јавне набавке као и уговорне обавезе.

14. Полиса осигурања

Понуђач је дужан да у тренутку закључења Уговора достави важећу Полису осигурања од одговорности из делатности са осигураном сумом у минималном

износу од 100.000,00 динара, по једном штетном догађају.

Понуђач је дужан да обезбеди важећу полису осигурања за све време трајања уговора.

15. Заштита података наручиоца

Наручилац ће захтевати заштиту поверљивости података које понуђачима ставља на располагање, укључујући и њихове подизвођаче.

Саставни део конкурсне документације је изјава о чувању поверљивих података.

Лице које је примило податке одређене као поверљиве дужно је да их чува и штити, без обзира на степен те поверљивости.

16. Заштита података понуђача

Наручилац ће чувати као поверљиве све податке о понуђачима садржане у понуди који су посебним прописом утврђени као поверљиви и које је као такве понуђач означио речју „ПОВЕРЉИВО“ у понуди. Наручилац ће одбити давање информације која би значила повреду поверљивости података добијених у понуди.

Неће се сматрати поверљивим докази о испуњености обавезних услова, цена и други подаци из понуде који су од значаја за примену елемената критеријума и рангирање понуде.

17. Додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде

Заинтересована лица могу, у складу са чланом 63. став 2. Закона о јавним набавкама, тражити у писаном облику додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, при чему могу да укажу наручиоцу и на евентуално уочене недостатке и неправилности у конкурсној документацији, најкасније 5 дана пре истека рока за подношење понуда предајом на писарници наручиоца или путем факса на број 011/3615-867 или 011/3616-615 и то радним данима од понедељка до петка у времену од 7,30 часова до 15,30 часова.

Поднети захтев за давање додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде мора да садржи адресу заинтересованог лица, e-mail адресу, број телефона и факса у складу са одредбом члана 20. Закона о јавним набавкама којом се прописује комуникација у поступку јавне набавке.

Наручилац ће у року од три дана од дана пријема захтева одговор објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.

Питања треба упутити на адресу Управа за заједничке послове републичких органа, Београд, Немањина 22-26 уз напомену “Објашњења – јавна набавка број 63/2019 чији је предмет **извођење радова –наставак реконструкције платоа и стаза у комплексу виле Златни брег у Смедереву.**

18. Додатна објашњења, контрола и допуштене исправке

После отварања понуда наручилац може у фази стручне оцене понуда да у писаном облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши и контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача (члан 93. Закона).

Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно извршити контролу (увид код понуђача) односно његовог подизвођача, наручилац ће понуђачу оставити примерен рок да поступи по позиву наручиоца односно да омогући наручиоцу контролу (увид) код понуђача као и код његовог

подизвођача.

Наручилац може, уз сагласност понуђача, да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања понуда.

У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.

Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

19. Критеријум за доделу уговора

Одлука о додели уговора донеће се применом критеријума **најнижа понуђена цена.**

20. Понуде са истом понуђеном ценом

У случају да два или више понуђача понуде исту цену наручилац ће изабрати понуду понуђача који понуди дужи временски период гаранције на изведене радове и уграђени материјал који не може бити краћи од две године.

21. Накнада за коришћење патента

Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач.

22. Захтев за заштиту права

Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач односно заинтересовано лице за доделу уговора, у конкретном поступку јавне набавке и који је претрпео или би могао да претрпи штету због поступања наручиоца противно одредбама ЗЈН.

Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца.

Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације сматраће се благовременим ако је примљен од стране наручиоца најкасније седам дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања и уколико је подносилац захтева у складу са чланом 63. став 2. Закона указао наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности, а наручилац исте није отклонио.

Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које наручилац предузме пре истека рока за подношење понуда, а након истека рока из става три ове тачке, сматраће се благовременим уколико је поднет најкасније до истека рока за подношење понуда.

После доношења одлуке о додели уговора, односно одлуке о обустави поступка рок за подношење захтева за заштиту права је 10 дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки.

Потпуни захтев за заштиту права, у складу са чланом 151. став 1. ЗЈН, садржи следеће податке:

- 1) назив и адресу подносиоца захтева и лице за контакт;
- 2) назив и адресу наручиоца;
- 3) податке о јавној набавци која је предмет захтева, односно о одлуци наручиоца;
- 4) повреде прописа којима се уређује поступак јавне набавке;
- 5) чињенице и доказе којима се повреде доказују;

- б) потврду о уплати таксе из члана 156. ЗЈН;
- 7) потпис подносиоца.

Подносилац захтева за заштиту права је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу у износу прописаном чланом 156.ЗЈН.

Као доказ о уплати таксе у смислу члана 151. став 1. тачка б) ЗЈН прихватиће се:

1. Потврда о извршеној уплати таксе из члана 156. ЗЈН која садржи следеће елементе:

- да буде издата од стране банке (поште) и да садржи печат банке (поште);
- да представља доказ о извршеној уплати таксе, што значи да потврда мора да садржи податак да је налог за уплату таксе, односно налог за пренос средстава реализован, као и датум извршења налога;
- износ таксе у висини од 120.000,00 динара;
- жиро рачун број: 840-30678845-06;
- шифра плаћања: 153 или 253;
- позив на број: редни број јавне набавке;
- сврха: такса за ЗЗП, назив наручиоца и број јавне набавке;
- корисник: Буџет Републике Србије;
- назив уплатиоца, односно назив подносиоца захтева за заштиту права за којег је извршена уплата таксе;
- потпис овлашћеног лица банке (поште).

2. Налог за уплату, први примерак, оверен потписом овлашћеног лица или печатом банке или поште, који садржи све друге елементе из потврде о извршеној уплати таксе наведене под **тачком 1**.

Захтев за заштиту права се подноси се Наручиоцу, а копија се истовремено доставља Републичкој комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки.

23. Закључење уговора

Наручилац закључује уговор у складу са чланом 112. Закона о јавним набавкама.

24. Измене током трајања уговора

Наручилац може, на основу члана 115. ЗЈН, након закључења уговора о јавној набавци, без спровођења поступка јавне набавке повећати обим предмета набавке, уколико за то постоје оправдани разлози.

ИЗЈАВА
о чувању поверљивих података

(пословно име или скраћени назив)

Изјављујем под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, укључујући и подизвођаче, да ћу све податке који су нам стављени на располагање у поступку предметне јавне набавке и приликом реализације Уговора, чувати и штитити као поверљиве и да ћу све информације чувати од неовлашћеног коришћења и откривања као пословну тајну, нарочито у делу који се односи на распоред просторија, инсталације укључујући и све остале информације које могу бити злоупотребљене у безбедносном смислу.

Упознат сам са чињеницом да током реализације уговора могу имати приступ записима и документима који могу садржати појединачне информације чије откривање није дозвољено према националном законодавству Републике Србије, или према Европском законодавству или се према интерним актима Наручиоцима сматрају поверљивим.

Упознат сам са политиком сигурности информација код Наручиоца и прихватам да откривање информација било ком појединцу кога Наручилац као власник података није овластио за приступ може бити предмет кривичне или грађанске одговорности.

Лице које је примило податке одређене као поверљиве дужно је да их чува и штити без обзира на степен те поверљивости

Изјава о чувању поверљивих података биће саставни део Уговора.

Датум: _____

М.П.

Потпис овлашћеног лица

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача изјава мора бити потписана и попуњена од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

VI

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

На основу позива за подношење понуде дајем понуду како следи:

Понуда број: _____

Датум: _____

**Понуђач је дужан да попуни све делове обрасца понуде,
у складу са својом понудом, да их потпише и овери печатом**

М.П.

Потпис овлашћеног лица

ИЗЈАВА

У поступку јавне набавке, подносим понуду:

А) самостално

Б) са подизвођачем:

В) подносим заједничку понуду са следећим члановима групе:

(заокружити начин на који се подноси понуда)

М.П.

Потпис овлашћеног лица

ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

Пословно име или скраћени назив	
--------------------------------------------	--

Адреса седишта	Улица и број	
	Место	
	Општина	
Матични број понуђача		
Порески идентификациони број		
Статус понуђача (заокружити)	A) Правно лице	
	B) Предузетник	
	B) Физичко лице	
Врста - величина правног лица (заокружити)	A) Велико	
	B) Средње	
	B) Мало	
	Г) Микро	
Одговорно лице		
Лице за контакт		
Телефон		
Телефакс		
e-mail:		
Број текућег рачуна		
Назив пословне банке код које се води рачун		

Потпис овлашћеног лица

М.П.

ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

Пословно име или скраћени назив		
Адреса седишта	Улица и број	
	Место	
	Општина	
Матични број понуђача		
Порески идентификациони број		
Статус подизвођача (заокружити)	А) Правно лице	
	Б) Предузетник	
	В) Физичко лице	
Врста - величина правног лица (заокружити)	А) Велико	
	Б) Средње	
	В) Мало	
Одговорно лице		
Лице за контакт		
Телефон		
Телефакс		
e-mail:		
Број текућег рачуна:		
Назив пословне банке код које се води рачун		

НАПОМЕНА: Образац копирати уколико ће извршење набавке делимично бити поверено већем броју подизвођача

М.П.

Потпис овлашћеног лица

ПОДАЦИ О ЧЛАНУ ГРУПЕ – НОСИЛАЦ ПОСЛА

Пословно име или скраћени назив	
--------------------------------------------	--

Адреса Седишта	Улица и број	
	Место	
	Општина	
Матични број понуђача		
Порески идентификациони број		
Статус члана групе-носиоца посла (заокружити)	A) Правно лице	
	B) Предузетник	
	B) Физичко лице	
Врста - величина правног лица (заокружити)	A) Велико	
	B) Средње	
	B) Мало	
Одговорно лице		
Лице за контакт		
Телефон		
Телефакс		
e-mail:		
Број текућег рачуна:		
Назив пословне банке код које се води рачун		

М.П.

Потпис овлашћеног лица

ПОДАЦИ О ЧЛАНУ ГРУПЕ

Пословно име или скраћени назив		
Адреса седишта	Улица и број	
	Место	
	Општина	
Матични број понуђача		
Порески идентификациони број		
Статус члана групе (заокружити)	А) Правно лице	
	Б) Предузетник	
	В) Физичко лице	
Врста - величина правног лица (заокружити)	А) Велико	
	Б) Средње	
	В) Мало	
Одговорно лице		
Лице за контакт		
Телефон		
Телефакс		
e-mail:		
Број текућег рачуна:		
Назив пословне банке код које се води рачун		

НАПОМЕНА: Образац копирати уколико понуду доставља већи број чланова групе

М.П.

Потпис овлашћеног лица

**РОК
ВАЖЕЊА ПОНУДЕ**

Рок важења понуде не може бити краћи од 90 дана, од дана отварања понуда.

Понуда коју подносим у предметном поступку јавне набавке важи

_____ дана, од дана отварања понуда.
(уписати број дана важења понуде)

М.П.

Потпис овлашћеног лица

СПЕЦИФИКАЦИЈА СА СТРУКТУРОМ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ

Понуђачи су дужни да понуде цену у динарима, без ПДВ-а, за све ставке из обрасца понуде, као и укупне цене.

No	opis pozicije	j.m.	količina	Jedinična cena bez PDV-a	Jeidnična cena sa PDV-om	Ukupno bez PDV-a (4x5)	Ukupno sa PDV-om (4x6)
1	2	3	4	5	6	7	8
I	PRIPREMNI RADOVI						
1	Pažljiva demontaža ploča od prirodnog kamena, postavljenih u cementnom malteru, sa staza. Kamene ploče i podlogu od cementnog maltera skinuti do betonske konstrukcije, prosečna debljina kamena i materijala ~14cm. Ploče od kamena peščara i granitne kocke očistiti od maltera i složiti na mesto koje odredi nadzorni organ. Šut utovariti u kamion i odvesti na gradsku deponiju na udaljenosti do 25km. Obračun po m ² .						
	kamen peščar d= ~10-12cm	m ²	187,00				
	mermer dim. 15/15/3cm i 20/20/3cm						
	granitne kocke dim. 8/8/8cm						
2	Pažljiva demontaža stepenika od prirodnog kamena peščara, postavljenih u cementnom malteru. Stepenike i podlogu od cementnog maltera skinuti i obiti do betonske konstrukcije. Kamene blokove stepenika pažljivo očistiti od maltera i složiti na mesto koje odredi nadzorni organ. Šut utovariti u kamion i odvesti na gradsku deponiju na udaljenosti do 25km. Obračun po m ¹ .						
	ravno postavljene, dim. 60-90/30/13-15cm	m ¹	10,50				

No	opis pozicije	j.m.	količina	Jedinična cena bez PDV-a	Jeidnična cena sa PDV-om	Ukupno bez PDV-a (4x5)	Ukupno sa PDV-om (4x6)
1	2	3	4	5	6	7	8
3	Pažljiva, demontaža kamenih poklopnih ploča od kamena peščara dim. ~40/60/debljine 13-15cm , postavljenih u cementnom malteru, preko parapetnih zidova od pune opeke. Kamene ploče i podlogu skinuti do parapetnog zida od pune opeke. Ploče očistiti od maltera i složiti na mesto u okviru kompleksa koje odredi nadzorni organ. Šut utovariti u kamion i odvesti na gradsku deponiju na udaljenosti do 25km. Obračun po m ¹ .	m ¹	40,50				
4	Rušenje betonske ploče staza prosečne debljine d=15-20cm i betonske ploče stepeništa sa betonskim gazištima prosečne debljine d=20-25cm, od nabijenog betona zajedno sa podlogom od nabijenog šljunka prosečne debljine d=10-15cm. Cenom obuhvatiti rušenje podloge od nabijenog šljunka koja se posebno ne obračunava. Nastali građevinski šut odvesti na gradsku deponiju, na udaljenosti do 25km. Obračun po m ³ porušene ploče ne računajući podlogu od nabijenog šljunka.	m ³	20,50				

No	opis pozicije	j.m.	količina	Jedinična cena bez PDV-a	Jeidnična cena sa PDV-om	Ukupno bez PDV-a (4x5)	Ukupno sa PDV-om (4x6)
1	2	3	4	5	6	7	8
5	Rušenje armirano-betonske ploče staza prosečne debljine d=15-20cm i armirano-betonske ploče stepeništa sa betonskim gazištima prosečne debljine d=20-25cm, zajedno sa podlogom od nabijenog šljunka prosečne debljine d=10-15cm. Cenom obuhvatiti rušenje podloge od nabijenog šljunka koja se posebno ne obračunava. Nastali građevinski šut odvesti na gradsku deponiju, na udaljenosti do 25km. Obračun po m ³ porušene armirano-betonske ploče ne računajući podlogu od nabijenog šljunka.	m ³	19,50				
6	Rušenje parapetnih zidova od pune opeke do betonske ploče ili temelja. Debljina zida d=25-30cm, visine h=50-60cm. Sav nastali građevinski šut odvesti na gradsku deponiju, na udaljenosti do 25km. Obračun po m ³ porušenih parapetnih zidova.	m ³	6,50				

No	opis pozicije	j.m.	količina	Jedinična cena bez PDV-a	Jeidnična cena sa PDV-om	Ukupno bez PDV-a (4x5)	Ukupno sa PDV-om (4x6)
1	2	3	4	5	6	7	8
7	Pažljiva demontaža postojećih kamenih elemenata rigole dimenzija 40cmx60-90cmx13-15cm, položenih preko sloja nabijenog betona debljine 10-15cm i šljunka debljine d=10cm. Demontirane elemente pažljivo očistiti od maltera i odložiti na mesto koje odredi naručilac radi ponovne ugradnje. Pozicijom obuhvatiti i rušenje podloge od nabijenog betona sa tampon slojem od šljunka koje se posebno ne obračunavaju. Sav nastali građevinski šut odvesti na gradsku deponiju, na udaljenosti do 25km. Obračun po m ¹ porušenih elemenata rigole.	m ¹	41,50				
8	Pažljiva demontaža rigole od granitnih kocki iznad parapetnih zidova dimenzija 8/8/8cm, postavljenih i zalivenih cementnim malterom, ukupne razvijene širine rigole RŠ 45-50cm. Granitne kocke pažljivo demontirati, očistiti od maltera i odložiti na mesto u okviru kompleksa koje odredi nadzorni organ za ponovnu ugradnju. Pozicijom obuhvatiti i rušenje svih slojeva cementnog maltera, betonske ploče-podloge od nabijenog betona i šljunka preko koje su položene granitne kocke, koje se posebno ne obračunavaju. Sav nastali građevinski šut odvesti na gradsku deponiju, na udaljenosti do 25km. Obračun po m ¹ porušene rigole od granitnih kocki.	m ¹	40,50				

No	opis pozicije	j.m.	količina	Jedinična cena bez PDV-a	Jeidnična cena sa PDV-om	Ukupno bez PDV-a (4x5)	Ukupno sa PDV-om (4x6)
1	2	3	4	5	6	7	8
9	Rušenje trakastih temelja ispod parapetnog zida, bočnog stepeništa i betonske ploče promenadestaze od nabijenog betona, zajedno sa podlogom od nabijenog šljunka prosečne debljine d=10cm. Nastali građevinski šut odvesti na gradsku deponiju, na udaljenosti do 25km. Obračun po m ³ porušenih temelja ne računajući zapreminu šljunka.	m ³	17,50				
10	Rušenje trakastih temelja ispod parapetnog zida, bočnog stepeništa i betonske ploče promenadestaze od armiranog betona, zajedno sa podlogom od nabijenog šljunka prosečne debljine d=10cm. Nastali građevinski šut odvesti na gradsku deponiju, na udaljenosti do 25km. Obračun po m ³ porušenih temelja ne računajući zapreminu šljunka.	m ³	12,50				
11	Demontaža plastičnog slivnika-rešetke koja se nalazi u gabaritu rigole od granitnih kocki iznad parapetnih zidova. Demontirani slivnik-rešetku odvesti na gradsku deponiju, na udaljenosti do 25km. Obračun po kom.	kom	3,00				

No	opis pozicije	j.m.	količina	Jedinična cena bez PDV-a	Jeidnična cena sa PDV-om	Ukupno bez PDV-a (4x5)	Ukupno sa PDV-om (4x6)
1	2	3	4	5	6	7	8
12	Demontaža cevnog PVC razvoda kišne kanalizacije Ø110-160mm od slivnika iz prethodne pozicije do izvoda iz parapetnog zida. Demontirane cevi sa svim fazonskim komadima (lukovi i račve) odvesti na gradsku deponiju, na udaljenosti do 25km. Obračun po m ¹ demontiranih cevi računajući ukupnu dužinu razvoda zajedno sa fazonskim elementima.	m ¹	5,00				
13	Demontaža kanalizacionih keramičkih cevi Ø160-200mm, kao veze slivnika u podrumu i šahta na platou 1 u okviru gabarita staze između platoa 1 i podesta između stepeništa. Demontirane cevi odvesti na gradsku deponiju, na udaljenosti do 25km. Obračun po m ¹ demontiranih cevi računajući ukupnu dužinu razvoda zajedno sa fazonskim elementima.	m ¹	4,00				
14	Probijanje otvora za prolaz cevi prečnika Ø 160 - 200mm u zidu šahta od armiranog betona debljine d=10-15cm. Obračun po kom. probijenog otvora.	kom	2,00				

No	opis pozicije	j.m.	količina	Jedinična cena bez PDV-a	Jeidnična cena sa PDV-om	Ukupno bez PDV-a (4x5)	Ukupno sa PDV-om (4x6)	
1	2	3	4	5	6	7	8	
15	Pažljiva demontaža postojeće ornamentalne plastike-konzola sa kapitelima od kamena peščara uzidanih u parapetne zidove. Odlaganje demontiranih elemenata ornamentalne plastike na bezbedno mesto koje odredi naručilac i odvoženje istih u radionicu radi restauracije. Dimenzije konzole su: širina 15cm, dubina 10-20cm i visina 28cm a dimenzije kapitela: širina 15-21cm, dubina 17-20cm i debljina 4cm. Obračun po komadu demontirane konzole zajedno sa kapitelom.	kom	36,00					
UKUPNO PRIPREMNI RADOVI:								
Napomena uz pripreme radove na pozicijama demontaže kamena:								
~	Pre demontaže elemenata od prirodnog kamena peščara obaviti pažljivo i temeljno pranje svih kamenih površina, uklanjanje biofilma, da se razarajuće i neestetske naslage mikroflora koje su inficirale spoljne površine kamena prenele na unutrašnje nezagadjene površine. Cenom pojedinačnih pozicija, na demontaži elemenata od kamena peščara, obuhvatiti ove radove.							
II ZEMLJANI RADOVI								
1	Ručni iskop zemlje III kategorije, dubine d=70-90cm, za ravne trakaste temelje poprečnog preseka temeljne stope 40/70cm i kanala za zamenu kanalizacione keramičke cevi ispred objekta poprečnog preseka kanala oko 40x120cm. Dno temeljnih kanala i stope nivelisati, bočne strane pravilno odseći. Iskapanu zemlju koristiti za nivelaciju, a višak zemlje utovariti u kamion i odvesti na mesto koje odredi nadzorni organ ili na gradsku deponiju, udaljenosti do 25km. Obračun po m ³ iskopanih temeljnih kanala i stopa.	m ³	44,50					

No	opis pozicije	j.m.	količina	Jedinična cena bez PDV-a	Jeidnična cena sa PDV-om	Ukupno bez PDV-a (4x5)	Ukupno sa PDV-om (4x6)
1	2	3	4	5	6	7	8
2	Planiranje i nivelisanje dela terena staze sa pripadajućim stepenicama, sa iskopom do 15cm, Sve površine grubo i fino isplanirati sa tačnošću +/-1cm. U cenu uračunati i potrebno popunjavanje i nabijanje, odnosno skidanje zemlje. Višak zemlje utovariti na kamion i odvesti na mesto u okviru kompleksa koje odredi nadzorni organ ili na gradsku deponiju, udaljenosti do 25km. Obračun po m ² planirane površine.	m ²	200,00				
3	Zatrpanje rovova posle polaganja cevi i peska zemljom iz iskopa sa nabijanjem u slojevima od 30 cm do potrebne zbijenosti. Obračun po m ³ zatrpanih rovova.	m ³	5,50				
UKUPNO ZEMLJANI RADOVI:							
III BETONSKI I ARMIRANO BETONSKI RADOVI							
1	Izrada armirane betonske podne ploče u širini staze i ispod parapetnih zidova, debljine d=10-12 cm, betonom MB 20. Ploču armirati po projektu i statičkom proračunu armaturom Q-221, MAG-500/560. Beton ugraditi i negovati po propisima. Armiranje ploče se posebno obračunava. Cenom pozicije obuhvatiti izradu neophodne oplata. Obračun po m ² ploče.	m ²	195,00				

No	opis pozicije	j.m.	količina	Jedinična cena bez PDV-a	Jeidnična cena sa PDV-om	Ukupno bez PDV-a (4x5)	Ukupno sa PDV-om (4x6)
1	2	3	4	5	6	7	8
2	Izrada armirane betonske kose stepenišne ploče, sa istovremenom izradom betonskih stepenišnih gazišta preko kojih se polažu završna stepenišna gazišta-ploče od kamena, debljina kose ploče d=10cm sa betonskim gazištima trougaonog preseka približnih dimenzija 15x30cm, betonom MB 20 u potrebnoj oplati. Ploču armirati po projektu i statičkom proračunu armaturom Q-221 MAG-500/560. Beton ugraditi i negovati po propisima. Armiranje ploče se posebno obračunava. U cenu ulazi izrada potrebne oplate. Obračun po m ² horizontalne projekcije izvedene stepenišne ploče.	m ²	3,00				
3	Izrada armirano-betonskih trakastih temelja ispod parapetnih zidova i po obodu dela promenade-staze kao i na poprečnim dilatacionim spojnicama staze od betona MB 20. Poprečni presek trakastih temelja ispod parapetnih zidova i ploče je približnih dimenzija 30/60cm, prema pozicijama usaglašenim sa nadzornim organom u potrebnoj oplati. Pozicija obuhvata i izradu oplate. Armiranje temelja se posebno obračunava. Obračun po m ³ temelja.	m ³	27,50				

No	opis pozicije	j.m.	količina	Jedinična cena bez PDV-a	Jeidnična cena sa PDV-om	Ukupno bez PDV-a (4x5)	Ukupno sa PDV-om (4x6)
1	2	3	4	5	6	7	8
4	Izrada armirano betonskih potpornih zidova debljine d=10-12cm visine h=50cm zajedno sa ležećim armirano betonskim serklažom poprečnog preseka 15x15cm preko armiranobetonske ploče, kao podloge i oslonca za parapetni zid od kamenih blokova. Debljina serklaža odgovara ukupnoj debljini kamenih ploča i cementnog maltera u kome se ploče polažu (8+5-7cm), tj. do gornje završne kote kamenih ploča staze. Pozicija obuhvata i izradu potrebne oplata. Potporni zid i serklaž armirati armaturom Q-221 MAG-500/560. Beton ugraditi i negovati po propisima. Armiranje zida i serklaža se posebno obračunava. Obračun po m ³ izlivenog potpornog zida i ležećeg serklaža.	m ³	3,50				
5	Izrada armirane betonskih trakastih temeljnih ploča (podloga za rigole), širine b=40-50cm, debljine d=15 cm, betonom MB 20. Ploču armirati armaturom Q-221, MAG-500/560. Beton ugraditi i negovati po propisima. Ploča se postavlja preko tampona od šljunka debljine d=10cm. Izrada tampona od šljunka i armiranje temeljne ploče se posebno obračunavaju. Cenom pozicije obuhvatiti izradu neophodne oplata. Obračun po m ³ izvedenih temeljnih ploča.	m ³	6,50				
UKUPNO ARMIRANO BETONSKI RADOVI							

No	opis pozicije	j.m.	količina	Jedinična cena bez PDV-a	Jeidnična cena sa PDV-om	Ukupno bez PDV-a (4x5)	Ukupno sa PDV-om (4x6)
1	2	3	4	5	6	7	8
	Napomene uz betonske i armirano betonske radove:						
~	Izrada armaturnih serklaža trakastih temelja, kao i postavljanje predvidjenih armaturnih mreža u pločama i serklažima su posebno obradjene u okviru pozicija armiračkih radova.						
IV	ARMIRAČKI RADOVI						
1	Nabavka, izrada i ugradnja armaturnih serklaža za trakaste temelje (prave i lučne), dodatnih ploča (jastuka) i temelja samaca pravougaonog preseka od rebrastog čelika RØ10 sa uzengijama RØ8/20 prema armaturnim detaljima iz projekta i detaljima usaglašenim sa nadzornim organom. Obračun po kg ugradjene armature.	kg	1.275,00				
2	Nabavka, sečenje i ugradnja armaturne mreže MAG 500/560 Q-221 ravne armirano betonske ploče i kose stepenišne ploče debljine d=10cm, prema armaturnim detaljima iz projekta i detaljima usaglašenim sa nadzornim organom. Obračun po kg ugradjene armaturne mreže.	kg	975,00				
	UKUPNO ARMIRAČKI RADOVI:						
V	ZIDARSKI RADOVI						

No	opis pozicije	j.m.	količina	Jedinična cena bez PDV-a	Jeidnična cena sa PDV-om	Ukupno bez PDV-a (4x5)	Ukupno sa PDV-om (4x6)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Zidanje parapetnog zida - klupe od kamenih blokova isečenih, formatiranih i završno obrađenih od postojećih demontiranih kamenih poklopnih ploča od kamena peščara. Debljina zida d=15cm a visina zida do završne poklopne ploče je h=35-36cm. Vezni materijal-malter mora biti tipa Rofix ili odgovarajući. Zid se zida uz armirano betonski potporni zid-zidno platno debljine d=10-12cm. Prilikom izrade zida vršiti istovremenu ugradnju elemenata ornamentalne plastike-konzola sa kapitelima čija ugradnja se posebno obračunava, kao i ugradnju ankera odgovarajućeg poprečnog preseka (profila) i kvaliteta za vezu poklopnih ploča od kamena peščara sa parapetnim zidom (na ~60 cm). Pozicijom obuhvatiti neophodni transport, sečenje (formatiranje) i površinsku obradu kamenih blokova za zidanje. Obračun po m ² izradjenog parapetnog zida.	m ²	16,00				
2	Izrada cementne košuljica (maltera) sa dodatkom fibrinskih vlakana, debljine oko 3-8cm, u kojoj se istovremeno polažu kamene ploče na stazi u odgovarajućem padu prema rigoli kao i košuljice u kojoj se polažu elementi rigola. Postavljanje ploča i elemenata rigole se posebno obračunavaju. Obračun po m ² izvedene pozicije.	m ²	195,00				

No	opis pozicije	j.m.	količina	Jedinična cena bez PDV-a	Jedinična cena sa PDV-om	Ukupno bez PDV-a (4x5)	Ukupno sa PDV-om (4x6)
1	2	3	4	5	6	7	8
3	<p>Izrada rigole od postojećih granitnih kocki dimenzija 8/8/8cm, sa dodatkom novih granitnih kocki od 25-30%, ukupne razvijene širine rigole RŠ 50cm, iznad parapetnih zidova. Granitne kocke postaviti u cementnoj košuljici prosečne debljine 3-5cm, sa dodatkom fibrinskih vlakana. Cenom pozicije obuhvatiti istovremenu izradu cementne košuljice u gabaritu rigole. Spojnice-fuge između granitnih kocki zaliti vodonepropusnim cementnim malterom. Rigolu formirati u koritastoj formi sa ivičnim gredicama širine 5cm izvedenim od sitnozrnog betona i minimalnim padom rigole prema slivnoj rešetki od oko 1%. U okviru rigole formirati kvadratno ležište za metalnu rešetku dimenzija 25x25cm, dubine 4cm koja se postavlja preko PVC slivne rešetke. Detalj izrade usaglasiti sa nadzornim organom. Sav nastali građevinski šut odvesti na gradsku deponiju, na udaljenosti do 25km. Obračun po m¹ izvedene rigole od granitnih kocki.</p>	m ¹	42,50				
4	<p>Nabavka, transport, razastiranje i nabijanje šljunka granulacije 4-8mm, prosečne debljine sloja d=10cm, kao podloge za temelje i armirano-betonsku ploču kao i podloge za betonsku ploču ispod elemenata rigole. Šljunak nasuti i nabiti do potrebne zbijenosti sa tolerancijom po visini +/- 1cm. Obračun po m² nabijenog šljunka.</p>	m ²	225,00				

No	opis pozicije	j.m.	količina	Jedinična cena bez PDV-a	Jeidnična cena sa PDV-om	Ukupno bez PDV-a (4x5)	Ukupno sa PDV-om (4x6)
1	2	3	4	5	6	7	8
5	Obrada dna silaza-šahтова sa izradom odgovarajućih kineta radi prijema atmosfere vode iz slivnih rešetki u rigolama. Pozicijom obuhvatiti i izradu podloge od nabijenog betona odgovarajuće debljine preko tampona od šljunka. Dno šahтова sa kinetama obraditi vodonepropusnim cementnim malterom gletovanim do crnog sjaja sa odgovarajućim padom prema napravljenim otvorima u postojećim PVC cevima. Obračun po komadu obrađenog dna u šahтовима.	kom	2,00				
6	Nabavka, transport i ugradnja peska oko postavljenih PVC kanalizacionih cevi, tako da cevi po obimu budu obavijeni slojem minimalne debljine d=10cm. U cenu je uračunato planiranje dna rova, izrada posteljice od peska debljine d=10cm, kao i razastiranje i ugradjivanje peska u rov oko cevi sa nabijanjem istog. Obračun po m ³ ugradjenog materijala.	m ³	6,00				
UKUPNO ZIDARSKI RADOVI							
Napomena uz zidarske radove:							
~	Postojeće ploče od kamena peščara koriste se za zidanje parapetnih zidova. Kamen peščar za zidanje parapetnih zidova pre ugradnje neophodno je dovesti u dimenziju predviđenog zida debljine d=15cm, visina (debljina redova) kamenih blokova je d=12cm, sa fugom debljine d=1cm. Vidni deo zida mora biti ravan i usklađen sa kamenim delom fasadnih zidova vile Zlatni breg. Po završenom zidanju fuge obraditi, a kamen očistiti.						

No	opis pozicije	j.m.	količina	Jedinična cena bez PDV-a	Jeidnična cena sa PDV-om	Ukupno bez PDV-a (4x5)	Ukupno sa PDV-om (4x6)
1	2	3	4	5	6	7	8
~	Cenom pojedinačnih pozicija kojima je obuhvaćen kamen, stari i novi (po potrebi), obuhvatiti aseptičku, higrofobnu i antigrfitnu zaštitu, restauriranih i novo klesanih elemenata od kamena. Materijali za zaštitu moraju biti istog sistema i od istog proizvođača radi njihove kompatibilnosti. Radove na zaštiti kamena izvode se u prisustvu konzervatora.						
VI BRAVARSKI RADOVI							
1	Nabavka materijala, izrada i ugradnja metalne rešetke na postojećoj rigoli ispred objekta ukupne dužine oko 14 m, i metalnih zaštitnih rešetki iznad plastičnih slivnika koje se sastoje:						
	a) od fiksnih ramova - ležišta izradjenih za svaki pojedinačni element-segment rešetke, izradjenih od ugaonih gvozdjenih profila dimenzija 40x40x5mm.						
	b) pojedinačnih rešetki izradjenih od pljosnatog gvoždja - flahova dimezije 35x5mm na osovinskim razmaku između flahova oko 2-2,5cm.						
	Kompletna rešetka se sastoji od:						
	a) centralni element rešetke dim. 52x120cm (kom.1)						
	b) osnovni element rešetke dim. 26x120cm (kom.10)						
	c) bočna rešetka dim. 30x62cm (kom.1)						
	d) vertikalna čeona rešetka dim. 30x30cm (kom. 1)						
	e) rešetka iznad slivnika u rigoli dim. 25x25cm (kom. 4)						

No	opis pozicije	j.m.	količina	Jedinična cena bez PDV-a	Jeidnična cena sa PDV-om	Ukupno bez PDV-a (4x5)	Ukupno sa PDV-om (4x6)
1	2	3	4	5	6	7	8
	Mere za izradu rešetki obavezno uzeti na licu mesta. Gotove ramove i rešetke obojiti bojom za metal 3u1 "Irkom" (antikorozivna, temeljna i završna boja sa efektom kovanog gvoždja) ili odgovarajućom. Površine pre nanošenja boje očistiti i pripremiti u skladu sa uputstvom proizvođača. Pozicijom obuhvatiti i demontažu postojećih rešetki i odvoz na mesto koje odredi naručilac-nadzorni organ ili na gradsku deponiju, na udaljenosti do 25km. .						
	Obračun po kilogramu izradjenih rešetki.	kg	415,00				
UKUPNO BRAVARSKI RADOVI:							
VII	KANALIZACIONA MREŽA						
1	Nabavka, isporuka i ugradnja vertikalnog PVC slivnika Ø110mm. Slivnik osovinski ugraditi u rigolu od granitnih kocki iznad parapetnih zidova i u rigolu od kamenih blokova ispod staze a površinu oko slivnika zaliti vodonepropusnim cementnim malterom. Preko plastične rešetke postaviti metalnu rešetku minimalnih dimenzija 25x25cm izradjenu od ugaonih gvozdenih profila dim. 40x40x5mm i metalnih flahova dim. 35x5mm, koja se posebno obračunava. Obračun po komadu ugradjenog slivnika.	kom	4,00				

No	opis pozicije	j.m.	količina	Jedinična cena bez PDV-a	Jeidnična cena sa PDV-om	Ukupno bez PDV-a (4x5)	Ukupno sa PDV-om (4x6)
1	2	3	4	5	6	7	8
2	Nabavka, isporuka i ugradnja PVC kanalizacionih cevi Ø110-200mm, kao odvoda površinske atmosfenske vode od slivnih rešetki do šahta ispod promenade-staze i od rešetke u rigoli ispod staze. Pozicija podrazumeva ugradnju odgovarajućih fazonskih komada (lukovi, kose i prave račve, redukcije, nastavci..). Cevi i fazonski komadi se spajaju gumenim dihtunzima. Pozicija obuhvata i obradu prodora cevi kroz zidove šahta vodonepropusnim cementnim malterom. Obračun po m ¹ postavljenih cevi računajući i dužine fazonskih komada.						
	cevi prečnika Ø 110mm	m ¹	7,50				
	cevi prečnika Ø 160mm	m ¹	9,00				
	cevi prečnika Ø 200mm	m ¹	12,00				
3	Povezivanje nove instalacije od PVC kanalizacionih cevi Ø160mm, na postojeću keramičku cev prema podrumu objekta. Pozicijom predvideti pažljivo presecanje postojeće keramičke cevi, ugradnju odgovarajućih revizionih fazonskih komada kojima se postojeća keramička cev spaja sa novoizvedenom instalacijom od PVC cevi. Obračun po kom. izvedenog spoja	kom	1,00				
4	Prosecanje PVC cevi u šahtovima radi odvoda atmosfenske površinske vode iz postavljenih slivnih rešetki u rigolama. Obračun po kom.	kom	2,00				

No	opis pozicije	j.m.	količina	Jedinična cena bez PDV-a	Jeidnična cena sa PDV-om	Ukupno bez PDV-a (4x5)	Ukupno sa PDV-om (4x6)
1	2	3	4	5	6	7	8
5	Ispitivanje vodonepropusnosti svih spojeva i ugrađenih elemenata kompletno izvedene kanalizacione mreže (poz.1-4). O ispitivanju sačiniti zapisnik. Obračun po m ¹ ispitane kanalizacione instalacije.	m ¹	28,50				
UKUPNO KANALIZACIONA MREŽA:							
VIII IZOLATERSKI RADOVI							
1	Nabavka i postavljanje netkanog geotekstila, tipa Sika geotekstil 300 (težina 300gr/m ² , debljina 1.4mm). Obračun po m ² postavljenog geotekstila.	m ²	420,00				
2	Nabavka i postavljanje bobičave folije (HDPE). Obračun po m ² postavljene folije.	m ²	420,00				
3	Nabavka i izrada horizontalne hidroizolacije preko ploče staza i postavljanje vertikalne hidroizolacije sa spoljne strane armirano-betonskih potpornih zidova do visine h=50cm, dvokomponentnom, polu-fleksibilnom polimer cementnom masom tipa SikaTop Seal-107 ili odgovarajućom. Izolaciju izvesti preko čvrste, čiste površine bez rupa i pukotina. Pozicijom predvideti i pripremu podloge (vertikalne površine parapetnog zida). Posle nanošenja prvog sloja ivice i uglove ojačati Sika zaptivnom trakom, tipa Sika SealTape-S, preko svežeg prvog sloja sa utiskivanjem u svež sloj. Posle 6 sati naneti drugi sloj. Masa vezuje dva dana posle čega je moguća izrada završnog sloja poda. Obračun po m ² izvedene izolacije.	m ²	225,00				

No	opis pozicije	j.m.	količina	Jedinična cena bez PDV-a	Jeidnična cena sa PDV-om	Ukupno bez PDV-a (4x5)	Ukupno sa PDV-om (4x6)
1	2	3	4	5	6	7	8
UKUPNO IZOLATERSKI RADOVI:							
IX	KAMENOREZAČKI RADOVI						
1	Nabavka, izrada i ugradnja stepenika od prirodnog kamena, krečnjak, sa antiklizno obradjenom gaznom površinom. Kamen za stepenike mora biti jedar, bez naprslina, rezan iz blokova, ne sme da se ljuspa. Prilikom postavljanja voditi računa da ne dodje do curenja maltera, spojnice uvući , fugovati. Po završenoj obradi očistiti spojnice i kamen. Obračun po m ¹ .						
~	l=60-90cm, b/h=30/14cm - svetle	m ¹	7,50				
~	l=60-90cm, b/h=30/14cm - tamne	m ¹	2,00				
2	Popločavanje staza - nabavka, formatiranje, obrada površina i postavljanje ploča od prirodnog kamena krečnjaka rezanog iz blokova. Kamen ne sme da se ljuspa, a u svemu prema detalju iz projekta. Kamen postaviti u cementnom malteru 1:3 sa dodatkom fibrinskih vlakana, voditi računa o padu, spojnice zaliti cementnim malterom sa dodatkom aditiva za vodoodbojnost. Fuge obraditi i kamen očistiti. Obračun po m ² izvedene pozicije.						
~	Ploče od svetlog krečnjaka četkano obradjene, dim. ~30x30x8cm, ploče postaviti na cementnoj košuljici d=3-5cm, fuga max. 1cm.	m ²	87,50				
~	Ploče od tamnog krečnjaka četkano obradjene, dim. ~30x30x8cm, ploče postaviti na cementnoj košuljici d=3-5cm, fuga ~1cm.	m ²	37,50				

No	opis pozicije	j.m.	količina	Jedinična cena bez PDV-a	Jeidnična cena sa PDV-om	Ukupno bez PDV-a (4x5)	Ukupno sa PDV-om (4x6)
1	2	3	4	5	6	7	8
~	Ploče od svetlog krečnjaka četkano obradjene, dim. ~15x15x8cm, ploče postaviti na cementnoj košuljici d=3-5cm, fuga ~1cm.	m ²	38,50				
~	Ploče od tamnog krečnjaka četkano obradjene, dim. ~15x15x8cm, ploče postaviti na cementnoj košuljici d=3-5cm, fuga ~1cm.	m ²	22,50				
4	Nabavka, isporuka i ugradnja ivičnjaka od prirodnog kamena krečnjaka rezanog iz blokova. Kamen ne sme da se ljuspa, sa antiklizno obradjenom gaznom površinom, dimenzija 40-60cm x18x24cm, sa jednom oborenim ivicom po dužini. Pre izvodjenja radova izvršiti nivelaciju podloge, površine grubo i fino isplanirati sa tačnošću +/-1cm. Pozicijom obuhvatiti i izradu i polaganje sloja nabijenog betona preko tampon sloja šljunka u koji se utapaju pojedinačni elementi ivičnjaka. Obračun po m ¹ postavljenog ivičnjaka.	m ¹	3,00				
5	Nabavka, izrada i ugradnja poklopnih ploče od novog prirodnog kamena, dim. 40x60x14-15cm, preko parapetnih zidova, kamen peščar (ljiški ili odgovarajući), sa obostrano oborenim ivicama. Prednje čeonе strane ploče su štokovane. Gornja strana je u padu ~0.2%, po detalju iz projekta. Ugradnju poklopnih ploča izvršiti korišćenjem kvalitetnog veziva sa odgovarajućim ankerima od nerđajućег materijala. Obračun po m ¹ postavljenih poklopnih ploča.	m ¹	41,50				

No	opis pozicije	j.m.	količina	Jedinična cena bez PDV-a	Jedinična cena sa PDV-om	Ukupno bez PDV-a (4x5)	Ukupno sa PDV-om (4x6)
1	2	3	4	5	6	7	8
6	<p>Nabavka, mašinska obrada i postavljanje novih elemenata rigole od kamena krečnjaka. Kamen mora biti jedar bez naprslina, rezan iz blokova i isti ne sme da se ljuspa. Dimenzije kamenih blokova-elemenata rigole su 40cm(10+20+10)x60-90cmx15cm. Kamene elemente rigole postaviti preko cementne košuljice sa dodatkom fibrinskih vlakana debljine d=3-5cm, i minimalnim padom rigole prema slivnoj rešetki od oko 1%, preko armiranobetonske temeljne ploče. U okviru rigole formirati kvadratno ležište za metalnu rešetku dimenzija 25x25cm, dubine 4cm koja se postavlja preko PVC slivne rešetke. Cenom pozicije obuhvatiti istovremenu izradu cementne košuljice u gabaritu rigole. Spojnice-fuge između kamenih ploča zaliti vodonepropusnim cementnim malterom. Izrada armirano-betonske temeljne ploče rigole se posebno obračunava. Obračun po m¹ izvedene rigole.</p>	m ¹	26,50				

No	opis pozicije	j.m.	količina	Jedinična cena bez PDV-a	Jedinična cena sa PDV-om	Ukupno bez PDV-a (4x5)	Ukupno sa PDV-om (4x6)
1	2	3	4	5	6	7	8
7	Restauracija, obrada i formatiranje postojećih demontiranih elemenata rigole i postavljanje-ugradnja restauriranih i obrađenih elemenata rigole. Dimenzije kamenih blokova-elemenata rigole su širine 40cm (10+20+10), dužine 60-90cm i debljine 13-15cm. Kamene elemente rigole postaviti preko cementne košuljice sa dodatkom fibrinskih vlakana debljine d=3-5cm, i minimalnim padom rigole prema slivnoj rešetki od oko 1%, preko armiranobetonske temeljne ploče. Cenom pozicije obuhvatiti istovremenu izradu cementne košuljice u gabaritu rigole. Spojnice-fuge između kamenih ploča zaliti vodonepropusnim cementnim malterom. Izrada armirano-betonske temeljne ploče rigole se posebno obračunava. Obračun po m ¹ izvedene rigole.	m ¹	13,50				
UKUPNO KAMENOREZAČKI RADOVI:							
Napomene uz kamenorezačke radove:							
~	Svi radovi na kamenorezačkim pozicijama moraju se izvoditi uz stalni konzervatorski nadzor						
~	Tehnička svojstva za kamen koji se koristi za popločavanje: čvrstoća na pritisak 120-140 Mpa, čvrstoća na savijanje 12-18 Mpa, otpornost na habanje (po Beme-u) 12-14 cm ³ /50cm ² , poroznost 5-7% i upijanje vode 1-2%, kamen mora biti postojan na dejstvo mraza i povišene temperature. Uz Ponudu obavezno dostaviti Atest od ovlašćene laboratorije za ispitivanje kamena.						
~	Cenom pojedinačnih pozicija kojima je obuhvaćen kamen, stari i novi, obuhvatiti aseptičku, higrofobnu i antigrafitnu zaštitu, restauriranih i nanovo klesanih elemenata od kamena. Materijali za zaštitu moraju biti istog sistema i od istog proizvođača radi njihove kompatibilnosti.						

No	opis pozicije	j.m.	količina	Jedinična cena bez PDV-a	Jeidnična cena sa PDV-om	Ukupno bez PDV-a (4x5)	Ukupno sa PDV-om (4x6)
1	2	3	4	5	6	7	8
~	Konačne dimenzije svih ploča i blokova od kamena peščara i krečnjaka biće utvrdjene i definisane nakon detaljnog i preciznog geodetskog snimanja postojećeg stanja a u odnosu na projektom utvrđene 2 početne tačke (PT1 i PT2), koje su osnovni reperi i u odnosu na koje se vrši razmeravanje i nivelacija.						
X	KONZERVATORSKO RESTAURATORSKI RADOVI						
1	Restauracija demontirane ornamentalne plastike-konzola sa kapitelima u radionici, dovoženje restauriranih elemenata na gradilište i ponovna ugradnja u parapetne zidove istovremeno sa zidanjem parapetnih zidova i sa ankerovanjem ukoliko je to potrebno a prema rasporedu-rasteru usaglašenom sa nadzornim organom. Dimenzije konzole su: širina 15cm, dubina 10-20cm i visina 28cm a dimenzije kapitela: širina 15-21cm, dubina 17-20cm i debljina 4cm. Osovinski razmak konzola na 110-115cm. Ugradnju izvršiti korišćenjem kvalitetnog veziva sa odgovarajućim ankerima od nerđajućeg materijala, otvore ankerovanja, sastave plastike i podloge retuširati i fino obraditi. Obračun po komadu ugradjene postojeće restaurirane konzole sa kapitelom.	kom	24,00				

No	opis pozicije	j.m.	količina	Jedinična cena bez PDV-a	Jeidnična cena sa PDV-om	Ukupno bez PDV-a (4x5)	Ukupno sa PDV-om (4x6)
1	2	3	4	5	6	7	8
2	Izrada i ugradnja-postavljanje nove ornamentalne plastike-konzola sa kapitelima izradjene od postojećeg ili novog kamena peščara u svemu prema postojećem modelu demontirane ornamentalne plastike-konzole sa kapitelima. Ugradnju vršiti istovremeno sa zidanjem parapetnih zidova sa adekvatnim ankerovanjem po potrebi. Dimenzije konzole su: širina 15cm, dubina 10-20cm i visina 28cm a dimenzije kapitela: širina 15-21cm, dubina 17-20cm i debljina 4cm.Osovinski razmak konzola na 110-115cm. Postavljanje novih dekorativnih konzola sa kapitelima izvršiti korišćenjem kvalitetnog veziva i sa izradom novih ankera od nerđajućeg materijala otvore ankerovanja, sastave plastike i podloge retuširati i fino obraditi.Obračun po komadu izradjene i ugradjene nove konzole sa kapitelom.	kom	12,00				
UKUPNO KONZERVATORSKO RESTAURATORSKI RADOVI:							
Napomena uz konzervatorsko restauratorske radove:							
~	Svi konzervatorsko restauratorski radovi moraju biti uradjeni od strane stručnih konzervatora za ovu vrstu radova, a uz nadzor nadležnog Zavoda za zaštitu spomenika kulture.						
~	Projektom je predviđeno da se svi elementi kamene plastike, od kamena peščara, pažljivo i temeljno operu, da se izvrši uklanjanje biofilma, da se razarajuće i neestetske naslage mikroflora koje su inficirale spoljne površine kamena ne bi prenele na unutrašnje nezagadjene površine. Cenom obuhvatiti aseptičku, higrofolnu i antigrafitnu zaštitu, restauriranih i nanovo klesanih elemenata od kamena. Materijali za zaštitu moraju biti istog sistema i od istog proizvođača radi njihove kompatibilnosti.						

No	opis pozicije	j.m.	količina	Jedinična cena bez PDV-a	Jeidnična cena sa PDV-om	Ukupno bez PDV-a (4x5)	Ukupno sa PDV-om (4x6)
1	2	3	4	5	6	7	8
~	Prilikom restauracije koristiti kompatibilno vezivo sa puniocem od istog kamena, klesanje nedostajućih delova mora se izvesti prema postojećem uzorku. Montaža restauriranih, kao i nanovo klesanih delova kamene plastike vrši se posle završenih građevinskih radova, korišćenjem kvalitetnog veziva i ankera od nerđajućeg materijala.						
~	Konsolidaciju strukture kamena izvesti na način kojim se ojačavaju unutrašnje isprane veze strukture kamena.						
~	Za higrofbnu i antigrafitnu zaštitu se koristi odgovarajuće paropropusno sredstvo.						
~	Svi materijali za zaštitu moraju biti istog sistema i od istog proizvođača kako bi se obezbedila njihova kompatibilnost.						
~	Restaurirani delovi na mestima oštećenja treba da odgovaraju po boji, fakturi i strukturi originalnog dela kamena, punioc mora biti od istog materijala kao originalni kamen, odgovarajuće vezivo bez upotrebe cementa i neophodnih aditiva koji će poboljšati karakteristike veštačkog kamena.						
XI	OBRADA TERENA						
1	Nabavka, utovar, dovoz i razastiranje plodne čiste zemlje. Zemlju oblikovati po projektu sa davanjem nadvišenja od 20% kako bi posle sleganja, zemlja zauzela projektovane kote. Izvršiti fino planiranje i valjanje drvenim valjkom. Obračun po m ³ nasute zemlje.	m ³	9,50				

No	opis pozicije	j.m.	količina	Jedinična cena bez PDV-a	Jeidnična cena sa PDV-om	Ukupno bez PDV-a (4x5)	Ukupno sa PDV-om (4x6)
1	2	3	4	5	6	7	8
2	Izrada travnjaka na mestima označenim u projektu. Preko fino isplaniranog terena izvršiti setvu travne smese: festuca rubra 40%, festuca ovina 30%, poa pratensis 20% i trifolium repens 10%. Setvu travnog semena izvršiti ravno iz dva unakrsna pravca i to po mirnom vremenu, bez padavina i vetra. Po završenoj setvi seme utisnuti u zemlju gvozdanim ježom, a potom uvaljati drvenim valjkom i izvršiti intenzivno polivanje do punog nicanja trave. Polivanje nastaviti svakodnevno do predaje radova. Obračun po m ² zatravljene površine.	m ²	105,00				
UKUPNO OBRADA TERENA:							
XII	RAZNI RADOVI						
1	Završno čišćenje svih površina parternog uredjenja (staza, platoa, rigola, travnjaka..) od zaostalog sitnog šuta. Sav šut i nepotrebni materijal odvesti na deponiju do 25 km. Obračun paušalno.	pš	1,00				
2	Izvođenje nepredviđenih pozicija radova manjeg obima koji nisu obuhvaćeni ugovorenim pozicijama radova za građevinske, građevinsko-zanatske i instalaterske radove. Obračun cene rada prema potrebnom vremenskom angažovanju pomoćnih i KV ili VKV radnika.						
	pomoćni radnik	nč	65,00				
	KV radnik	nč	55,00				

No	opis pozicije	j.m.	količina	Jedinična cena bez PDV-a	Jeidnična cena sa PDV-om	Ukupno bez PDV-a (4x5)	Ukupno sa PDV-om (4x6)
1	2	3	4	5	6	7	8
	VKV radnik	nč	45,00				
UKUPNO RAZNI RADOVI:							
Opšta napomena:							
~	Pre izvodjenja radova, sve mere obavezno uzeti na licu mesta.						
~	Svi radovi moraju biti izvedeni od strane stručnih ovlašćenih lica, a u potpunosti prema propisima i važećim standardima za tu vrstu radova. Sav upotrebljen materijal mora biti prvoklasnog kvaliteta						
~	Konačne dimenzije dela promenade-staze kao i svih elemenata završne obrade - kamenih ploča, stepenišnih ploča, blokova i ivičnjaka od kamena peščara i krečnjaka biće utvrđene i definisane nakon detaljnog i preciznog geodetskog snimanja postojećeg stanja a u odnosu na projektom utvrđene 2 početne tačke (PT1 i PT2), koje su osnovni reperi i u odnosu na koje se vrši razmeravanje i nivelacija.						
~	Izvođač radova je u obavezi da pre početka radova izvrši geodetsko snimanje postojećeg stanja na osnovu koga će se u odnosu na projektom utvrđene 2 početne tačke (PT1 i PT2), izvršiti razmeravanje i odrediti sve dimenzije dela promenade-staze i stepeništa kao i sve visinske kote, kao i da nakon završetka radova takođe izvrši geodetsko snimanje izvedenog stanja i primerak preda naručiocu.						
~	Izvođač se takođe ne oslobađa obaveze izvođenja pojedinih radova, koji su predviđeni predmerom, a eventualno nisu napomenuti u tehničkom opisu ili bilo kom drugom prilogu ovog projekta, a što je obavezan da uradi po važećim propisima za izvođenje radova za ovu vrstu objekta.						

REKAPITULACIJA

		UKUPNO BEZ PDV-a	UKUPNO SA PDV-om
I	PRIPREMNI RADOVI		
II	ZEMLJANI RADOVI		
III	BETONSKI I ARMIRANO BETONSKI RADOVI		
IV	ARMIRAČKI RADOVI		
V	ZIDARSKI RADOVI		
VI	BRAVARSKI RADOVI		
VII	KANALIZACIONA MREŽA		
VIII	IZOLATERSKI RADOVI		
IX	KAMENOREZAČKI RADOVI		
X	KONZERVATORSKO RESTAURATORSKI RADOVI		
XI	OBRADA TERENA		
XII	RAZNI RADOVI		
	UKUPNO		

М.П.

Потпис овлашћеног лица

Период трајања гаранције

Гаранција на изведене радове и уграђени материјал је

_____ месеци/година.

(уписати понуђени рок гаранције)

Гаранција не може бити краћа од 24 месеца.

М.П.

Потпис овлашћеног лица

VII

МОДЕЛ УГОВОРА

**Модел уговора понуђач мора да попуни, потпише и овери печатом,
чиме потврђује да прихвата елементе модела уговора**



**РЕПУБЛИКА СРБИЈА
УПРАВА ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ
РЕПУБЛИЧКИХ ОРГАНА
Београд, Немањина 22-26**

МОДЕЛ УГОВОРА

УГОВОРНЕ СТРАНЕ:

1. **РЕПУБЛИКА СРБИЈА - УПРАВА ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ РЕПУБЛИЧКИХ ОРГАНА, Београд, Немањина 22-26, ПИБ 102199617, матични број 07001401, ЈБКЈС 41100, коју заступа Дејан Јонић, директор (у даљем тексту: Наручилац) и**

2. _____ са
седиштем у _____, улица _____,
ПИБ _____, матични број _____ кога
заступа _____, директор (у
даљем тексту: Извођач радова)

Напомена: Уговорну страну попуњава понуђач који подноси самосталну понуду, понуду са подизвођачем или члан групе који ће бити носилац посла или понуђач који ће у име групе понуђача потписати уговор

УГОВОРНЕ СТРАНЕ КОНСТАТУЈУ:

- да је Наручилац, на основу Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС", бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015), спровео отворени поступак јавне набавке број 63/2019, чији је предмет **извођење радова –наставак реконструкције платоа и стаза у комплексу виле Златни брег у Смедереву;**
- да је Извођач радова доставио (заједничку/са подизвођачем) понуду број **(биће преузето из понуде)**, која се налази у прилогу и саставни је део овог уговора;
- да је Наручилац Одлуком о додели уговора број **(попуњава Наручилац)**, доделио Извођачу радова Уговор о извођењу радова на извођењу радова –наставак реконструкције платоа и стаза у комплексу виле Златни брег у Смедереву;
- да ће Извођач радова извршење уговорених обавеза по овом Уговору делимично поверити Подизвођачу **(попуњава Наручилац)**.

ПРЕДМЕТ УГОВОРА, ЦЕНА И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА

Члан 1.

Предмет Уговора је извођење радова –наставак реконструкције платоа и стаза у комплексу виле Златни брег у Смедереву и то:

(спецификација ће бити преузета из понуде)

Члан 2.

Укупна уговорена цена износи (*попуњава наручилац*) динара без ПДВ-а. Цена је фиксна и не може се мењати у току трајања уговора.

У цену радова је урачуната набавка, транспорт, утовар – истовар материјала и опреме, уградњу на објекту, уз употребу свих помоћних материјала, машина и алата, као и прикупљање, утовар, превоз, истовар шута на градску депонију и завршно чишћење градилишта.

Члан 3.

Наручилац **обезбеђује аванс** у висини од 50% од укупно уговорене цене. Плаћање остатка уговорене цене ће се извршити у року од 30 дана, од дана достављања привремених односно окончане ситуације, оверене од стране надзорног органа Наручиоца.

Наручилац неће платити ниједан износ пре него што прими захтевано средство финансијског обезбеђења за повраћај авансног плаћања.

Свака достављена привремена, односно окончана ситуација мора да садржи број и датум закљученог Уговора о извођењу радова.

Уз окончану ситуацију се достављају оверени грађевински дневник, грађевинске књиге, записник о извршеној примопредаји радова.

Извођач радова који у понуди достави **изјаву** на свом меморандуму и тиме докаже да неће захтевати авансно плаћање, **није дужан да доставља средства финансијског обезбеђења која се односе на авансно плаћање.**

У случају извођења радова без уплате аванса плаћање ће се извршити у року од 30 дана, од дана испостављања привремених односно окончане ситуације оверене од стране надзорног органа Наручиоца.

ВИШАК РАДОВА

Члан 4.

Уколико се током извођења уговорних радова појави потреба за извођењем вишкова радова, дефинисаних чланом 9. Став 1, тачка 5) Посебних узанси о грађењу („Сл. лист СФРЈ бр. 18/77“), Извођач је дужан да застане са извођењем радова и писано обавести стручни надзор наручиоца и самог Наручиоца о насталој потреби за вишком радова.

По добијању писане сагласности Извођач ће извести вишак радова, с тим да укупна вредност вишкова радова не може прећи 10 % од укупне вредности радова.

Јединичне цене за све позиције из члана 1. овог уговора за које се утврди

постојање вишка радова из става 2. овог члана остају фиксне и непроменљиве.

Након сагледавања свих количина и позиција по којима се појављује вишак радова, Наручилац и Извођач ће закључити Анекс уговора за предметне радове.

Извођење вишка радова до 10% вредности укупно уговорених радова неће утицати на продужетак рока завршетка радова.

СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА

Члан 5.

Извођач радова је у тренутку закључења Уговора као средство финансијског обезбеђења Наручиоцу предао:

Попуњену сопствену меницу за добро извршење посла у висини од 10% од укупне уговорене цене без ПДВ-а, потписану и оверену, од стране лица овлашћеног за заступање и регистровану у складу са чланом 47а Закона о платном промету („Службени лист СРЈ“ бр.3/2002 и 5/2003 и „Сл. гласник РС“ бр.43/2004,62/2006; 31/2011 и 139/2014 - др. закон) и и Одлуком НБС о ближим условима, садржини и начину вођења Регистра меница и овлашћења („Службени гласник РС“ бр. 56/2011, 80/2015, 76/2016 и 82/2017);

- Менично овлашћење да се меница у висини од 10% од укупно уговорене цене без ПДВ-а, без сагласности Извођача радова може поднети на наплату у року који траје 30 дана дуже од истека рока важности уговора, у случају неизвршења уговорних обавеза.

- Потврду о регистрацији менице,

- Копију картона депонованих потписа код банке на којим се јасно виде депоновани потпис и печат Извођача радова, оверен печатом банке са датумом овере (овера не старија од 30 дана, од дана закључења уговора).

Потпис овлашћеног лица на меници и меничном овлашћењу мора бити идентичан са потписом у картону депонованих потписа.

У случају промене лица овлашћеног за заступање, менично овлашћење остаје на снази.

Члан 6.

Извођач радова је дужан да у року од 8 дана од дана закључења уговора достави Наручиоцу оригинал банкарску гаранцију за повраћај авансног плаћања у висини од 50% од уговорене цене, са ПДВ-ом.

Банкарска гаранција мора да траје 30 дуже од рока за извршење уговорних обавеза.

Банкарска гаранција мора бити безусловна, неопозива и платива на први позив, без приговора.

Наручилац неће уплатити ниједан износ пре него што прими банкарску гаранцију за повраћај авансног плаћања.

Члан 7.

Извођач радова је дужан да у тренутку примопредаје предмета уговора као средство финансијског обезбеђења Наручиоцу преда оригинал банкарску гаранцију за отклањање недостатака у гарантном року у висини од 10% од укупно уговорене цене

без ПДВ-а, која траје 5 дана дуже од истека гарантног рока.

Поднета банкарска гаранција мора бити безусловна, неопозива и платива на први позив, без приговора.

ПОЛИСА ОСИГУРАЊА

Члан 8.

Извођач радова је у тренутку закључења Уговора доставио важећу Полису осигурања од одговорности из делатности са осигураном сумом у минималном износу од 100.000,00 динара, по једном штетном догађају.

Извођач радова је дужан да обезбеди важећу полису осигурања за све време важења уговора.

РОК ИЗВОЂЕЊА РАДОВА

Члан 9.

Извођач радова је дужан да радове који су предмет овог уговора изведе у року од 60 дана, од дана увођења у посао/уплате аванса.

МЕСТО И НАЧИН ИЗВОЂЕЊА РАДОВА

Члан 10.

Место извођења радова је на објекту у вили Златни брег у Смедереву.

Извођач радова је дужан да се придржава радног реда и правила Наручиоца за време извођења радова и боравка ангажованих лица на месту извођења радова; да за време извођења радова води грађевински дневник и сачини грађевинску књигу и исту овери код Наручиоца радова; као и да писмено извести Наручиоца о именованом руководиоцу градилишта.

Извођач радова је дужан да радове изведе у складу са важећим прописима, стандардима, правилима струке и узансама за ову врсту посла.

За време извођења радова, Извођач радова је у обавези да зону рада одржава уредном, као и да изврши детаљно чишћење зоне рада, по завршетку радова.

Наручилац је дужан да понуђачу обезбеди несметан приступ објекту и да именује вршиоца стручног надзора и о томе писмено извести Извођача радова.

Радови се могу изводити на захтев наручиоца и ван радног времена, викендом и празником, без права на увећање цене по наведеном режиму рада.

ГАРАНЦИЈА

Члан 11.

Гаранција на изведене радове и уграђени материјал (*биће преузето из понуде*).

Гарантни рок тече од записничког пријема изведених радова.

КВАЛИТЕТ

Члан 12.

Радови се морају изводити у свему према важећим стандардима и правилима струке уз коришћење атестираног материјала који задовољава важеће прописе и стандарде.

НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА

Члан 13.

Наручилац и Извођач радова ће записнички констатовати обим и квалитет изведених радова.

У случају записнички утврђених недостатака у квалитету изведених радова и урађеног материјала, Извођач радова мора исте отклонити најкасније у року од три дана од дана сачињавања записника о рекламацији.

Лице одговорно за праћење и контролисање извршења уговорних обавеза овлашћено је да приликом записничке примопредаје предмета уговора прими средство финансијског обезбеђења за отклањање недостатака у гарантном року у складу са одредбама уговора. Лице одговорно за праћење реализације уговора је Драгослав Митић, телефон: 064/8167-499.

МЕРЕ ЗАШТИТЕ

Члан 14.

Извођач радова је дужан да приликом извођења радова, примењује све потребне мере заштите у складу са одредбама Закона о безбедности и здрављу на раду („Службени гласник РС“ број 101/2005, 91/2015 и 113/2017-др закон).

ЗАШТИТА ПОДАТАКА НАРУЧИОЦА

Члан 15.

Извођач радова је дужан да приликом реализације Уговора, чува као поверљиве све информације од неовлашћеног коришћења и откривања као пословну тајну, који могу бити злоупотребљени у безбедносном смислу. Изјава о чувању поверљивих података Наручиоца је саставни део Уговора.

ПРОМЕНА ПОДАТАКА

Члан 16.

Извођач радова је дужан да у складу са одредбом члана 77. ЗЈН, без одлагања писмено обавести Наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из спроведеног поступка, која наступи током важења Уговора и да је документује на прописани начин.

ИЗМЕНЕ ТОКОМ ТРАЈАЊА УГОВОРА

Члан 17.

Наручилац може, на основу члана 115. ЗЈН, након закључења уговора о јавној набавци, без спровођења поступка јавне набавке повећати обим предмета набавке, уколико за то постоје оправдани разлози.

ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 18.

За све што није предвиђено овим уговором, примењиваће се одредбе Закона о облигационим односима.

Члан 19.

Потраживања из овог уговора не могу се уступати другим правним или физичким лицима, нити се на њима може успостављати заложно право, односно не могу на било који други начин бити коришћена као средство обезбеђења према трећим лицима.

Члан 20.

Измене и допуне овог уговора могу се вршити само у писменој форми и уз обострану сагласност уговорних страна.

Члан 21.

Уговор се закључује даном потписивања обе уговорне стране и примењиваће се до 31.12.2019. године.

Свака од уговорних страна може једнострано раскинути уговор у случају када друга страна не испуњава или неблаговремено испуњава своје уговором преузете обавезе.

О раскиду Уговора, уговорна страна је дужна да писменим путем обавестити другу уговорну страну.

Уговор ће се сматрати раскинутим по протеклу рока од 15 дана од дана пријема писменог обавештења о раскиду Уговора.

Члан 22.

Све евентуалне спорове уговорне стране ће решавати споразумно, у супротном уговарају надлежност Привредног суда у Београду.

Члан 23.

Уговор је сачињен у 6 (шест) истоветних примерака, од којих свака уговорна страна задржава по 3 (три) примерка.

НАРУЧИЛАЦ

М.П.

ИЗВОЂАЧ РАДОВА

- потпис -

Дејан Јонић, директор

директор

VIII
ОБРАЗАЦ
ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

Понуђач може у оквиру понуде да достави укупан износ и структуру трошкова припремања понуде.

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова.

Ако поступак јавне набавке буде обустављен из разлога који су на страни наручиоца, наручилац ће у складу са чланом 88. став 3. Закона о јавним набавкама понуђачу надокнадити трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничком спецификацијом наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди и о томе доставио одговарајући доказ.

Укупан износ трошкова:	
-------------------------------	--

Напомена: У случају потребе табелу копирати

М.П.

Потпис овлашћеног лица

IX

**ИЗЈАВА
О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ**

(пословно име или скраћени назив)

Изјављујем под пуном материјалном и кривичном одговорношћу да сам у отвореном поступку јавне набавке број 63/2019, чији је предмет извођење радова – наставак реконструкције платоа и стаза у комплексу виле Златни брег у Смедереву понуду поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача изјава мора бити потписана и попуњена од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

Датум: _____

**Потпис овлашћеног
лица**

М.П.

СВ