



**РЕПУБЛИКА СРБИЈА  
УПРАВА ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ  
РЕПУБЛИЧКИХ ОРГАНА**

**КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА**

**Предмет:** Набавка сијалица, светиљки и пратећег материјала

**Број јавне набавке:** 75/2020

**Врста поступка:** Отворени поступак јавне набавке

# I

## ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

### 1. Подаци о Наручиоцу:

- Управа за заједничке послове републичких органа,
- Београд, улица Немањина број 22-26,
- ПИБ 102199617,
- Матични број 07001401.
- [www.uzzpro.gov.rs](http://www.uzzpro.gov.rs)

### 2. Врста поступка

Јавна набавка спроводи се у отвореном поступку јавне набавке у складу са Законом о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије", бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015).

### 3. Предмет јавне набавке је набавка добра.

### 4. Предметна јавна набавка је на период од годину дана.

### 5. Поступак јавне набавке спроводи се ради закључења уговора о јавној набавци.

### 6. Рок за доношење одлуке о додели уговора

Одлука о додели уговора биће донета у року од 25 дана, од дана отварања понуда.

### 7. Контакт

Лице за контакт: Мила Сашић, телефон 011/2658-875.

## II

### ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

#### 1. Опис предмета набавке

Предмет јавне набавке је набавка **сијалица, светиљки и пратећег материјала**

**Назив и ознака из општег речника:** 31500000-1 Расветна опрема и електричне светиљке.

Врста и опис предмета јавне набавке саставни је део конкурсне документације.

### III

## ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ

### 1. Место испоруке предметних добара

Испорука добра која су предмет јавне набавке вршиће се у Београду на следећим локацијама: Немањина 22-26, Немањина број 11 и Булевар Михајла Пупина број 2.

### 2. Начин испоруке добара

Испорука предметних добара вршиће се сукцесивно.

Количину и динамику испоруке утврђује Наручилац усменим или писменим захтевом лица овлашћеног за набавку.

Наручилац задржава право да одступи од процењених количина датих у спецификацији обрасца понуде.

### 3. Рок испоруке

Рок испоруке је 3 дана од пријема усменог или писменог захтева овлашћеног лица Наручиоца.

### 4. Каталог

Све лед светиљке, лед панели, флуо цеви и сијалице морају бити усаглашени са Правилником о минималним критеријумима у погледу енергетске ефикасности („Службени гласник РС“, број 111/2015).

Понуђачи су дужни да у **понуди доставе** изводе из каталога за понуђена добра, као доказ да понуђена добра испуњавају минималне критеријуме ЕЕ.

### 5. Потврда о усаглашености

Понуђачи су дужни да у **понуди доставе потврде** о усаглашености са директивама и стандардима за ставке где је то наведено у Спецификацији обрасца понуде, као и **сертификате** за ставке где је то наведено у Спецификацији обрасца понуде, и означе на коју ставку из обрасца спецификације понуде се односи потврда односно сертификат.

### 6. Квалитет

Добра које су предмет јавне набавке морају у погледу квалитета задовољавати важеће стандарде и да у свему испуњавају захтеве из спецификације обрасца понуде конкурсне документације у складу са Правилником о минималним критеријумима у погледу енергетске ефикасности у поступку јавне набавке добра ("Службени гласник РС", бр. 111/2015).

Понуђач чија понуда буде изабрана као најповољнија дужан је да испоручује добра са декларацијом произвођача.

### 7. Начин спровођења контроле и обезбеђивања гаранције квалитета

Наручилац и понуђач ће записнички констатовати преузимање добра. У случају записнички утврђених недостатака у квалитету и квантитету испоручених добара, понуђач мора исте отклонити, најкасније у року од 12 часова, од дана сачињавања Записника о рекламацији и испоручено добро заменити новим.

Лице одговорно за праћење и контролисање извршења уговорних обавеза је: Бојан Тадић тел: 064/8167-331.

Лице одговорно за праћење и контролисање извршења уговорних обавеза, овлашћено је да приликом записничке примопредаје предмета уговора прими средство финансијског обезбеђења за отклањање недостатака у гарантном року сачињено у складу са одредбама уговора.

Лице задужено за праћење реализације уговора дужно је да води евиденцију о износу утрошених средстава за неспецифицирана добра и да уз последњу фактуру приложи извештај о утрошеним средствима. Извештај мора да садржи доказе да цене неспецифицираних добара не могу бити веће од упоредивих тржишних цена.

#### **8. Гаранција**

Гаранција на испоручена добра је 24 месеца.

#### **9. Безбедносна провера**

Понуђач коме буде додељен Уговор дужан је да у року од 3 (три) дана од дана закључења уговора, ради безбедносне провере, а у складу са захтевима Министарства унутрашњих послова, достави попуњен Упитник са идентификационим подацима лица ангажованих на испоруци добара као и податке о возилима која ће користити.

**IV**

**УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ  
(чл. 75. и 76. ЗЈН)  
И УПУТСТВО КАКО ДА СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА**

**1. Обавезни услови (члан 75.)**

Понуђач у поступку јавне набавке мора доказати:

**1.1.** да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;

<b>Доказ за правно лице:</b>	Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из регистра надлежног Привредног суда;
<b>Доказ за предузетнике:</b>	Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно из одговарајућег регистра;

**1.2.** да понуђач и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;

<b>Доказ за правно лице:</b>	1) Извод из казнене евиденције, односно уверење основног суда на чијем подручју се налази седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре; 2) Извод из казнене евиденције Посебног одељења за организовани криминал Вишег суда у Београду, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за неко од кривичних дела организованог криминала; 3) Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да законски заступник понуђача није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре и неко од кривичних дела организованог криминала (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта законског заступника). Уколико понуђач има више законских заступника дужан је да достави доказ за сваког од њих.
<b>Доказ за предузетнике и за физичка лица :</b>	Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да није осуђиван за неко од кривичних дела као член организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта).

**Доказ не може бити старији од 2 месеца пре отварања понуда.**

**1.4.** да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији;

<b>Доказ за правно лице:</b>	Уверења Пореске управе Министарства финансија да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверења надлежне локалне самоуправе према седишту понуђача да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода;
<b>Доказ за предузетнике:</b>	Уверења Пореске управе Министарства финансија да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверења надлежне управе локалне самоуправе према седишту понуђача да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода;
<b>Доказ за физичко лице:</b>	Уверења Пореске управе Министарства финансија да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверења надлежне управе локалне самоуправе према седишту понуђача да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода;
<b>Доказ не може бити старији од 2 месеца пре отварања понуда</b>	

Да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да понуђач нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.

<b>Доказ за правно лице:</b>	
<b>Доказ за предузетнике:</b>	Попуњена, потписана и оверена Изјава од стране понуђача која је саставни део конкурсне документације
<b>Доказ за физичко лице:</b>	

## 2. ДОДАТНИ УСЛОВИ (ЧЛАН 76. ЗАКОНА)

### 2.1. Финансијски и пословни капацитет

#### 2.1.1. Финансијски капацитет

Укупно остварен приход за 2018. годину - минимално 8.000.000,00 динара (члан 77. став 2. тачка 2) Закона о јавним набавкама).

<b>Доказ за правноЛице:</b>	- Биланс успеха за 2018. годину на прописаном обрасцу (АОП 1001) или Потврду о регистрацији редовног годишњег финансијског извештаја за 2018. годину од Агенције за привредне регистре (АОП 1001)
<b>Доказ за предузетнике:</b>	- Потврда о промету код пословне банке за 2018. годину.
<b>Доказ за физичко лице:</b>	- Потврда о промету код пословне банке за 2018. годину.

#### 2.1.2. Пословни капацитет

- Укупна вредност испоручених добара која су предмет јавне набавке у 2017, 2018 и 2019. години – минимум 15.000.000,00 динара без ПДВ-а (члан 77. став 2. тачка 2) Закона о јавним набавкама).

<b>Доказ за правноЛице:</b>	Вредност испоручених добара која су предмет јавне набавке доказује се потврдом од референтних наручилаца – купаца са исказаним вредностима на Обрасцу бр. 1 или на другом обрасцу који садржи све захтеване податке и попуњавањем Списка референтних наручилаца.
<b>Доказ за предузетнике:</b>	
<b>Доказ за физичко лице:</b>	

### Сертификати

Понуђач је дужан да у понуди достави у фотокопији важећи сертификат о усаглашености системом менаџмента квалитетом ISO/SRPS ISO 9001, сертификат система менаџмента заштитом животне средине ISO/SRPS ISO 14001, сертификат система менаџмента заштитом здравља и безбедношћу на раду SRPS /OHSAS 18001, који су издати од стране акредитованих сертификационих тела.

Понуђач је дужан да током трајања уговора прати процес усаглашавања са важећим системом менаџмента и обезбеди поседовање важећег сертификата.

<b>Доказ за правноЛице:</b>	- фотокопија важећих сертификата ISO/SRPS ISO 9001; ISO/SRPS ISO 14001: SRPS/OHSAS 18001.
<b>Доказ за предузетнике:</b>	
<b>Доказ за физичко лице:</b>	

## 2.2. Технички и кадровски капацитет

### 2.2.1. Технички капацитет

- Понуђач је дужан да поседује (у својини по основу лизинга или закупа) најмање једно доставно возило.

<b>Доказ за правно лице:</b>	- Као доказ о поседовању возила доставља се копија саобраћајне дозволе возила, а уколико возило није у својини понуђача и копију закљученог уговора који представља неки од наведених правних основа за поседовање возила
<b>Доказ за предузетнике:</b>	
<b>Доказ за физичко лице:</b>	

### 2.2.2. Кадровски капацитет

Кадровски капацитет се односи на број запослених лица код понуђача или радно ангажованих по другом правном основу у складу са важећим Законом о раду („Службени гласник РС“ број 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014 и 13/2017 – Одлука УС).

Понуђач мора да има најмање **два** запослена лица.

<b>Доказ за правно лице:</b>	Копије обрасца М-За, М или другог одговарајућег образац, из којих се види да су запослена лица пријављена на пензијско осигурање, за сваког запосленог појединачно.
<b>Доказ за предузетнике:</b>	
<b>Доказ за физичко лице:</b>	

### **3. УСЛОВИ КОЈЕ МОРА ДА ИСПУНИ ПОНУЂАЧ АКО ИЗВРШЕЊЕ НАБАВКЕ ДЕЛИМИЧНО ПОВЕРАВА ПОДИЗВОЂАЧУ**

Понуђач је дужан да у понуди наведе да ли ће извршење јавне набавке делимично поверили подизвођачу.

Ако понуђач у понуди наведе да ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу дужан је да наведе проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, а који не може бити већи од 50 % као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача

Ако понуђач у понуди наведе да ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу, дужан је да наведе назив подизвођача, а уколико оквирни споразум, односно уговор буде закључен између наручиоца и понуђача, тај подизвођач ће бити наведен у оквирном споразуму, односно уговору.

Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача ради утврђивања испуњености услова.

Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености обавезних услова Поглавље IV. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ (чл. 75. Закона о јавним набавкама) И УПУТСТВО КАКО ДА СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА.

Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно за извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.

Наручилац може на захтев подизвођача и где природа предмета набавке то дозвољава пренети доспела потраживања директно подизвођачу, за део набавке која се извршава преко тог подизвођача.

Доказ:	Попуњена, потписана и оверена Изјава понуђача
--------	---

### **4. УСЛОВИ КОЈЕ МОРА ДА ИСПУНИ СВАКИ ОД ПОНУЂАЧА ИЗ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА**

Понуду може поднети група понуђача.

Сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни обавезне услове из Поглавља IV. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ (чл. 75. Закона о јавним набавкама) И УПУТСТВО КАКО ДА СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА, а додатне услове испуњавају заједно, осим ако наручилац из оправданих разлога не одреди другачије.

Саставни део заједничке понуде је споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који садржи:

- 1) податке о члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем;
- 2) опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора.

Понуђачи који поднесу заједничку понуду одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.

Доказ:	Споразум понуђача доставити у понуди
--------	--------------------------------------

**Докази о испуњености услова могу се достављати у неовереним копијама, осим ако другачије није одређено конкурсном документацијом.**

Наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора писмено затражити од понуђача чија је понуда на основу извештаја комисије за јавну набавку оцењена као најповољнија, да у року од пет дана од дана позива наручиоца достави на увид оригинал

или оверену копију свих или поједињих доказа.

Ако понуђач у остављеном року не достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописани начин.

Уколико је понуђач у складу са чланом 78. Закона о јавним набавкама, уписан у регистар понуђача, није дужан да приликом подношења понуде доказује испуњеност обавезних услова, ако наведе интернет страницу на којој су тражени подаци (докази) јавно доступни.

Понуђач није дужан да доставља доказе који су јавно доступни на интернет страницама надлежних органа ако наведе интернет страницу на којој су тражени подаци (докази) јавно доступни.

Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране надлежних органа те државе. Ако понуђач није могао да прибави тражена документа у року за подношење понуде, због тога што она до тренутка подношења понуде нису могла бити издата по прописима државе у којој понуђач има седиште и уколико уз понуду приложи одговарајући доказ за то, наручилац ће дозволити понуђачу да накнадно достави тражена документа у примереном року.

Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају докази из члана 77. Закона о јавним набавкама, понуђач може уместо доказа да приложи своју писану изјаву дату под кривичном и материјалном одговорношћу оверену пред судским или органом управе, јавним бележником (нотар) или другим надлежним органом те државе. Наведена изјава, уколико није издата на српском језику мора бити преведена на српски језик и оверена од стране судског тумача.

## ИЗЈАВА

којом понуђач: \_\_\_\_\_  
(пословно име или скраћени назив понуђача)

у отвореном поступку јавне набавке **број 75/2020**, чији је предмет набавка сијалица, светильки и пратећег материјала, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу изјављује да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада и заштити животне средине као и да нема забрану обављања делатности које је на снази у време подношења понуде.

### Потпис овлашћеног лица

Датум: \_\_\_\_\_

**Напомена:** Попуњава и оверава понуђач који наступа самостално.

**И З Ј А В А**  
**(уколико понуђач односно група понуђача подноси понуду са подизвођачем)**

којом понуђач \_\_\_\_\_  
(пословно име или скраћени назив понуђача)

у отвореном поступку јавне набавке **број 75/2020**, чији је предмет набавка сијалица, светильки и пратећег материјала, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу изјављује да је **подизвођач** \_\_\_\_\_

(пословно име или скраћени назив подизвођача)

поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада и заштити животне средине као и да нема забрану обављања делатности које је на снази у време подношења понуде

**Напомена:** Попуњава и потписује понуђач односно члан групе – носилац посла

У случају потребе Изјаву копирати

**Потпис овлашћеног лица**

Датум: \_\_\_\_\_

## ИЗЈАВА

којом члан групе: \_\_\_\_\_  
(пословно име или скраћени назив понуђача)

у отвореном поступку јавне набавке број 75/2020, чији је предмет набавка сијалица, светиљки и пратећег материјала, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу изјављује да поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, и заштити животне средине као и да нема забрану обављања делатности које је на снази у време подношења понуде.

**Напомена:** Попуњава и потписује носилац посла и сваки члан групе понуђача  
У случају потребе Изјаву копирати

### Потпис овлашћеног лица

Датум: \_\_\_\_\_

**Образац бр. 1**

**Назив референтног наручиоца:** \_\_\_\_\_

**Седиште:** \_\_\_\_\_

**Улица и број:** \_\_\_\_\_

**Телефон:** \_\_\_\_\_

**Матични број:** \_\_\_\_\_

**ПИБ:** \_\_\_\_\_

У складу са чланом 77. став 2. тачка 2. подтачка 1) Закона о јавним набавкама, достављамо вам

**ПОТВРДУ**

којом потврђујемо да је \_\_\_\_\_

У 2017. 2018. и 2019. години, извршио испоруку сијалица, светиљки и пратећег материјала у укупној вредности од \_\_\_\_\_ (словима:

\_\_\_\_\_ динара), без ПДВ-а.

Потврда се издаје на захтев \_\_\_\_\_

ради учешћа у јавној набавци **број 75/2020**, чији је предмет набавка сијалица, светиљки и пратећег материјала и у друге сврхе се не може користити.

**Место** \_\_\_\_\_

**Датум:** \_\_\_\_\_

**Наручилац-Купац**

(потпис и печат овлашћеног лица)

**Напомена:** **Образац потврде копирати и доставити за све наручице-купце из референтне листе**

**Списак референтних наручилаца**

Ред. бр.	<b>Списак референтних наручилаца – купаца</b>	<b>Вредност испоручених добара без ПДВ-а</b>	
		<b>1</b>	<b>2</b>
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			
7.			
8.			
9.			
10.			
<b>У к у п н о:</b>			

Потврде Наручилаца које се прилажу као докази могу бити оригинални или копије.

**НАПОМЕНА:** - У случају већег броја референтних наручилаца-купача ову табелу и образац бр. 1 – копирати.

**Потпис овлашћеног лица**

---

## 2.2. Технички и кадровски капацитет

### 2.2.1. Технички капацитет

Марка, тип и регистарски број возила	Правни основ коришћења (својина, лизинг или закуп)

### 2.2.2. Кадровски капацитет

Ред. бр.	Име и презиме запослених лица
1	2
1.	
2.	

Напомена: Уписати у табеле потребне податке

**Потпис овлашћеног лица**

Датум: \_\_\_\_\_

Напомена: У случају потребе обрасце копирати

## ИЗЈАВА

У предметној јавној набавци делимично поверијам подизвођачу \_\_\_\_ % укупне вредности набавке, а што се односи на: \_\_\_\_\_

---

---

---

---

**Напомена:** Делимично извршење набавке које ће бити поверено подизвођачу не може бити веће од 50% од укупне вредности набавке.  
Понуђач је дужан да наведе део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.

### Потпис овлашћеног лица

Датум: \_\_\_\_\_

V

**УПУТСТВО  
ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ**

**1. Подаци о језику**

Понуда мора бити сачињена на српском језику.

Сва документа у понуди морају бити на српском језику.

Уколико је документ на страном језику, мора бити преведен на српски језик и оверен од стране судског тумача.

**2. Посебни захтеви наручиоца у погледу начина припремања понуде**

Понуда се саставља тако што понуђач уписује тражене податке у обрасце који су саставни део конкурсне документације.

**Пожељно је да сви документи поднети у понуди буду повезани у целину и запечаћени, тако да се не могу накнадно убацивати, одстрањивати или замењивати појединачни листови, односно прилози, а да се видно не оштете листови или печат.**

Понуђач је дужан да у понуди наведе да ли ће извршење јавне набавке делимично поверити подизвођачу.

Ако понуђач у понуди наведе да ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу, дужан је да наведе назив подизвођача, а уколико уговор између наручиоца и понуђача буде закључен, тај подизвођач ће бити наведен у уговору.

Уколико понуду доставља група понуђача саставни део заједничке понуде је споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи:

1) податке о члану групе који ће бити носилац послана, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем;

2) опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора.

Споразумом се уређују и друга питања која наручилац одреди конкурсном документацијом.

Наручилац не може од групе понуђача да захтева да се повезују у одређени правни облик како би могли да поднесу заједничку понуду.

Уколико понуду подноси група понуђача све обрасце потписује члан групе који ће бити носилац послана који подноси понуду и заступа групу понуђача пред наручиоцем. У том случају образац „Подаци о понуђачу“ се не попушта.

**Изјаве које се односе на испуњење обавезних услова, чување поверљивих података, и подношење независне понуде, дате под материјалном и кривичном одговорношћу попуњавају, потписују и оверавају овлашћена лица свих чланова групе.**

**3. Подношење понуде**

Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште.

Уколико понуђач понуду подноси путем поште мора да обезбеди да иста буде примљена од стране наручиоца до назначеног датума и часа.

Понуде се достављају у писаном облику на српском језику у затвореној коверти или кутији, затворене на начин да се приликом отварања понуде може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара.

Понуде се достављају на адресу: Управа за заједничке послове републичких органа, Београд, Немањина 22-26, I спрат, канцеларија бр. 14. Коверат или кутија са понудом на предњој страни мора имати писани текст "ПОНУДА-НЕ ОТВАРАЈ", назив и број јавне набавке, а на полеђини назив, број телефона и адреса понуђача.

Неблаговременом ће се сматрати понуда која није примљена од стране наручиоца до назначеног датума и часа.

Наручилац ће, по окончању поступка јавног отварања понуда, вратити понуђачима, неотворене, све неблаговремено поднете понуде, са назнаком да су поднете неблаговремено.

Понуђач може да поднесе само једну понуду.

#### **4. Понуда са варијантама није дозвољена**

#### **5. Начин измене, допуне и опозива понуде**

Понуђач може у року за подношење понуде да измени, допуни или опозове своју понуду и то непосредно или путем поште, на начин који је одређен за подношење понуде, са јасном назнаком који део понуде мења односно која документа накнадно доставља.

#### **6. Обавештење понуђачу у вези подношења понуде**

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити да учествује у више заједничких понуда.

#### **7. Подизвођач**

Понуђач је дужан да у понуди наведе да ли ће извршење јавне набавке делимично поверили подизвођачу.

Ако понуђач у понуди наведе да ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу дужан је да наведе проценат укупне вредности набавке који ће поврти подизвођачу, а који не може бити већи од 50 % као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.

Ако понуђач у понуди наведе да ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу, дужан је да наведе назив подизвођача, а уколико уговор између наручиоца и понуђача буде закључен, тај подизвођач ће бити наведен у уговору.

Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача ради утврђивања испуњености услова.

Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно за извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.

#### **8. Обавештење о саставном делу заједничке понуде**

Саставни део заједничке понуде је споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи:

1) податке о члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем;

2) опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора.

Споразумом се уређују се и друга питања која наручилац одреди конкурсном документацијом.

Наручилац не може од групе понуђача да захтева да се повезују у одређени правни облик како би могли да поднесу заједничку понуду.

#### **9. Валута**

Цена мора бити изражена у динарима без ПДВ-а, FCO наручилац.

Цена је фиксна и не може се мењати током трајања уговора.

У цену добра која су предмет јавне набавке треба урачунати све зависне трошкове.

Наручилац задржава право да одступи од процењене количине добра из обрасца „Спецификација са структуром понуђене цене“.

#### **10. Захтеви у погледу начина и услова плаћања**

Плаћање ће се извршити у року од 30 дана од дана службеног пријема фактуре оверене од стране овлашћеног лица Наручиоца.

Понуђач је дужан да за испоручена добара изврши регистрацију фактуре на основу закљученог уговора и на основу расположивих финансијских средства из уговора, у Централном регистру фактура који се води код Управе за трезор у складу са Правилником о начину и поступку регистровања фактура односно других захтева за исплату, као и начину вођења и садржају Централног регистра фактура („Службени гласник РС“ бр. 7/2018, 59/2018 и 8/2019). Фактура понуђача мора бити предата на Писарници Наручиоца – Управе за заједничке послове републичких органа у року који не може бити дужи од 3 дана, од дана извршене регистрације у Централном регистру фактура.

Наручилац ће извршити плаћање само ако је фактура исправно регистрована у Централном регистру фактура и достављена Наручиоцу у року из става 2. овог члана, у супротном понуђач је дужан да откаже фактуру.

Понуђач је дужан да прати извршење уговора.

Свака достављена фактура мора да садржи тачне идентификационе податке о наручиоцу, број и датум закљученог уговора, адресу-место испоруке добара и датум извршене испоруке добара.

У случају више или мање зарачунате цене испоручених добара, сачињава се записник о утврђеним недостасцима. Један оверен и потписан примерак записника задржава овлашћено лице наручиоца за пријем добара, а други примерак записника са књижним одобрењем/задужење, понуђач предаје са фактуром и отпремницом на начин и у року како је то описано у ставу 2. овог члана.

Обавезе Наручиоца из овог уговора које доспевају у наредној буџетској години биће реализоване највише до износа средстава која ће Наручиоцу бити одобрена за наредну буџетску годину.

## **11. Неспецифицирана добра**

У случају да се појави потреба за набавком неспецифицираних добара, Понуђач је дужан да у року од 24 часа писмено обавести Наручиоца, прибави писмену сагласност овлашћеног лица Наручиоца за испоруку неспецифираног добра, као и да уз фактуру приложи цену за наведено неспецифицирано добро. Плаћање неспецифицираних добара извршиће се на основу фактуре за наведено добро. Цене неспецифицираних добара не може бити веће од упоредивих тржишних цена.

## **12. Средства финансијског обезбеђења**

**Понуђач је дужан да у понуди достави:**

### **12.1. Оригинал банкарска гаранција за озбиљност понуде**

Понуђач је дужан да у понуди достави оригинал банкарску гаранцију за озбиљност понуде у висини од 2% од вредности понуде, без ПДВ-а.

Банкарска гаранција за озбиљност понуде мора да траје најмање док траје рок важности понуде (у складу са роком важења понуде који понуђач даје у обрасцу понуде) и мора бити безусловна, неопозива и платива на први позив, без приговора.

Наручилац ће реализовати банкарску гаранцију дату уз понуду уколико понуђач након истека рока за подношење понуде повуче, опозове или измени своју понуду; одбије да потпише или благовремено не потпише уговор или не поднесе средство финансијског обезбеђења прописано конкурсном документацијом.

### **12.2. Оригинал писмо о намерама банке за издавање банкарске гаранције за добро извршење посла, обавезујућег карактера**

Понуђач је дужан да у понуди достави оригинал писмо о намерама банке за издавање банкарске гаранције за добро извршење посла у висини од 10% од укупно уговорене цене без ПДВ-а, која ће трајати најмање 30 дана дуже од истека рока важности уговора, обавезујућег карактера за банку.

Писмо не сме бити ограничено роком трајања (датумом) и не сме имати наведен рок трајања банкарске гаранције, односно датум истека важности уговора, као ни садржину која

се односи на политику банке и одредницу да писмо не представља даљу обавезу за банку, као гаранта.

### **12.3. Оригинал банкарска гаранција за добро извршење посла**

Понуђач коме буде додељен уговор, дужан је да у тренутку закључења уговора, као средство финансијског обезбеђења преда наручиоцу оригинал банкарску гаранцију за добро извршење посла у висини од 10% од укупне уговорене цене, без ПДВ-а, која мора трајати најмање 30 дана дуже од истека рока важности уговора.

Поднета банкарска гаранција мора бити безусловна, неопозива и платива на први позив, без приговора.

### **12.4. Понуђач је дужан да у тренутку примопредаје предмета уговора преда Наручиоцу:**

- Попуњену сопствену меницу за отклањање недостатака у гарантном року, у висини од 10% без ПДВ-а, од укупно уговорене цене, потписану и оверену од стране лица овлашћеног за заступање и регистровану у складу са чланом 47а Закона о платном промету („Службени лист СРЈ“ бр. 3/2002 и 5/2003 и „Сл. гласник РС“ бр. 43/2004, 62/2006, 111/2009 и др. закон 31/2011, 139/2014) и Одлуком НБС о ближим условима, садржини и начину вођења Регистра меница и овлашћења („Службени гласник РС“ бр. 56/2011, 80/2015, 76/2016 и 82/2017);

- Менично овлашћење да се меница у висини од 10% без ПДВ-а, од укупно уговорене цене, са роком важења 5 дана дуже од гарантног рока, без сагласности понуђача може поднети на наплату у случају неизвршења уговорних обавеза;

- Потврду о регистрацији менице;

- Копију картона депонованих потписа код банке на којим се јасно виде депоновани потпис и печат понуђача, оверен печатом банке са датумом овере, не старијим од 30 дана, од дана извршења уговорне обавезе.

Потпис овлашћеног лица на меници и меничном овлашћењу мора бити идентичан са потписом у картону депонованих потписа.

У случају промене лица овлашћеног за заступање, менично овлашћење остаје на снази.

### **13. Реализација средстава финансијског обезбеђења**

Наручилац може да реализује средства финансијског обезбеђења уколико понуђач не извршава обавезе из поступка јавне набавке као и уговорне обавезе.

### **14. Неспецифицирана добра**

У случају да се појави потреба за набавком неспецифицираних добара, Понуђач је дужан да у року од 24 часа писмено обавести Наручиоца, прибави писмену сагласност овлашћеног лица Наручиоца за испоруку неспецифицираног добра, као и да уз фактуру приложицену за наведено неспецифицирано добро. Плаћање неспецифицираних добара извршиће се на основу фактуре за наведено добро.

### **15. Мере заштите**

Понуђач је дужан да приликом испоруке добра из обрасца спецификације са структуром понуђене цене, примењује све потребне мере заштите у складу са одредбама Закона о безбедности и здрављу на раду („Службени гласник РС“ број 101/2005, 91/2015 и 113/17 –др. закон).

### **16. Заштита података наручиоца**

Наручилац ће захтевати заштиту поверљивости података које понуђачима ставља на располагање, укључујући и њихове подизвођаче.

Саставни део конкурсне документације је изјава о чувању поверљивих података.

Лице које је примило податке одређене као поверљиве дужно је да их чува и штити, без обзира на степен те поверљивости.

### **17. Заштита података понуђача**

Наручилац ће чувати као поверљиве све податке о понуђачима садржане у понуди који су посебним прописом утврђени као поверљиви и које је као такве понуђач означио речју „ПОВЕРЉИВО“ у понуди. Наручилац ће одбити давање информације која би значила повреду поверљивости података добијених у понуди.

Неће се сматрати поверљивим докази о испуњености обавезних услова, цена и други подаци из понуде који су од значаја за примену елемената критеријума и рангирање понуде.

### **18. Додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде**

Заинтересована лица могу, у складу са чланом 63. Став 2 Закона о јавним набавкама, тражити у писаном облику додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, при чему могу да укажу наруччиоцу и на евентуално уочене недостатке и неправилности у конкурсној документацији, најкасније 5 дана пре истека рока за подношење понуда предајом на Писарници наруччиоца или путем факса на број 011/3615-867 или 011/3616-615 и то радним данима од понедељка до петка у времену од 7,30 часова до 15,30 часова.

Питања треба упутити на адресу Управа за заједничке послове републичких органа, Београд, Немањина 22-26 уз напомену "Објашњења – јавна набавка **број 75/2020** чији је предмет **набавка сијалица, светиљки и пратећег материјала**.

Поднети захтев за давање додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде мора да садржи адресу заинтересованог лица, e-mail адресу, број телефона и факса у складу са одредбом члана 20. Закона о јавним набавкама којом се прописује комуникација у поступку јавне набавке.

Наручилац ће у року од три дана од дана пријема захтева одговор објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.

### **19. Додатна објашњења, контрола и допуштене исправке**

После отварања понуда наручилац може у фази стручне оцене понуда да у писаном облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши и контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача (члан 93. Закона).

Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно извршити контролу (увид код понуђача) односно његовог подизвођача, наручилац ће понуђачу оставити примерен рок да поступи по позиву наруччиоца односно да омогући наруччиоцу контролу (увид) код понуђача као и код његовог подизвођача.

Наручилац може, уз сагласност понуђача, да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања понуда.

У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.

Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

### **20. Критеријум за доделу уговора**

Одлука о додели уговора донеће се применом критеријума **најнижа понуђена цена**.

### **21. Понуде са истом понуђеном ценом**

У случају да два или више понуђача понуде исту цену наручилац ће изабрати понуду понуђача који понуди ниже укупну цену за ставке од 19 до 32.

### **22. Накнада за коришћење патента**

Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач.

### **23. Захтев за заштиту права**

Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач односно заинтересовано лице, које има интерес за доделу уговора, у конкретном поступку јавне набавке и који је претрпео или би могао да претрпи штету због поступања наручиоца противно одредбама ЗЈН.

Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца.

Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације сматраће се благовременим ако је примљен од стране наручиоца најкасније седам дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања и уколико је подносилац захтева у складу са чланом 63. став 2. Закона указао наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности, а Наручилац исте није отклонио.

Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које Наручилац предузме пре истека рока за подношење понуда, а након истека рока из става три ове тачке, сматраће се благовременим уколико је поднет најкасније до истека рока за подношење понуда.

После доношења одлуке о додели уговора, односно одлуке о обустави поступка рок за подношење захтева за заштиту права је 10 дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки.

**Потпуни захтев за заштиту права, у складу са чланом 151. став 1. ЗЈН, садржи следеће податке:**

- 1) назив и адресу подносиоца захтева и лице за контакт;
- 2) назив и адресу наручиоца;
- 3) податке о јавној набавци која је предмет захтева, односно о одлуци наручиоца;
- 4) повреде прописа којима се уређује поступак јавне набавке;
- 5) чињенице и доказе којима се повреде доказују;
- 6) потврду о уплати таксе из члана 156. ЗЈН;
- 7) потпис подносиоца.

Подносилац захтева за заштиту права је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу у износу прописаном чланом 156.ЗЈН.

Као доказ о уплати таксе у смислу члана 151. став 1. тачка 6) ЗЈН прихватиће се:

**1. Потврда о извршеној уплати таксе** из члана 156. ЗЈН која садржи следеће елементе:

- да буде издата од стране банке (поште) и да садржи печат банке (поште);
- да представља доказ о извршеној уплати таксе, што значи да потврда мора да садржи подatak да је налог за уплату таксе, односно налог за пренос средстава реализован, као и датум извршења налога;
- износ таксе у висини од 120.000,00 динара;
- жиро рачун број: 840-30678845-06;
- шифра плаћања:153 или 253;
- позив на број: редни број јавне набавке;
- сврха: такса за ЗЗП, назив наручиоца и број јавне набавке;
- корисник: Буџет Републике Србије;
- назив уплатиоца, односно назив подносиоца захтева за заштиту права за којег је извршена уплата таксе;
- потпис овлашћеног лица банке (поште).

**2. Налог за уплату**, први примерак, оверен потписом овлашћеног лица или печатом банке или поште, који садржи све друге елементе из потврде о извршеној уплати таксе наведене под **тачком 1**.

Захтев за заштиту права се подноси се Наручиоцу, а копија се истовремено доставља Републичкој комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки.

### **24. Закључење уговора**

Наручилац може на основу члану 112. став 2. тачка 5) Закона о јавним набавкама

закључити уговор и пре истека рока за подношење захтева за заштиту права, ако је поднета само једна понуда.

#### **25. Измене током трајања уговора**

Наручилац може, на основу члана 115. ЗЈН, након закључења уговора о јавној набавци, без спровођења поступка јавне набавке повећати обим предмета набавке, уколико за то постоје оправдани разлози.

#### **26. Употреба печата**

Чланом 9. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова ("Службени гласник Републике Србије", бр. 86/2015 и 41/2019) прописано је да приликом сачињавања понуде употреба печата није обавезна.

## ИЗЈАВА о чувању поверљивих података

(пословно име или скраћени назив)

Изјављујем под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, укључујући и подизвођаче, да ћу у отвореном поступку јавне набавке број **75/2020 чији је предмет набавка сијалица, светиљки и пратећег материјала** и приликом реализације Уговора чувати и штитити као поверљиве све податке који су нам стављени на располагање и да ћу све информације чувати од неовлашћеног коришћења и откривања као пословну тајну, укључујући и све информације које могу бити злоупотребљене у безбедносном смислу, а у складу са Законом којим се уређује заштита пословне тајне, односно у складу са Законом којим се уређује тајност података.

Лице које је примило податке одређене као поверљиве дужно је да из чува и штити без обзира на степен те поверљивости.

Изјава о чувању поверљивих података биће саставни део Уговора.

Датум: \_\_\_\_\_

**Потпис овлашћеног лица**

*Напомена:* Уколико понуду подноси група понуђача изјава мора бити потписана и попуњена од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача .

**VI**

**ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ**

На основу позива за подношење понуде у предметном поступку, дајем понуду  
како следи:

**Понуда број:** \_\_\_\_\_

**Датум:** \_\_\_\_\_

**Понуђач је дужан да попуни све делове обрасца понуде,  
у складу са својом понудом, да их потпише**

**Потпис овлашћеног лица**

\_\_\_\_\_

## ИЗЈАВА

У поступку јавне набавке, подносим понуду:

**A) самостално**

**Б) са подизвођачем:**

---

---

**В) подносим заједничку понуду са следећим члановима групе:**

---

---

---

---

---

(заокружити начин на који се подноси понуда)

**Потпис овлашћеног лица**

---

### ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

<b>Пословно име или скраћени назив</b>	
<b>Адреса седишта</b>	<b>Улица и број</b>
	<b>Место</b>
	<b>Општина</b>
<b>Матични број понуђача</b>	
<b>Порески идентификациони број</b>	
<b>Понуђач (ЗАОКРУЖИТИ)</b>	<input type="checkbox"/> А) Правно лице
	<input type="checkbox"/> Б) Предузетник
	<input type="checkbox"/> В) Физичко лице
<b>Врста - величина правног лица (ЗАОКРУЖИТИ)</b>	<input type="checkbox"/> А) Велико
	<input type="checkbox"/> Б) Средње
	<input type="checkbox"/> В) Мало
	<input type="checkbox"/> Г) Микро
<b>Одговорно лице</b>	
<b>Лице за контакт</b>	
<b>Телефон</b>	
<b>Телефакс</b>	
<b>e-mail:</b>	
<b>Рачун - Банка</b>	

**Потпис овлашћеног лица**

---

## ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

<b>Пословно име или скраћени назив</b>	
--	--

<b>Адреса седишта</b>	<b>Улица и број</b>	
	<b>Место</b>	
	<b>Општина</b>	
<b>Матични број понуђача</b>		
<b>Порески идентификациони број</b>		
<b>Понуђач (ЗАОКРУЖИТИ)</b>	A) Правно лице	
	Б) Предузетник	
	В) Физичко лице	
<b>Врста - величина правног лица (ЗАОКРУЖИТИ)</b>	А) Велико	
	Б) Средње	
	В) Мало	
	Г) Микро	
<b>Одговорно лице</b>		
<b>Лице за контакт</b>		
<b>Телефон</b>		
<b>Телефакс</b>		
<b>e-mail:</b>		
<b>Рачун - Банка</b>		

**НАПОМЕНА:** Образац копирати уколико ће извршење набавке делимично бити поверено већем броју подизвођача

**Потпис овлашћеног лица**

## ПОДАЦИ О ЧЛАНУ ГРУПЕ – НОСИЛАЦ ПОСЛА

<b>Пословно име или скраћени назив</b>	
<b>Адреса седишта</b>	<b>Улица и број</b>
	<b>Место</b>
	<b>Општина</b>
<b>Матични број понуђача</b>	
<b>Порески идентификациони број</b>	
<b>Понуђач (ЗАОКРУЖИТИ)</b>	A) Правно лице
	B) Предузетник
	C) Физичко лице
<b>Вреста - величина правног лица (ЗАОКРУЖИТИ)</b>	A) Велико
	B) Средње
	C) Мало
	D) Микро
<b>Одговорно лице</b>	
<b>Лице за контакт</b>	
<b>Телефон</b>	
<b>Телефакс</b>	
<b>e-mail:</b>	
<b>Рачун - Банка</b>	

**Потпис овлашћеног лица**

## ПОДАЦИ О ЧЛАНУ ГРУПЕ

<b>Пословно име или скраћени назив</b>	
<b>Адреса седишта</b>	<b>Улица и број</b>
	<b>Место</b>
	<b>Општина</b>
<b>Матични број понуђача</b>	
<b>Порески идентификациони број</b>	
<b>Понуђач (ЗАОКРУЖИТИ)</b>	A) Правно лице
	B) Предузетник
	C) Физичко лице
<b>Вреста - величина правног лица (ЗАОКРУЖИТИ)</b>	A) Велико
	B) Средње
	C) Мало
	D) Микро
<b>Одговорно лице</b>	
<b>Лице за контакт</b>	
<b>Телефон</b>	
<b>Телефакс</b>	
<b>e-mail:</b>	
<b>Рачун - Банка</b>	

**НАПОМЕНА:** Образац копирати уколико понуду доставља већи број чланова групе

**Потпис овлашћеног лица**

Р О К  
ВАЖЕЊА ПОНУДЕ

Рок важења понуде не може бити краћи од 90 дана од дана отварања понуда.

Понуда коју подносим у предметном поступку јавне набавке важи

дана од дана отварања понуда.

(уписати број дана важења понуде)

Потпис овлашћеног лица

## СПЕЦИФИКАЦИЈА СА СТРУКТУРОМ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ

Понуђачи су дужни да попуне све ставке из обрасца понуде

Ред. бр.	Опис позиције	Јед. мере	Количина	Уписати назив производа и тип понуђеног добра	Јединична цена без ПДВ-а	Јединична цена са ПДВ-ом	Укупно без ПДВ-а (4x6)	Укупно са ПДВ-ом (4x7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Надградна флуо светиљка са сјајним растером 4x18W са металним држачима.	ком.	46					
2.	Надградна флуо светиљка са сјајним растером 4x36W са металним држачима.	ком.	46					
3.	Надградна светиљка са интегрисаним лед диодама укупне снаге 20W, L≤1300 mm , боја светлости 6500K, осветљај ≥ 2200lm, индекс репродукције боје ≥ 80, животни век ≥ 50.000h (L70), степен заштите IP 65. <b>Усаглашена је са стандардом EN 60598-1.</b>	ком.	46					
4.	Надградна светиљка са интегрисаним лед диодама укупне снаге 30W, L≤1300 mm , боја светлости 6500K, осветљај ≥ 3200lm , индекс репродукције боје ≥ 80, животни век ≥ 50.000h (L70), степен заштите IP 65. <b>Усаглашена је са стандардом EN 60598-1.</b>	ком.	46					
5.	Надградна светиљка са интегрисаним лед диодама укупне снаге 50W, L≤1600 mm , боја светлости 6500K, осветљај ≥ 5000lm , индекс репродукције боје ≥ 80, животни век ≥ 50.000h (L70), степен заштите IP	ком.	34					

Ред. бр.	Опис позиције	Јед. мере	Количина	Уписати назив производјача и тип понуђеног добра	Јединична цена без ПДВ-а	Јединична цена са ПДВ-ом	Укупно без ПДВ-а (4x6)	Укупно са ПДВ-ом (4x7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	65.Усаглашена је са стандардом EN 60598-1.							
6.	Надградна лед светиљка $\geq$ 4W, L-311 mm , боја 4000K, осветљај од 380 lm до 450lm, индекс репродукције боје $\geq$ 70, животни век $\geq$ 30.000h, степен заштите IP 20. Усаглашена је са стандардом EN 60598-1.	ком.	34					
7.	Надградна лед светиљка 8W, L-572 mm , боја 4000K, осветљај $\geq$ 760lm , индекс репродукције боје $\geq$ 70, животни век $\geq$ 30.000h, степен заштите IP 20.Усаглашена је са стандардом EN 60598-1.	ком.	34					
8.	Надградна лед светиљка $\geq$ 12W, L-872 mm , боја 4000K, осветљај $\geq$ 1140lm , индекс репродукције боје $\geq$ 70, животни век $\geq$ 30.000h, степен заштите IP 20. Усаглашена је са стандардом EN 60598-1.	ком.	34					
9.	Надградна лед светиљка 16W, L-1172 mm , боја 6500K, осветљај $\geq$ 1520lm, индекс репродукције боје $\geq$ 70, животни век $\geq$ 30.000h, степен заштите IP 20. Усаглашена је са стандардом EN 60598-1.	ком.	34					
10.	Уградна лед светиљка (downlighter) $\geq$ 12W, боја 4000K, осветљај од 1100lm до 1150lm,	ком.	34					

Ред. бр.	Опис позиције	Јед. мере	Количина	Уписати назив производјача и тип понуђеног добра	Јединична цена без ПДВ-а	Јединична цена са ПДВ-ом	Укупно без ПДВ-а (4x6)	Укупно са ПДВ-ом (4x7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	индекс репродукције боје $\geq 70$ , животни век $\geq 45.000\text{h}$ (L70), степен заштите IP 20, уградне мере Фи 145mm. Усаглашена је са стандардом EN 60598-1.							
11.	Уградна лед светиљка (downlighter) $\geq 18\text{W}$ , боја 4000K, осветљај $\geq 1700\text{lm}$ , индекс репродукције боје $\geq 70$ , животни век $\geq 45.000\text{h}$ (L70), степен заштите IP 20, уградне мере Фи 205mm. Усаглашена је са стандардом EN 60598-1.	ком.	34					
12.	Уградна лед светиљка (downlighter) $\geq 24\text{W}$ , боја 4000K, осветљај од 2200lm до 2300lm, индекс репродукције боје $\geq 70$ , животни век $\geq 45.000\text{h}$ (L70), степен заштите IP 20, уградне мере Фи 280mm Усаглашена је са стандардом EN 60598-1.	ком.	46					
13.	Рефлектор лед 50W са сензором, осветљај $\geq 5000\text{lm}$ . Температура боје светlostи: 6000 K. Улазни напон/фреквенција: 100-240V / 50 Hz. Животни век: 50,000h . Степен заштите IP:65	ком.	10					
14.	Уградна флуо светиљка са сјајним растером 4x18W са металним држачима.	ком.	34					
15.	Уградна флуо светиљка са	ком.	34					

Ред. бр.	Опис позиције	Јед. мере	Количина	Уписати назив производјача и тип понуђеног добра	Јединична цена без ПДВ-а	Јединична цена са ПДВ-ом	Укупно без ПДВ-а (4x6)	Укупно са ПДВ-ом (4x7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	сјајним растером 4x36W са металним држачима.							
16.	Уградна флуо светиљка са сјајним растером 2x18W са металним држачима.	ком.	34					
17.	Уградна флуо светиљка са сјајним растером 2x36W са металним држачима.	ком.	34					
18.	Надградна флуо светиљка са сјајним растером 4x14W T5 са електронском пригушницом, са металним држачима.	ком.	11					
19.	Надградна светиљка са интегрисаним лед диодама укупне снаге 24W, L≤650 mm , боја светlostи 6500K, осветљај ≥ 2200lm, индекс репродукције боје ≥ 80, степен заштите IP 67, животни век ≥ 30.000h.	ком.	68					
20.	Надградна светиљка са интегрисаним лед диодама укупне снаге 36W, L≤1250 mm , боја светlostи 6500K, осветљај ≥ 3450lm, индекс репродукције боје ≥ 80, степен заштите IP 67 животни век ≥ 30.000h.	ком.	68					
21.	Уградни лед панел округли 6W , бели, боја светlostи 4000K, осветљај од 400lm до 450lm индекс репродукције боје ≥ 80, степен заштите IP 66, уградне мере Фи 50-55 mm 220-240V димобилни. Степен	ком.	57					

Ред. бр.	Опис позиције	Јед. мере	Количина	Уписати назив производјача и тип понуђеног добра	Јединична цена без ПДВ-а	Јединична цена са ПДВ-ом	Укупно без ПДВ-а (4x6)	Укупно са ПДВ-ом (4x7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	механичке заштите ИК08 <b>Усаглашена</b> је са стандардом EN 60598-1:2015+A1:2018							
22.	Уградни лед панел округли 8W, бели, боја светлости 4000K, осветљај од 500lm до 600lm индекс репродукције боје $\geq 80$ , степен заштите IP 66, уградне мере Фи 80-90 mm 220-240V димобилни. Степен механичке заштите ИК08 <b>Усаглашена</b> је са стандардом EN 60598-1:2015+A1:2018	ком.	57					
23.	Уградни лед панел округли 11W, бели, боја светлости 4000K, осветљај од 800lm до 1000lm индекс репродукције боје $\geq 80$ , степен заштите IP 66, уградне мере Фи 100-110 mm 220-240V димобилни. Степен механичке заштите ИК08 <b>Усаглашена</b> је са стандардом EN 60598-1:2015+A1:2018	ком.	57					
24.	Уградни лед панел округли 15W, бели, боја светлости 4000K, осветљај од 1100 lm до 1300 lm индекс репродукције боје $\geq 80$ , степен заштите IP 66, уградне мере Фи 125-145 mm 220-240V димобилни. Степен механичке заштите ИК08 <b>Усаглашена</b> је са стандардом EN 60598-1:2015+A1:2018	ком.	57					
25.	Уградни лед панел округли 22W,	ком.	57					

Ред. бр.	Опис позиције	Јед. мере	Количина	Уписати назив производјача и тип понуђеног добра	Јединична цена без ПДВ-а	Јединична цена са ПДВ-ом	Укупно без ПДВ-а (4x6)	Укупно са ПДВ-ом (4x7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	бели, боја светлости 4000K, осветљај од 1700 lm до 1850lm индекс репродукције боје $\geq$ 80, степен заштите IP 66, уградне мере Фи 155-170мм 220-240V димобилни. Степен механичке заштите ИК08 <b>Усаглашена</b> је са стандардом EN 60598-1:2015+A1:2018							
26.	Уградни лед панел округли 30W, бели, боја светлости 4000K, осветљај од 2100lm до 2300lm индекс репродукције боје $\geq$ 80, степен заштите IP 66, уградне мере Фи 190-210 mm 220-240V димобилни. Степен механичке заштите ИК08 Усаглашена је са стандардом EN 60598-1:2015+A1:2018	ком.	57					
27.	Уградни лед панел коцка 6W, бели, боја светлости 4000K, осветљај од 400lm до 450lm индекс репродукције боје $\geq$ 80, степен заштите IP 66, уградне мере Фи 50-55 mm 220-240V димобилни. Степен механичке заштите ИК08 Усаглашена је са стандардом EN 60598-1:2015+A1:2018	ком.	57					
28.	Уградни лед панел коцка 8W, бели, боја светлости 4000K, осветљај од 500lm до 600lm индекс репродукције боје $\geq$ 80, степен заштите IP 66, уградне мере Фи 80-90 mm 220-240V	ком.	57					

Ред. бр.	Опис позиције	Јед. мере	Количина	Уписати назив производјача и тип понуђеног добра	Јединична цена без ПДВ-а	Јединична цена са ПДВ-ом	Укупно без ПДВ-а (4x6)	Укупно са ПДВ-ом (4x7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	димобилни. Степен механичке заштите ИК08 <b>Усаглашена</b> је са стандардом EN 60598-1:2015+A1:2018							
29.	Уградни лед панел коцка 11W, бели, боја светлости 4000K, осветљај од 800lm до 1000lm индекс репродукције боје ≥ 80, степен заштите IP 66, уградне мере Фи 100-110 mm 220-240V димобилни. Степен механичке заштите ИК08 <b>Усаглашена</b> је са стандардом EN 60598-1:2015+A1:2018	ком.	57					
30.	Уградни лед панел коцка 15W, бели, боја светлости 4000K, осветљај од 1050 lm до 1300 lm индекс репродукције боје ≥ 80, степен заштите IP 66, уградне мере Фи 125-145 mm 220-240V димобилни. Степен механичке заштите ИК08 <b>Усаглашена</b> је са стандардом EN 60598-1:2015+A1:2018	ком.	57					
31.	Уградни лед панел коцка 22W, бели, боја светлости 4000K, осветљај од 1500 lm до 1850lm индекс репродукције боје ≥ 80, степен заштите IP 66, уградне мере Фи 155-170mm 220-240V димобилни. Степен механичке заштите ИК08 <b>Усаглашена</b> је са стандардом EN 60598-1:2015+A1:2018	ком.	57					

Ред. бр.	Опис позиције	Јед. мере	Количина	Уписати назив производјача и тип понуђеног добра	Јединична цена без ПДВ-а	Јединична цена са ПДВ-ом	Укупно без ПДВ-а (4x6)	Укупно са ПДВ-ом (4x7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
32.	Уградни лед панел коцка 30W, бели, боја светлости 4000K, осветљај од 2200lm до 2400lm индекс репродукције боје $\geq 80$ , степен заштите IP 66, уградне мере Фи 190-210 mm 220-240V димобилни. Степен механичке заштите ИК08 <b>Усаглашена је са стандардом EN 60598-1:2015+A1:2018</b>	ком.	57					
33.	Уградни лед панел округли 3W, бели, боја светлости 4000K, осветљај од 260lm до 300lm индекс репродукције боје $\geq 70$ , животни век $\geq 25.000h$ , степен заштите IP 20, уградне мере Фи 70mm Усаглашена је са стандардом EN 60598-1.	ком.	57					
34.	Уградни лед панел округли 18W, бели, боја светлости 6000K, осветљај од 1750lm до 1800lm индекс репродукције боје $\geq 70$ , животни век $\geq 20.000h$ , степен заштите IP 20, уградне мере Фи 200-210mm. <b>Усаглашена је са стандардом EN 60598-1.</b>	ком.	114					
35.	Уградни лед панел округли 18W, бели, боја светлости 2700-4500K, осветљај $\geq 1700lm$ , индекс репродукције боје $\geq 70$ , животни век $\geq 20.000h$ , степен заштите IP 20, уградне мере Фи 200-210mm. <b>Усаглашена је са стандардом EN</b>	ком.	91					

Ред. бр.	Опис позиције	Јед. мере	Количина	Уписати назив производјача и тип понуђеног добра	Јединична цена без ПДВ-а	Јединична цена са ПДВ-ом	Укупно без ПДВ-а (4x6)	Укупно са ПДВ-ом (4x7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	60598-1.							
36.	Уградни лед панел округли 24W, бели, боја светлости 6000K, осветљај $\geq$ 2400lm, индекс репродукције боје $\geq$ 70, животни век $\geq$ 20.000h , степен заштите IP 20, уградне мере Фи 275-285мм. <b>Усаглашен</b> је са стандардом EN 60598-1.	ком.	57					
37.	ЛЕД ПАНЕЛ 40W УГРАДНИСпецификација: Улазни напон/фреквенција: 220-240V / 50 HzТемпература боје светлости: 4000 КЖивотни век: 40,000h на L70 IP: 20 Димензије светиљке (ДхШ) mm : 595x595 Лумен: $\geq$ 3100lm Укупна Снага система: $\geq$ 40 W <b>Усаглашен</b> је са EN60598-1	ком.	114					
38.	ЛЕД ПАНЕЛ 40W УГРАДНИСпецификација: Улазни напон/фреквенција: 220-240V / 50 HzТемпература боје светлости: 6400 КЖивотни век: 40,000h на L70 IP: 20 Димензије светиљке (ДхШ) mm : 595x595 Лумен: $\geq$ 3100lm Укупна Снага система: $\geq$ 40 W <b>Усаглашен</b> је са EN60598-1	ком.	5					
39.	ЛЕД ПАНЕЛ 40W УГРАДНЕ ДИМЕНЗИЈЕ 1195x295 Спецификација: Улазни напон/фреквенција:: 120-240V / 50/60	ком.	114					

Ред. бр.	Опис позиције	Јед. мере	Количина	Уписати назив производјача и тип понуђеног добра	Јединична цена без ПДВ-а	Јединична цена са ПДВ-ом	Укупно без ПДВ-а (4x6)	Укупно са ПДВ-ом (4x7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Hz Температура боје светlosti: 4000 K Животни век: 50,000h Гаранција: 5 godina Опсег радне температуре [0C]: od -10 do +40 IP оптичког дела: IP40 IP електричног дела: IP40 IP фронталног дела светиљке: IP40 Димензије светиљке (DxŠ) mm : 1195x295 Лумен: од 3450 lm до 3500lm Укупна снага система: 40W <b>Усаглашена је са директивама EN 60598</b>							
40.	ЛЕД ПАНЕЛ 40W УГРАДНЕ ДИМЕНЗИЈЕ 1195x295 Спецификација: Улазни напон/фреквенција:: 120-240V / 50/60 Hz Температура боје светlosti: 6400 K Животни век: 50,000h Гаранција: 5 godina Опсег радне температуре [0C]: od -10 do +40 IP оптичког дела: IP40 IP електричног дела: IP40 IP фронталног дела светиљке: IP40 Димензије светиљке (DxŠ) mm : 1195x295 Лумен: од 3450 lm до 3500lm Укупна снага система: 40W <b>Усаглашена је са директивама EN 60598</b>	ком.	5					
41.	ЛЕД ПАНЕЛ 65W УГРАДНЕ ДИМЕНЗИЈЕ 1195x595 .Спецификација: Улазни напон/фреквенција:: 120-240V / 50/60 Hz. Температура боје светlosti: 4000	ком.	80					

Ред. бр.	Опис позиције	Јед. мере	Количина	Уписати назив производјача и тип понуђеног добра	Јединична цена без ПДВ-а	Јединична цена са ПДВ-ом	Укупно без ПДВ-а (4x6)	Укупно са ПДВ-ом (4x7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	К.Животни век: 50,000h .Гаранција: 5 godina.Опсег радне температуре [0C]: od -10 do +40 .IP оптичког дела: IP40. IP електричног дела: IP40. IP фронталног дела светиљке: IP40 Димензије светиљке (DxŠ) mm : 1195x595. Лумен: од 4300 lm до 5000lm. Укупна снага система: 65W. <b>Усаглашена</b> је са директивама EN 60598							
42.	ЛЕД ПАНЕЛ 48W УГРАДНЕ ДИМЕНЗИЈЕ 620x620 Спецификација: Улазни напон/фреквенција:: 100-240V Температура боје светlostи: 4000 K Животни век: 50,000h Опсег радне температуре [0C]: od -20 do +40 IP оптичког дела: IP65 IP електричног дела: IP65 IP фронталног дела светиљке: IP65 Димензије светиљке (DxŠ) mm : 620x620Лумен: од 5200 lm до 5500lm Укупна снага система: 48W	ком.	57					
43.	ЛЕД ПАНЕЛ 60W УГРАДНЕ ДИМЕНЗИЈЕ 1195x295 Спецификација: Улазни напон/фреквенција:: 100-240V Температура боје светlostи: 4000 K Животни век: 50,000h Опсег радне температуре [0C]: od -20 do +40 IP оптичког дела: IP65 IP електричног	ком.	57					

Ред. бр.	Опис позиције	Јед. мере	Количина	Уписати назив производјача и тип понуђеног добра	Јединична цена без ПДВ-а	Јединична цена са ПДВ-ом	Укупно без ПДВ-а (4x6)	Укупно са ПДВ-ом (4x7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	дела: IP65 IP фронталног дела светиљке: IP65 Димензије светиљке (DxS) mm : 1195x295 Лумен: од 6500 lm до 7000lm Укупна снага система: 60W							
44.	Надградни лед панел округли 20W, бели, боја светлости 6000K, осветљај $\geq$ 2000lm, индекс репродукције боје $\geq$ 70, животни век $\geq$ 20.000h , степен заштите IP 20, димензије Фи 215-225мм.Усаглашена је са EN60598-1	ком.	57					
45.	Надградни лед панел округли $\geq$ 20W, бели, боја светлости 2700-4500K, осветљај од $\geq$ 1900lm до, индекс репродукције боје $\geq$ 70, животни век $\geq$ 20.000h , степен заштите IP 20, димензије Фи 215-225мм,Усаглашена је са EN60598-1	ком.	46					
46.	Надградни лед панел четвртасти 20W, бели, боја светлости 6000K, осветљај $\geq$ 2000 lm, индекс репродукције боје $\geq$ 70, животни век $\geq$ 20.000h , степен заштите IP 20, димензије 223X223mm Усаглашена је са EN60598-1	ком.	46					
47.	Надградни лед панел четвртасти 20W, бели, боја светлости 2700- 4500K, осветљај 1900lm, индекс репродукције боје $\geq$ 70, животни век $\geq$ 20.000h , степен заштите IP 20,	ком.	57					

Ред. бр.	Опис позиције	Јед. мере	Количина	Уписати назив производјача и тип понуђеног добра	Јединична цена без ПДВ-а	Јединична цена са ПДВ-ом	Укупно без ПДВ-а (4x6)	Укупно са ПДВ-ом (4x7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	димензије 223X223mm. <b>Усаглашена</b> је са EN60598-1							
48.	Надградни лед панел округли 20W, бели, боја светлости 6000K, осветљај 2000lm, индекс репродукције боје $\geq$ 70, животни век $\geq$ 20.000h , степен заштите IP 20, димензије Фи 215-225мм, <b>Усаглашена</b> је са EN60598-1	ком.	57					
49.	Надградни лед панел округли 24W, бели, боја светлости 6000K, осветљај $\geq$ 2400lm, индекс репродукције боје $\geq$ 70, животни век $\geq$ 20.000h , степен заштите IP 20, димензије Фи 295-305мм, <b>Усаглашена</b> је са EN60598-1	ком.	34					
50.	Рефлектор лед 50W, осветљај $\geq$ 4500lm. Температура боје светлости: 6000 K .Улазни напон/фреквенција: 220-240V / 50 Hz.Животни век: 50,000h .Сертификат EN60598-1 Степен заштите IP:65 , Сертификат EN60598-1	ком.	68					
51.	Надградна лед светиљка 2D 6.5W, боја 3500K, осветљај од 700lm до 850lm, индекс репродукције боје $\geq$ 80, животни век $\geq$ 40.000h, степен заштите IP 54, отпорност на удар $\geq$ IK10, димензије светиљке 268x98 mm, замена сијалице се може извршити скридањем дифузора	ком.	23					
52.	Надградна лед светиљка 2D	ком.	34					

Ред. бр.	Опис позиције	Јед. мере	Количина	Уписати назив производјача и тип понуђеног добра	Јединична цена без ПДВ-а	Јединична цена са ПДВ-ом	Укупно без ПДВ-а (4x6)	Укупно са ПДВ-ом (4x7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	12,5W, боја 3500K, осветљај од 1300lm до 1520lm, индекс репродукције боје $\geq$ 80, животни век $\geq$ 40.000h, степен заштите IP 54, отпорност на удар $\geq$ IK10, димензије светиљке 363x115 mm замена сијалице се може извршити скиданjem дифузора							
53.	Бродска светиљка за сијалицу $\geq$ 100W, силуминска	ком.	11					
54.	Лед паник светиљка са степеном заштите IP20, батеријом 6V/4Ah, аутономијом рада 17 часова, могућност монтаже на зид, приближних димензија 360x85x80mm	ком.	34					
55.	Пригушница 18W, за флуо цев 18W	ком.	46					
56.	Пригушница 36W, за флуо цев 36W	ком.	46					
57.	Пригушница 58W , за флуо цев 58W	ком.	46					
58.	Стартер 4-22W	ком.	1710					
59.	Стартер 4-65W	ком.	1140					
60.	Сијалица високог притиска 400W грло E40 Температура боје светlosti:2000- 2100 K Осветљај: $\geq$ 55.000 lm Индекс одзива боје (CRI): $\geq$ 25 Животни век: $\geq$ 35.000h	ком.	34					
61.	Сијалица високог притиска 150W грло E40 Температура боје светlosti:2000- 2100 K Осветљај: $\geq$	ком.	46					

Ред. бр.	Опис позиције	Јед. мере	Количина	Уписати назив производјача и тип понуђеног добра	Јединична цена без ПДВ-а	Јединична цена са ПДВ-ом	Укупно без ПДВ-а (4x6)	Укупно са ПДВ-ом (4x7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	17.000 lm Индекс одзива боје (CRI): $\geq 25$ Животни век: $\geq 30.000h$							
62.	Сијалица високог притиска 70W грло E27 Температура боје светlosti:2000-2100 K Осветљај: $\geq 6.600$ lm Индекс одзива боје (CRI): $\geq 25$ Животни век: $\geq 30.000h$	ком.	34					
63.	Натријум сијалица SON-H 220W,замена за живину сијалицу високог притиска HgLi 250W E-40 Philips "или одговарајуће".	ком.	55					
64.	Натријум сијалица SON-H 110W,замена за живину сијалицу високог притиска HgLi 125W E-27 Philips "или одговарајуће".	ком.	55					
65.	Пригушница 400W за натријумову сијалицу	ком.	27					
66.	Пригушница 250W за живину сијалицу	ком.	27					
67.	Сијалица високог притиска 100W грло E40 Температура боје светlosti:2000- 2100 K Осветљај: $\geq 10.500$ lm Индекс одзива боје (CRI): $\geq 25$ Животни век: $\geq 30.000h$	ком.	55					
68.	Сијалица високог притиска 250W грло E40 Температура боје светlosti:2000- 2100 K Осветљај: $\geq 33.000$ lm Индекс одзива боје (CRI): $\geq 25$ Животни век: $\geq 30.000h$	ком.	55					
69.	Металхалидна сијалица 250W E-40,	ком.	55					

Ред. бр.	Опис позиције	Јед. мере	Количина	Уписати назив производјача и тип понуђеног добра	Јединична цена без ПДВ-а	Јединична цена са ПДВ-ом	Укупно без ПДВ-а (4x6)	Укупно са ПДВ-ом (4x7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	температура боје светлости: 3000 K Осветљај: ≥ 25.000 lm, индекс одзива боје (CRI): ≥80 Животни век:≥ 16,000h							
70.	Металхалидна сијалица 400W E-40 температура боје светлости: 3000- 4500 K Осветљај: ≥ 30.000 lm, индекс одзива боје (CRI): ≥65 Животни век:≥ 20,000h	ком.	55					
71.	Метал халогена сијалица 70W G12 температура боје светлости: 3000K Осветљај: ≥ 7.000 lm, индекс одзива боје (CRI): ≥80 Животни век:≥ 16.000h	ком.	55					
72.	Метал Халогена сијалица E40, 100W, температура боје светлости: 2800- 3300K Осветљај: ≥ 10.100 lm, индекс одзива боје (CRI): ≥70 Животни век:≥ 20.000h	ком.	55					
73.	Упаљач за натријумову сијалицу 70- 400W	ком.	57					
74.	Пригушница NaHJ 150W за натријумову сијалицу	ком.	34					
75.	Пригушница NaHj 100W за натријумову сијалицу	ком.	34					
76.	Сијалица лед ≥2W, напон 12V, грло G4, Температура боје светлости: 2700 K Осветљај: ≥ 150 lm Индекс одзива боје (CRI): ≥80 Животни век:≥	ком.	34					

Ред. бр.	Опис позиције	Јед. мере	Количина	Уписати назив производјача и тип понуђеног добра	Јединична цена без ПДВ-а	Јединична цена са ПДВ-ом	Укупно без ПДВ-а (4x6)	Укупно са ПДВ-ом (4x7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	30.000h <b>Усаглашена</b> са EN 62560							
77.	Сијалица лед $\geq 4W$ , напон 220-240V 50Hz, грло G9, Температура боје светлости: 2700 K Осветљај: $\geq 380 \text{ lm}$ Индекс одзива боје (CRI): $\geq 80$ Животни век: $\geq 30.000\text{h}$ . <b>Усаглашена</b> са EN 62560	ком.	57					
78.	Сијалица лед 10W, напон 220-240V/50Hz, грло E27 Температура боје светлости: 4000 K Осветљај: $\geq 900 \text{ lm}$ Индекс одзива боје (CRI): $\geq 80$ Животни век: $\geq 30.000\text{h}$ Димензије: дужина 118mm, ширина балона 60mm. <b>Усаглашена</b> са EN 62560	ком.	456					
79.	Сијалица лед $\geq 12W$ , напон 220-240V/50Hz, грло E27 Температура боје светлости: 4000 K Осветљај: $\geq 1200 \text{ lm}$ Индекс одзива боје (CRI): $\geq 80$ Животни век: $\geq 30.000\text{h}$ Димензије: дужина 116mm, ширина балона 60mm. <b>Усаглашена</b> са EN 62560	ком.	570					
80.	Сијалица лед 16W, напон 220-240V/50Hz, грло E27 Температура боје светлости: 4000 K Осветљај: $\geq 1450 \text{ lm}$ Индекс одзива боје (CRI): $\geq 80$ Животни век: $\geq 30.000\text{h}$ <b>Усаглашена</b> стандардом EN62471/2008 и 62560/2012	ком.	570					
81.	Сијалица лед $\geq 8W$ , грло E27, напон	ком.	228					

Ред. бр.	Опис позиције	Јед. мере	Количина	Уписати назив производјача и тип понуђеног добра	Јединична цена без ПДВ-а	Јединична цена са ПДВ-ом	Укупно без ПДВ-а (4x6)	Укупно са ПДВ-ом (4x7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	220-240V/50Hz , боја светlostи 2700K, осветљај ≥ 700lm, Индекс одзива боје (CRI): ≥80, балон A60, животни век ≥ 30.000h <b>Усаглашена</b> стандардом EN62471/2008 и 62560/2012							
82.	Сијалица лед ≥10W, грло E27, напон 220-240V/50Hz , боја светlostи 2700K, осветљај ≥ 810lm, Индекс одзива боје (CRI): ≥80, балон A60, животни век ≥ 30.000h <b>Усаглашена</b> стандардом EN62471/2008 и 62560/2012	ком.	570					
83.	Сијалица лед ≥16W, грло E27, напон 220-240V/50Hz , боја светlostи 2700K, осветљај ≥ 1350lm, Индекс одзива боје (CRI): ≥80, балон A60, животни век ≥ 30.000h. <b>Усаглашена</b> је са стандардом EN60598-1	ком.	684					
84.	Лед цев ≥18W T8 грло G13 220-240V/50Hz L-1200mm Температура боје светlostи: 4000 K Осветљај: ≥ 1600 lm Индекс одзива боје (CRI): ≥80 Животни век:≥ 30.000h. <b>Сертификат</b> EN60598-1	ком.	1482					
85.	Лед цев ≥15W T8 грло G13 220-240V L-900mm Температура боје светlostи: 4000 K Осветљај: ≥ 1320lm Индекс одзива боје (CRI): ≥80 Животни век:≥ 30,000h, <b>Сертификат</b>	ком.	1710					

Ред. бр.	Опис позиције	Јед. мере	Количина	Уписати назив производјача и тип понуђеног добра	Јединична цена без ПДВ-а	Јединична цена са ПДВ-ом	Укупно без ПДВ-а (4x6)	Укупно са ПДВ-ом (4x7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	EN60598-1							
86.	Лед цев $\geq$ 10W T8 грло G13 220-240V L-600mm Температура боје светлости: 4000 K Осветљај: $\geq$ 800 lm Индекс одзива боје (CRI): $\geq$ 80 Животни век: $\geq$ 30,000h, Сертификат EN60598-1	ком.	1710					
87.	Лед цев $\geq$ 25W T8 грло G13 220-240V/50Hz L-1500mm Температура боје светлости: 4000 K Осветљај: $\geq$ 2100 lm Индекс одзива боје (CRI): $\geq$ 80 Животни век: $\geq$ 30,000h, Сертификат EN60598-1	ком.	171					
88.	Надградна светиљка за лед цеви 1x600mm грло G13 димензија 656x80x90mm, 220-240V 50/60Hz степен заштите IP 65 Усаглашена је са стандардом EN 60598-1:2008+A11:2009.	ком.	46					
89.	Надградна светиљка за лед цеви 2x600mm грло G13 димензија 656x115x90mm, 220-240V 50/60Hz степен заштите IP 65 Усаглашена је са стандардом EN 60598-1:2008+A11:2009.	ком.	46					
90.	Надградна светиљка за лед цеви 1x1200mm грло G13 димензија 1260x80x90mm, 220-240V 50/60Hz степен заштите IP 65 Усаглашена је са стандардом EN	ком.	34					

Ред. бр.	Опис позиције	Јед. мере	Количина	Уписати назив производјача и тип понуђеног добра	Јединична цена без ПДВ-а	Јединична цена са ПДВ-ом	Укупно без ПДВ-а (4x6)	Укупно са ПДВ-ом (4x7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	60598-1:2008+A11:2009.							
91.	Надградна светиљка за лед цеви 2x1200mm грло G13 димензија 1260x115x90mm, 220-240V 50/60Hz степен заштите IP 65 <b>Усаглашена је</b> са стандардом EN 60598- 1:2008+A11:2009.	ком.	46					
92.	Надградна светиљка за лед цеви 2x1500mm грло G13 димензија 1562x135x94mm, 220-240V 50/60Hz степен заштите IP 65 <b>Усаглашена је</b> са стандардом EN 60598- 1:2008+A11:2009.	ком.	46					
93.	"LED" сијалица , грло E14, снаге 3,5W 220-240V/50Hz , боја светлости 2700-4000K, осветљај $\geq$ 250lm, индекс репродукције боје $\geq$ 80, животни век $\geq$ 25.000h. <b>Сертификат</b> 62560/2012	ком.	456					
94.	"LED" сијалица , грло E14, снаге 6W 220-240V/50Hz , боја светлости 2700- 4000K, осветљај $\geq$ 470lm, индекс репродукције боје $\geq$ 80, животни век $\geq$ 30.000h. <b>Сертификат</b> 62560/2012	ком.	456					
95.	"LED" сијалица , грло E14, снаге $\geq$ 5W 220-240V/50Hz , боја светлости 2700-4000K, осветљај $\geq$ 470lm, индекс репродукције боје $\geq$ 80, балон G45, животни век $\geq$ 30.000h <b>Усаглашена је</b> са фотом биолошким	ком.	456					

Ред. бр.	Опис позиције	Јед. мере	Количина	Уписати назив производјача и тип понуђеног добра	Јединична цена без ПДВ-а	Јединична цена са ПДВ-ом	Укупно без ПДВ-а (4x6)	Укупно са ПДВ-ом (4x7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	безбедносним стандардом EN62471:2008							
96.	"LED" сијалица , грло E14, снаге $\geq$ 5W 220-240V/50Hz , боја светлости 2700-4000K, осветљај $\geq$ 470lm, индекс репродукције боје $\geq$ 80, балон G45, животни век $\geq$ 30.000h <b>Усаглашена</b> је са фото биолошким безбедносним стандардом EN62471:2008	ком.	342					
97.	Лед сијалица 6 W, грло E14, боја светлости 2700K, осветљај $\geq$ 450lm, индекс репродукције боје $\geq$ 80, животни век $\geq$ 30.000h, <b>Усаглашена</b> је са фото биолошким безбедносним стандардом EN62471:2008	ком.	342					
98.	Лед цев T8 грло G13 220-240V L- 600mm Температура боје светлости: 6400 K Осветљај: $\geq$ 650 lm Индекс одзива боје (CRI): $\geq$ 80 Животни век: $\geq$ 30.000h	ком.	10					
99.	Лед цев T8 грло G13 220-240V/50Hz L-1200mm Температура боје светлости: 6400 K Осветљај: $\geq$ 1300 lm Индекс одзива боје (CRI): $\geq$ 80 Животни век: $\geq$ 30.000h	ком.	10					
100.	Лед сијалица, грло E14, боја светлости 6400K, осветљај $\geq$ 350lm, индекс репродукције боје $\geq$ 80,	ком.	10					

Ред. бр.	Опис позиције	Јед. мере	Количина	Уписати назив производјача и тип понуђеног добра	Јединична цена без ПДВ-а	Јединична цена са ПДВ-ом	Укупно без ПДВ-а (4x6)	Укупно са ПДВ-ом (4x7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	животни век $\geq 30.000\text{h}$ ,							
101.	Лед сијалица, грло GU5,3, боја светлости 6400K, осветљај $\geq 350\text{lm}$ , индекс репродукције боје $\geq 80$ , животни век $\geq 30.000\text{h}$	ком.	5					
102.	Лед сијалица, грло GU10, боја светлости 6400K, осветљај $\geq 350\text{lm}$ , индекс репродукције боје $\geq 80$ , животни век $\geq 30.000\text{h}$	ком.	20					
103.	Лед сијалица 6,5 W 2D 2 пина, грло GR8, боја светлости 3500K, осветљај $\geq 800\text{lm}$ , индекс репродукције боје $\geq 80$ , животни век $\geq 40.000\text{h}$	ком.	91					
104.	Лед сијалица 12,5 W 2D 4 пина, грло GR10q, боја светлости 3500K, осветљај $\geq 1500\text{lm}$ , индекс репродукције боје $\geq 80$ , животни век $\geq 40.000\text{h}$	ком.	46					
105.	Лед сијалица 10,5 W, 2 пина, грло G24d, боја светлости 4000K, осветљај $\geq 1050\text{lm}$ , индекс репродукције боје $\geq 80$ , животни век $\geq 50.000\text{h}$	ком.	34					
106.	Лед сијалица 12,5 W, 4 пина, грло G24q-3, боја светлости 4000K, осветљај $\geq 1300\text{lm}$ , индекс репродукције боје $\geq 80$ , животни век $\geq 50.000\text{h}$	ком.	171					
107.	Петрофит лед сијалица, грло E27, снаге 33W 100-240V, боја светлости 6400K, осветљај $\geq 2900\text{lm}$ ,	ком.	57					

Ред. бр.	Опис позиције	Јед. мере	Количина	Уписати назив производјача и тип понуђеног добра	Јединична цена без ПДВ-а	Јединична цена са ПДВ-ом	Укупно без ПДВ-а (4x6)	Укупно са ПДВ-ом (4x7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	индекс репродукције боје $\geq 80$ , животни век $\geq 35.000\text{h}$							
108.	Петрофит лед сијалица, грло E27, снаге 44W 100-240V , боја светлости 6400K, осветљај $\geq 3900\text{lm}$ , индекс репродукције боје $\geq 80$ , животни век $\geq 35.000\text{h}$	ком.	57					
109.	Петрофит лед сијалица, замена за живину сијалицу, грло E27, снаге $\geq 50\text{W}$ 220-240V , боја светлости 4000K, осветљај $\geq 5200\text{lm}$ , угао расипранја светлости $\geq 260^\circ$ , животни век $\geq 16.000\text{h}$ димензије 108x270mm	ком.	46					
110.	Рефлектор лед 10W са сензором, осветљај $\geq 1000\text{lm}$ . Температура боје светлости: 6000 K. Улазни напон/фреквенција: 220-230V / 50 Hz. Животни век: 50,000h .Степен заштите IP:44 , Сертификат EN60598-1	ком.	46					
111.	Рефлектор лед 20W са сензором, осветљај $\geq 2000\text{lm}$ . Температура боје светлости: 6000 K. Улазни напон/фреквенција: 220-230V / 50 Hz. Животни век: 50,000h .Степен заштите IP:44 , Сертификат EN60598-1	ком.	46					

Ред. бр.	Опис позиције	Јед. мере	Количина	Уписати назив производјача и тип понуђеног добра	Јединична цена без ПДВ-а	Јединична цена са ПДВ-ом	Укупно без ПДВ-а (4x6)	Укупно са ПДВ-ом (4x7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
112.	Рефлектор лед 30W са сензором, осветљај $\geq$ 3000lm. Температура боје светлости: 6000 K. Улазни напон/фреквенција: 220-230V / 50 Hz. Животни век: 50,000h .Степен заштите IP:65 , Сертификат EN60598-1	ком.	68					
113.	Рефлектор лед $\geq$ 30W Осветљај $\geq$ 3000lm, Температура боје светлости: 6000 K ,Улазни напон/фреквенција: 220-240V / 50 Hz .Животни век: 50,000h .Степен заштите IP:65 Сертификат EN60598-1	ком.	57					
114.	Рефлектор лед 20W, осветљај $\geq$ 2000lm. Температура боје светлости: 6000 K. Улазни напон/фреквенција: 220-230V / 50 Hz. Животни век: 50,000h .Степен заштите IP:65 , Сертификат EN60598-1	ком.	68					
115.	Рефлектор лед 50W, осветљај $\geq$ 4500lm.Температура боје светлости: 6000 K .Улазни напон/фреквенција: 220-240V / 50 Hz.Животни век: 50,000h .Сертификат EN60598-1 Степен заштите IP:65 , Сертификат EN60598-1	ком.	68					
116.	Рефлектор лед 100W, осветљај $\geq$ 9000lm. Температура боје светлости: 6000 K Улазни напон/фреквенција: 220-240V / 50 Hz.Животни век: 40,000h	ком.	46					

Ред. бр.	Опис позиције	Јед. мере	Количина	Уписати назив производјача и тип понуђеног добра	Јединична цена без ПДВ-а	Јединична цена са ПДВ-ом	Укупно без ПДВ-а (4x6)	Укупно са ПДВ-ом (4x7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	.Сертификат EN60598-1 .Степен заштите IP:65							
117.	Рефлектор лед 150W, осветљај ≥ 13000lm. Температура боје светлости: 6000 K Улазни напон/фреквенција: 220-240V / 50 Hz .Животни век: 40,000h .Сертификат EN60598-1 .Степен заштите IP:65	ком.	17					
118.	Рефлектор лед 200W, осветљај ≥ 17000lm. Температура боје светлости: 6000 K Улазни напон/фреквенција: 220-240V / 50 Hz .Животни век: 40,000h .Сертификат EN60598-1 .Степен заштите IP:65	ком.	17					
119.	<b>Набавка неспецифицираних сијалица, светиљки, пратећих елемената и сл., по посебном захтеву Наручиоца.</b>	Наручилац није у могућности да процени потребу за набавком и уградњом свих добра већ је извршио процену потенцијалног износа определеног за ову намену. Понуђач је дужан да сабере износ из ове колоне са износима из осталих колона.					400.000,00	480.000,00
<b>УКУПНО:</b>								

Наручилац задржава право да одступи од процењене количине добра из спецификације.

**Потпис овлашћеног лица**

\_\_\_\_\_

VII

**МОДЕЛ УГОВОРА**

**Модел уговора понуђач мора да попуни, потпише,  
чиме потврђује да прихвата елементе модела уговора**



РЕПУБЛИКА СРБИЈА  
УПРАВА ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ  
РЕПУБЛИЧКИХ ОРГАНА  
Београд, Немањина 22-26

МОДЕЛ УГОВОРА

УГОВОРНЕ СТРАНЕ:

1. РЕПУБЛИКА СРБИЈА - УПРАВА ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ РЕПУБЛИЧКИХ ОРГАНА, Београд, Немањина 22-26, ПИБ 102199617, матични број 07001401, ЈБКЈС 41100, коју заступа директор Дејан Јонић (у даљем тексту: Наручилац) и
2. \_\_\_\_\_ са седиштем у \_\_\_\_\_, улица \_\_\_\_\_, ПИБ \_\_\_\_\_, матични број \_\_\_\_\_ кога заступа \_\_\_\_\_, директор (у даљем тексту: Извођач радова)

**Напомена:** Уговорну страну попуњава понуђач који подноси самосталну понуду, понуду са подизвођачем или члан групе који ће бити носилац посла или понуђач који ће у име групе понуђача потписати уговор

УГОВОРНЕ СТРАНЕ КОНСТАТУЈУ:

- да је Наручилац, на основу Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС", бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015) у даљем тексту: ЗЈН, спровео отворени поступак јавне набавке број 75/2020, чији је предмет **набавка сијалица, светиљки и пратећег материјала** - да је Продавац доставио (заједничку/са подизвођачем) понуду број **(биће преузето из понуде)**, која се налази у прилогу и саставни је део овог уговора;

- да је Наручилац Одлуком о додели уговора број **(попуњава Наручилац)**, доделио Проавцу Уговор о набавци сијалица, светиљки и пратећег материјала;  
- да ће Продавац извршење уговорених обавеза по овом Уговору делимично поверили Подизвођачу **(попуњава Наручилац)**.

## ПРЕДМЕТ УГОВОРА, ЦЕНА И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА

### Члан 1.

Предмет Уговора је набавка сијалица, светиљки и пратећег материјала и то:

**(спецификација ће бити преузета из понуде)**

### Члан 2.

Укупна уговорена цена износи **(попуњава Наручилац)**.

Цена је изражена у динарима без ПДВ-а, FCO Наручилац.

У цену добра која су предмет овог уговора урачунати су сви зависни трошкови.

Цена је фиксна и не може се мењати у току важења уговора.

### Члан 3.

Плаћање ће се извршити у року од 30 дана од дана службеног пријема фактуре оверене од стране овлашћеног лица Наручиоца.

Продавац је дужан да за испоручена добра изврши регистрацију фактуре на основу закљученог уговора и на основу расположивих финансијских средства из уговора, у Централном регистру фактура који се води код Управе за трезор у складу са Правилником о начину и поступку регистраовања фактура односно других захтева за исплату, као и начину вођења и садржају Централног регистра фактура („Службени гласник РС“бр. 7/2018, 59/2018. и 8/2019). Фактура Продавца мора бити предата на Писарници Наручиоца – Управе за заједничке послове републичких органа у року који не може бити дужи од 3 дана, од дана извршене регистрације у Централном регистру фактура.

Наручилац ће извршити плаћање само ако је фактура исправно регистрована у Централном регистру фактура и достављена Наручиоцу у року из става 2. овог члана, у супротном Продавац је дужан да откаже фактуру.

Продавац је дужан да прати извршење уговора.

Свака достављена фактура мора да садржи тачне идентификационе податке о наручиоцу, број и датум закљученог уговора, адресу-место испоруке добра и датум извршене испоруке добра.

У случају више или мање зарачунате цене испоручених добара, сачињава се записник о утврђеним недостасцима. Један оверен и потписан примерак записника задржава овлашћено лице наручиоца за пријем добра, а други примерак записника са књижним одобрењем/задужење, Продавац предаје са фактуром и отпремницом на начин и у року како је то описано у ставу 2. овог члана.

Обавезе Наручиоца из овог уговора које доспевају у наредној буџетској години биће реализоване највише до износа средстава која ће Наручиоцу бити одобрена за наредну буџетску годину.

## СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА

### Члан 4.

Продавац је у тренутку закључења Уговора, као средство финансијског обезбеђења предао Наручиоцу оригинал банкарску гаранцију за добро извршење посла у висини од 10% од укупне уговорене цене, без ПДВ-а, која траје најмање 30 дана дуже од истека рока важности Уговора.

Поднета банкарска гаранција је безусловна, неопозива и платива на први позив, без приговора.

### Члан 5.

Продавац је дужан да у тренутку примопредаје уговора преда Наручиоцу:

- Попуњену сопствену меницу за отклањање недостатака у гарантном року, у висини од 10% без ПДВ-а, од укупно уговорене цене, потписану и оверену од стране лица овлашћеног за заступање и регистровану у складу са чланом 47а Закона о платном промету („Службени лист СРЈ“ бр. 3/2002 и 5/2003 и „Сл. гласник РС“ бр. 43/2004, 62/2006, 111/2009 и др. закон 31/2011, 139/2014) и Одлуком НБС о ближим условима, садржини и начину вођења Регистра меница и овлашћења („Службени гласник РС“ бр. 56/2011, 80/2015, 76/2016 и 82/2017);

- Менично овлашћење да се меница у висини од 10% без ПДВ-а, од укупно уговорене цене, са роком важења 5 дана дуже од гарантног рока, без сагласности Продавца може поднети на наплату у случају неизвршења уговорних обавеза;

- Потврду о регистрацији менице;

- Копију картона депонованих потписа код банке на којим се јасно виде депоновани потпис и печат Продавца, оверен печатом банке са датумом овере, не старијим од 30 дана, од дана извршења уговорне обавезе.

Потпис овлашћеног лица на меници и меничном овлашћењу мора бити идентичан са потписом у картону депонованих потписа.

У случају промене лица овлашћеног за заступање, менично овлашћење остаје на снази.

### Члан 6.

Наручилац може да реализује средства финансијског обезбеђења у случају неиспуњења уговорних обавеза.

## КВАЛИТЕТ

### Члан 7.

Добра која су предмет овог уговора морају у погледу квалитета задовољавати важеће стандарде и да у свему испуњавају захтеве из обрасца спецификације у складу са Правилником о минималним критеријумима у погледу енергетске ефикасности у поступку јавне набавке добра ("Службени гласник РС", бр. 111/2015).

Продавац је дужан да испоручује добра са декларацијом произвођача из члана 1. овог уговора.

## МЕСТО ИСПОРУКЕ

### Члан 8.

Испорука добра ће се вршити у Београду на следећим локацијама: Немањина 22-26, Немањина број 11 и Булевар Михајла Пупина број 2.

## НАЧИН И РОК ИСПОРУКЕ ДОБАРА

### Члан 9.

Испорука предметних добара вршиће се сукцесивно.

Количину и динамику испоруке утврђује Наручилац усменим или писменим захтевом лица овлашћеног за набавку.

Рок испоруке је 3 дана од пријема усменог или писменог захтева овлашћеног лица Наручиоца.

**КАТАЛОЗИ****Члан 10.**

Све лед светильке, лед панели, флуо цеви и сијалице морају бити усаглашени са Правилником о минималним критеријумима у погледу енергетске ефикасности („Службени гласник РС“, број 111/2015).

Понуђач је у понуди доставио изводе из каталога за понуђена добра, као доказ да понуђена добра испуњавају минималне критеријуме ЕЕ.

### **НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА**

**Члан 11.**

Наручилац и Продавац ће записнички констатовати преузимање добра. У случају записнички утврђених недостатака у квалитету и квантитету испоручених добара, Продавац мора исте отклонити, најкасније у року од 12 часова, од дана сачињавања Записника о рекламацији и испоручено добро заменити новим.

Лице одговорно за праћење и контролисање извршења уговорних обавеза је: Бојан Тадић тел: 064/8167-331.

Лице одговорно за праћење и контролисање извршења уговорних обавеза, овлашћено је да приликом записничке примопредаје предмета уговора прими средство финансијског обезбеђења за отклањање недостатака у гарантном року сачињено у складу са одредбама уговора.

Лице задужено за праћење реализације Уговора дужно је да води евиденцију о износу утрошених средстава за неспецифицирана добра и да сачини извештај. Лице задужено за праћење реализације Уговора је дужно да наведени извештај приложи уз плаћање последње фактуре по уговору.

Извештај мора да садржи доказ да цене неспецифицираних добара нису веће од упоредивих тржишних цена.

### **БЕЗБЕДНОСНА ПРОВЕРА**

**Члан 12.**

Продавац коме буде додељен Уговор дужан је да у року од 3 (три) дана од дана закључења уговора, ради безбедносне провере, а у складу са захтевима Министарства унутрашњих послова, достави попуњен Упитник са идентификационим подацима лица ангажованих на испоруци добра као и податке о возилима која ће користити.

### **МЕРЕ ЗАШТИТЕ**

**Члан 13.**

Продавац је дужан да приликом испоруке добра из члана 1. овог уговора, примењује све потребне мере заштите у складу са одредбама Закона о безбедности и здрављу на раду („Службени гласник РС“ број 101/2005, 91/2015 и 113/17 –др. закон).

### **ЗАШТИТА ПОДАТАКА НАРУЧИОЦА**

**Члан 14.**

Продавац је дужан да приликом реализације Уговора, чува као поверљиве све информације од неовлашћеног коришћења и откривања као пословну тајну, који могу бити

злоупотребљени у безбедносном смислу. Изјава о чувању поверљивих података Наручиоца је саставни део Уговора.

## ПРОМЕНА ПОДАТАКА

### Члан 15.

Продавац је дужан да у складу са одредбом члана 77. ЗЈН без одлагања писмено обавести Наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из спроведеног поступка, која наступи током важења Уговора и да је документује на прописани начин.

## ИЗМЕНЕ ТОКОМ ТРАЈАЊА УГОВОРА

### Члан 16.

Наручилац може на основу члана 115. ЗЈН након закључења Уговора без спровођења поступка јавне набавке повећати обим предмета набавке, ако за то постоје оправдани разлози.

## ТРАЈАЊЕ УГОВОРА

### Члан 17.

Уговор се закључује даном потписивања обе уговорне стране.

Уговор се примењује на период од једне године почев од (**попуњава Наручилац**).

Свака од уговорних страна може једнострano раскинути уговор у случају када друга страна не испуњава или неблаговремено испуњава своје уговором преузете обавезе.

О раскиду Уговора, уговорна страна је дужна да писменим путем обавестити другу уговорну страну.

Уговор ће се сматрати раскинутим по протеку рока од 15 дана од дана пријема писменог обавештења о раскиду Уговора.

## ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

### Члан 18.

За све што није предвиђено овим уговором, примењиваће се одредбе Закона о облигационим односима.

### Члан 19.

Потраживања из овог уговора не могу се уступати другим правним или физичким лицима, нити се на њима може успостављати заложно право, односно не могу на било који други начин бити коришћена као средство обезбеђења према трећим лицима.

### Члан 20.

Измене и допуне овог уговора могу се вршити само у писменој форми и уз обострану сагласност уговорних страна.

**Члан 21.**

Све евентуалне спорове уговорне стране ће решавати споразумно, у супротном уговарају надлежност Привредног суда у Београду.

**Члан 22.**

Уговор је сачињен у 6 (шест) истоветних примерака, од којих свака уговорна страна задржава по 3 (три) примерка.

**НАРУЧИЛАЦ**

**ПРОДАВАЦ**

---

Дејан Јонић, директор

---

, директор

**VIII**  
**ОБРАЗАЦ**  
**ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ**

Понуђач може у оквиру понуде да достави укупан износ и структуру трошкова припремања понуде.

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова.

Ако поступак јавне набавке буде обустављен из разлога који су на страни наручиоца, наручилац ће у складу са чланом 88. став 3. Закона о јавним набавкама понуђачу надокнадити трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничком спецификацијом наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди и о томе доставио одговарајући доказ.

Укупан износ трошкова:

**Напомена:** У случају потребе табелу копирати

**Потпис овлашћеног лица**

IX

ИЗЈАВА  
О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

---

(пословно име или скраћени назив)

Изјављујем под пуном материјалном и кривичном одговорношћу да сам у отвореном поступку јавне набавке **број 75/2020**, чији је предмет набавка сијалица, светиљки и пратећег материјала,, понуду поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

*Напомена:* Уколико понуду подноси група понуђача изјава мора бити потписана и попуњена од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понулђача.

**Потпис овлашћеног лица**

Датум: \_\_\_\_\_

---

ГП